Rigips®
Construct Gips

Строителен гипс със сив цвят

Предимства

- Влагоустойчива опаковка
- Лесна обработка
- Повишена здравина

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Продукт съответстващ на БДС EN 13279-1.
Строителен гипс със сив цвят за вътрешни довършителни работи, поправки на наранени повърхности и пукнатини.

- Разход: 1 kg/m2/mm
- Време за работа: 7-10 минути.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за фиксиране на изравнителни лайсни и електрически инсталации преди измазване. Подходящи основи за полагане:
Вътрешни стени и тавани, включително поправка на наранени повърхности.





Rigips® Construct Gips

Строителен гипс със сив цвят

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Внимание!
Помещенията следва да са проветряеми, но защитени от силни течения. Температурата на материала, основата и въздуха в помещенията следва да е между +5°C и +35°C.

Изсипете 25 kg Rigips® CONSTRUCT GIPS в съд с около 10 литра вода (никога обратното). След като материалът напълно попие водата (около 1 минута) разбъркайте ръчно или с бъркалка до получаването на хомогенна пастообразна смес. Не разбърквайте повторно, тъй като това би могло да съкрати времето за свързване. Избягвайте добавянето на готов материал към вече готовата смес. При необходимост готовата смес може да бъде разредена с добавянето на
вода. Сместа лесно се разнася с мистрия.

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Материалът следва да се транспортира и съхранява на сухо в оригиналните запечатани торби. При използване на част от материала торбата с останалия материал може да бъде затворена и съхранена на сухо за последваща употреба.

ОПАКОВКА

Полиетиленова торба 5 и 25 kg.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Срокът на съхранение е отбелязан на торбите.

Rigips®
Construct Gips

Строителен гипс със сив цвят

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт	CE EN 13279-1
Класификация	A1
Съставки	Сив гипс
Клас горимост	A1
Зърнометрия	99% под 315µm
Съдържание на калциев сулфат	>50%
Време за работа	7-15 мин
Съотношение материал/вода	2 кг материал/1 литър вода
Разходна норма	1 kg/m2/mm
Палет 5/25 kg	100/40 торби

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.

Saint-Gobain България ЕООД
България, 2230 Костинброд,
ул. Император Константин Велики 13
тел: +359 2 400 37 00 • www.rigips.bg.