



Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта : Смес
Търговско наименование : Монтажен кит
Тип на продукта : Лепила, уплътнители

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Идентифицирани употреби, които са от значение

Не е налична допълнителна информация

1.2.2. Които не се препоръчват

Не е налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител

Beorol doo, ул. Кирильева № 10/26, Белград 11000, Сърбия

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефон : +381 11 2564300

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008/ЕО относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (КЕО)

Сериозно увреждане / дразнене на очите, Категория 2	H319
Токсичност при въздействие върху определени органи – еднократно излагане, категория 3, наркотичен ефект	H336
Опасно за водната среда – Хронична опасност, категория 3	H412

Пълен текст на H- и EUN-фразите: виж раздел 16

Неблагоприятни физикохимични, за здравето на човека и околната среда ефекти:

Силно запалима течност и пари. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Причинява сериозно дразнене на очите. Вреден за водните организми с дълготраен ефект.

2.2. Елементи на етикета

Етиктирането съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (КЕО)

Пиктограми за опасност (съгласно КЕО) :



GHS07



GHS02

Предупреждение (съгласно КЕО)	: Внимание
Съдържание	: етилацетат; ацетон; пропан-2-он; пропанон
Предупреждения за опасност (съгласно КЕО)	: H228 - Запалим твърд материал. H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336 - Може да причини сънливост или замайване. H412 - Вреден за водната среда с дълготрайни последици.
Препоръки за безопасност (съгласно КЕО)	: P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P304+P340 - В СЛУЧАЙ НА ВДИШВАНЕ: Изнесете пострадалия на свеж въздух и осигурете удобна поза за дишане. P305+P351+P338 - В СЛУЧАЙ НА ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Внимателно изплаквайте с вода в продължение на няколко минути. Ако има контактни лещи и могат лесно да се свалят – отстранете ги. Продължете да изплаквате. P370+P378 - В случай на пожар: Използвайте средство, различно от вода, за гасене.
ЕУН-фрази	: EUH066 - Повтарящото се излагане може да причини изсушаване или напукване на кожата.

2.3. Други опасности

Не съдържа вещества с PBT и/или vPvB характеристики ≥ 0.1% съгласно Приложение XIII на REACH

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Не е приложимо

3.2. Смеси

Химично наименование	Продуктов идентификатор	%	Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008/ЕО (КЕО)
Етилацетат вещество с гранична стойност на професионална експозиция, определена на равнище на Общността	CAS-No.: 141-78-6 EC-No.: 205-500-4 EC Index No.: 607-022-00-5	> 10 – < 25	Flam.Liq.2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE3, H336
Ацетон; пропан-2-он; пропанон вещество с гранична стойност на професионална експозиция, определена на равнище на Общността	CAS-No.: 67-64-1 EC-No.: 200-662-2 EC Index No.: 606-001-00-8	> 10 – < 25	Flam.Liq.2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE3, H336
2,6-ди-трет-бутил-р-крезол	CAS-No.: 128-37-0 EC-No.: 204-881-4	< 1	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Пълният текст на H- и ЕУН-фразите може да бъде намерен в Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Общи мерки	: Обадете се в токсикологичен център или на лекар, ако се почувствате зле.
След вдишване	: Изнесете пострадалия на свеж въздух и осигурете удобна поза за дишане.
След контакт с кожата	: Измийте кожата обилно с вода/душ. Свалете незабавно замърсеното облекло.
След контакт с очите	: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Ако има контактни лещи и те могат лесно да бъдат отстранени – махнете ги. Продължете с изплакването. Ако дразненето на очите продължи: Потърсете медицинска помощ/консултация.
След поглъщане	: Обадете се в токсикологичен център или на лекар, ако се почувствате зле.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми/ефекти	: Може да предизвика сънливост или замайване.
След контакт с кожата	: Продължителната експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.
След контакт с очите	: Дразнене на очите.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се прилага симптоматично лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни материали	: Воден спрей. Суха пудра. Пяна. Въглероден диоксид.
-------------------------------------	--

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни продукти на изгаряне	: Силно запалима течност или пари.
Опасни продукти на разпад при пожар	: Възможно е отделяне на токсични изпарения.

5.3. Съвети за пожарникарите

Предпазно оборудване при гасене на пожар	: Не предприемайте действия без подходящо защитно оборудване. Използвайте автономен дихателен апарат и пълно защитно облекло.
--	--

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал за неспешна помощ

Процедури в случай на инцидент	: Проветрете мястото на разлива. Пушенето, откритият пламък и искрите са забранени. Избягвайте вдишване на прах/дим/газ/аерозоли/пари/спрей. Избягвайте контакт с кожата и очите.
--------------------------------	--

6.1.2. За служители за спешна помощ

Предпазно оборудване	: Не предприемайте действия без подходящо защитно оборудване. За повече информация вижте раздел 8: „Контрол на експозицията / лични предпазни средства“.
----------------------	--

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускането в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

- За почистване : Механично съберете продукта. Попийте разлятата течност с абсорбиращ материал. Уведомете компетентните органи, ако продуктът попадне в канализацията или повърхностни води.
- Друга информация : Изхвърлете материалите или твърдите остатъци на разрешено за това място.

6.4.Позоваване на други раздели

За допълнителна информация виж раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

- Мерки за безопасно боравене : Пазете от топлина, нагreti повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето е забранено. Заземете/свържете съда и приемащото оборудване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Вземете предпазни мерки срещу статично електричество. В съда могат да се натрупат запалими пари. Използвайте взривозащитено оборудване. Носете лични предпазни средства. Използвайте само на открито или в добре проветрено помещение. Избягвайте вдишване на прах/дим/газ/аерозоли/пари/спрей. Избягвайте контакт с кожата и очите.
- Хигиенни мерки : Не яжте, не пийте и не пушете при работа с този продукт. Винаги измивайте ръцете си след боравене с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Технически мерки : Заземете/свържете съда и приемащото оборудване.
- Условия за съхранение : Съхранявайте на добре проветрено и хладно място. Дръжте опаковката добре затворена. Съхранявайте под ключ.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

етилацетат (141-78-6)		
ЕС	Местно наименование	етилацетат
ЕС	IOEL TWA	734 mg/m ³
ЕС	IOEL STEL	1468 mg/m ³
ЕС	IOEL STEL [ppm]	400 ppm
ЕС	Регулаторен източник	ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/164 НА КОМИСИЯТА
Германия	Бележки	

Ацетон; пропан-2-он; пропанон (67-64-1)		
ЕС	Местно наименование	ацетон
ЕС	IOEL TWA	1210 mg/m ³

Ацетон; пропан-2-он; пропанон (67-64-1)		
ЕС	Регулаторен източник	ДИРЕКТИВА 2000/39/ЕО НА КОМИСИЯТА
Германия	Бележки	

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол

Осигурете добра вентилация на работното място.

Защита на ръцете
Предпазни ръкавици
Защита на очите
Предпазни очила
Защита на кожата и тялото
Носете подходящо предпазно облекло
Защита на дихателната система
При недостатъчно добра вентилация носете подходяща дихателна защита

Символи за лично защитно оборудване:



Контрол на експозицията на околната среда

Избягвайте изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Физическо състояние	: твърдо
Външен вид	: паста.
Цвят	: жълтеникав.
Мирис	: характерен.
Праг на миризмата	: няма налични данни
РН	: >
Относителна скорост на изпарение (бутил ацетат = 1)	: не е приложимо
Точка на топене	: не е приложимо
Точка на замръзване	: не е приложимо
Точка на кипене	: 67 (≥) °C

Точка на възпламеняване	: -12 °C
Температура на самозапалване	: 345 °C
Температура на разлагане	: няма налични данни
Запалимост	: Запалим твърд материал.
Налягане на парите	: 17802 Pa при 20°C
Относителна плътност на парите при 20°C	: няма налични данни
Относителна плътност	: 1.22 - 1.26
Плътност	: 1274.4 kg/m³ при 20°C
Разтворимост	: няма налични данни
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	: няма налични данни
Кинематичен вискозитет	: не е приложимо
Динамичен вискозитет	: няма налични данни
Експлозивни свойства	: няма налични данни
Окисляващи свойства	: няма налични данни
Експлозивни граници	: не е приложимо

9.2. Друга информация

Не е налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Продуктът е неактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при нормална употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва контакт с нагрети повърхности. Топлина. Без открити пламъци и искри. Отстранете всички източници на запалване.

10.5. Несъвместими материали

Не е налична допълнителна информация

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормална употреба и условия на съхранение не се очакват опасни продукти на разграждане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност (орално)	: Не е класифицирано
Остра токсичност (дермално)	: Не е класифицирано
Остра токсичност (инхалаторно)	: Не е класифицирано

2,6-ди-трет-бутил-р-крезол (128-37-0)

LD50 при дермално приложение - плъх	> 2000 mg/kg телесно тегло, животни: плъх, Ръководство: OECD ръководство 402 (Остра дермална токсичност)
-------------------------------------	--

Корозия/дразнене на кожата : Не е класифициран
РН: >

Сериозно увреждане/дразнене на очите : Причинява сериозно дразнене на очите.
РН: >

Сензибилизация на дихателните пътища или кожата: : Не е класифициран

Мутагенност за полови клетки : Не е класифициран

Карциногенност : Не е класифициран

2,6-ди-трет-бутил-р-крезол (128-37-0)

IARC група	3 - не подлежи на класификация
------------	--------------------------------

2,6-ди-трет-бутил-р-крезол (128-37-0)

NOAEL (хронично, орално, животни/мъжко, 2 години)	25 mg/kg телесно тегло, животни: плъх, пол: мъжки, забележки за резултата: други:
---	---

Репродуктивна токсичност : Не е класифициран

СТОО - еднократна експозиция : Може да причини сънливост или замайване

СТОО - повтаряща се експозиция : Не е класифициран

Опасност при вдишване : Не е класифициран

Монтажен кит Selsil

Кинематичен вискозитет	Не е приложимо
------------------------	----------------

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**12.1. Токсичност**

Екология - обща : Вреден за водната среда с дълготрайни последици.

Опасност за водната среда, краткосрочна (остра) : Не е класифициран

Опасност за водната среда, дългосрочна (хронична) : Вреден за водната среда с дълготрайни последици.

Ацетон; пропан-1-он; пропанон (67-64-1)

LC50 - Риба [1]	11000 mg/l
-----------------	------------

EC50 - Ракообразни [1]	7635 mg/l
------------------------	-----------

2,6-ди-трет-бутил-р-крезол (128-37-0)	
LC50 - Риба [1]	> 0.57 mg/l Тестови организми (видове): Danio rerio (предходни наименования: Brachydanio rerio)
EC50 - Ракообразни [1]	0.48 mg/l Тестови организми (видове): Daphnia magna
EC50 72 часа- Водорасли [1]	> 0.4 mg/l Тестови организми (видове): Desmodesmus subspicatus (предходни наименования: Scenedesmus subspicatus)
LOEC (хронично)	1 mg/l Тестови организми (видове): Daphnia magna, продължителност: 21 дни
NOEC (хронично)	0.023 mg/l Тестови организми (видове): Daphnia magna, продължителност: 21 дни

12.2. Устойчивост и разградимост

Не е налична допълнителна информация

12.3. Биоакмулираща способност

Ацетон; пропан-1-он; пропанон (67-64-1)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Pow)	-0.24

12.4. Преносимост в почвата

Не е налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Не е налична допълнителна информация

12.6. Ендокринно нарушаващи свойства

Не е налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци

: Изхвърляйте съдържанието/опаковката в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензирания събирател.

Допълнителна информация

: В запазеният съд могат да се натрупат запалими пари.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Съгласно ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер по списъка на ООН				
UN 1325	UN 1325	Не е регламентирано	UN 1325	UN 1325
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН				
ЗАПАЛИМО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОРГАНИЧНО, НЕУТОЧНЕНО КОНКРЕТНО	ЗАПАЛИМО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОРГАНИЧНО, НЕУТОЧНЕНО КОНКРЕТНО	Не е регламентирано	ЗАПАЛИМО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОРГАНИЧНО, НЕУТОЧНЕНО КОНКРЕТНО	ЗАПАЛИМО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОРГАНИЧНО, НЕУТОЧНЕНО КОНКРЕТНО

Описание на транспортната документация				
UN 1325 ЗАПАЛИМО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОРГАНИЧНО, НЕУТОЧНЕНО КОНКРЕТНО, 4.1, III, (E)	UN 1325 ЗАПАЛИМО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОРГАНИЧНО, НЕУТОЧНЕНО КОНКРЕТНО, 4.1, III	Не е регламентирано	UN 1325 ЗАПАЛИМО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОРГАНИЧНО, НЕУТОЧНЕНО КОНКРЕТНО, 4.1, III	UN 1325 ЗАПАЛИМО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОРГАНИЧНО, НЕУТОЧНЕНО КОНКРЕТНО, 4.1, III
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране				
4.1	4.1	Не е регламентирано	4.1	4.1
14.4. Опаковъчна група				
III	III	Не е регламентирано	III	III
14.5. Опасности за околната среда				
Опасно за околната среда: не	Опасно за околната среда: не Замърсител на морската среда: Не	Не е регламентирано	Опасно за околната среда: не	Опасно за околната среда: не
Не е налична допълнителна информация				

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите**Сухопътен транспорт**

Код на класификацията (ADR)	: F1
Специални разпоредби (ADR)	: 274
Ограничени количества (ADR)	: 5kg
Освободени количества (ADR)	: E1
Инструкции за опаковане (ADR)	: P002, IBCo8, LP02, R001
Изисквания за специално опаковане (ADR)	: B3
Изисквания за смесено опаковане (ADR)	: MP10
Инструкции за преносими цистерни и насипни контейнери (ADR)	: T1
Специални разпоредби за преносими цистерни и насипни контейнери (ADR)	: TP33
Код на резервоара (ADR)	: SGAV
Превозно средство за транспортиране в цистерна	: AT
Категория на превоза (ADR)	: 3
Специални разпоредби за превоз – насипно (ADR)	: VC1, VC2
Номер за идентификация на опасността (номер на Кемлер)	: 40
Оранжеви табели	:

Ограничение за тунели (ADR)	: E
-----------------------------	-----

ЕАС код	: 1Z
Морски транспорт	
Специални разпоредби (IMDG)	: 223, 274, 915
Ограничени количества (IMDG)	: 5 kg
Освободени количества (IMDG)	: E1
Инструкции за опаковане (IMDG)	: P002
Инструкции за опаковане в междинни насипни контейнери (IMDG)	: IBCo8
Специални разпоредби за опаковане в междинни насипни контейнери (IMDG)	: B3
Инструкции за резервоари (IMDG)	: T1
Специални разпоредби за резервоари (IMDG)	: TP33
Номер на аварийна схема при пожар (EmS)	: F-A
Номер на аварийна схема при разлив (EmS)	: S-G
Категория на съхранение (IMDG)	: B
Въздушен транспорт	
Не е регламентиран	
Вътрешен воден транспорт	
Код за класификация (ADN)	: F1
Специални разпоредби (ADN)	: 274
Ограничени количества (ADN)	: 5 kg
Освободени количества (ADN)	: E1
Изискваемо оборудване (ADN)	: PP
Брой сини конуси/светлини (ADN)	: 0
Железопътен транспорт	
Код за класификация (RID)	: F1
Специални разпоредби (RID)	: 274
Освободени количества (RID)	: E1
Инструкции за опаковане (RID)	: P002, IBCo8, LP02, R001
Изисквания за специално опаковане (RID)	: B3
Изисквания за смесено опаковане (RID)	: MP10
Инструкции за преносими цистерни и насипни контейнери (RID)	: T1
Специални разпоредби за преносими цистерни и насипни контейнери (RID)	: TP33
Код на резервоара за RID цистерни (RID)	: SGAV
Транспортна категория (RID)	: 3
Специални разпоредби за превоз – Опаковки (RID)	: W1
Специални разпоредби за превоз - Натоварване, разтоварване и манипулиране (RID)	: VC1, VC2
Експресни пратки (RID)	: CE11
Идентификационен номер на опасността (RID)	: 40

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно инструментите на Международната морска организация (ММО)

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда****15.1.1. Регламенти на ЕС**

Не съдържа вещества, включени в Приложение XVII към REACH (Условия за ограничение)

Не съдържа вещества, включени в REACH (Списък на кандидати)

Не съдържа вещества, включени в Приложение XIV към REACH (Списък на вещества, подлежащи на разрешаване)

Не съдържа вещества, включени в Списъка по PIC (Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали)

Не съдържа вещества, включени в Списъка по POP (Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители)

15.1.2. Национални разпоредби**Германия**

Регулаторен източник

: WGK 1, Слабо опасен за водната среда (Класификация съгласно AwSV, Приложение 1)

Наредба за инциденти с опасни вещества

: Не подлежи на изискванията на Наредбата за инциденти с опасни вещества (12. BImSchV)

Нидерландия

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Нито един от компонентите не е включен в списъка.

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Нито един от компонентите не е включен в списъка.

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding

: Нито един от компонентите не е включен в списъка.

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid

: Нито един от компонентите не е включен в списъка.

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling

: Нито един от компонентите не е включен в списъка.

Дания

Бележки относно класификацията

: Трябва да се спазват указанията за управление при аварийни ситуации, свързани със съхранение на запалими течности.

Национални разпоредби на Дания

: На лица под 18-годишна възраст не е разрешено да използват продукта.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на безопасността на химикала.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Съкращения и акроними:	
ADN	Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища
ADR	Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
ATE	Оценка на острата токсичност
BCF	Фактор на биоконцентрация
BLV	Биологична гранична стойност
BOD	Биохимична потребност от кислород (BOD)
COD	Химична потребност от кислород (COD)
DMEL	Получена минимална действаща доза/концентрация
DNEL	Получена недействаща доза/концентрация
ЕС номер	Номер на Европейската общност
EC50	Средна ефективна концентрация
EN	Европейски стандарт
IARC	Международна агенция за изследване на рака
IATA	Международна асоциация за въздушен транспорт
IMDG	Международен кодекс за превоз на опасни товари по море
LC50	Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация
LD50	Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза)
LOAEL	Най-ниско наблюдавано ниво на неблагоприятен ефект
NOAEC	Концентрация без наблюдаван неблагоприятен ефект
NOAEL	Ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект
NOEC	Концентрация без наблюдаван ефект
OECD	Организация за икономическо сътрудничество и развитие
OEL	Гранична стойност на професионална експозиция
PBT	Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество
PNEC	Предполагаема недействаща концентрация

RID	Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари
SDS	Информационен лист за безопасност
STP	Пречиствателна станция за отпадъчни води
ThOD	Теоретична кислородна потребност (ThOD)
TLM	Средна толерантна граница
VOC	Летливи органични съединения
CAS-No.	Номер по Службата за химични резюмета [Chemical Abstracts Service]
N.O.S.	Некласифицирано по друг начин
vPvB	Много устойчиво и много биоакмулиращо
ED	Свойства на ендокринен дизруптор

Източници на данни

: Класифициране съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 (КЕО). РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, с който се изменят и отменят Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и се изменя Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Пълен текст на H- и EUN-фразите от информационния лист за безопасност:	
Aquatic Acute 1	Опасно за водната среда — акутна опасност, категория 1
Aquatic Chronic 1	Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 1
Aquatic Chronic 3	Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 3
EUN006	Повтарящото се излагане може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Eye Irrit. 2	Сериозно увреждане/дразнене на очите, категория 2
Flam. Liq. 2	Запалими течности, категория 2
H225	Силно запалима течност или пара.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336	Може да предизвика сънливост или замайване.
H400	Силно токсичен за водната среда.
H410	Силно токсичен за водната среда с дълготрайни последици.
H412	Вреден за водната среда с дълготрайни последици.
STOT SE 3	Токсичност за специфични целеви органи – Еднократно излагане, категория 3, наркоза

Предоставената в този информационен лист за безопасност (SDS) информация е вярна според нашите най-добри знания, информация и убеждения към датата на публикуване. Тази информация е предоставена единствено с цел да служи като ръководство за безопасно боравене, използване, обработка, съхранение, транспортиране, обезвреждане и изпускане и не представлява гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася единствено за конкретно посочения материал и може да не е валидна при използването му в комбинация с други материали или в други процеси, освен ако не е посочено в текста. Отговорност на лицата, получили този информационен лист за безопасност, е да гарантират, че съдържащата се тук информация е правилно прочетена и разбрана от всички лица, които могат да използват, боравят, обезвреждат или по какъвто и да е начин да влизат в контакт с продукта. Ако получателят впоследствие произведе формулировка, съдържаща продукта, той носи изцяло отговорността да гарантира прехвърлянето на цялата съответна информация от този информационен лист за безопасност в своя собствен информационен лист за безопасност. Цялата информация и инструкции, предоставени в информационния лист за безопасност, се основават на текущото състояние на научните и технически познания към датата, посочена в настоящия лист. Както бе посочено по-горе, този информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с приложимото европейско законодателство. Ако закупите този материал извън Европа, където законовите изисквания може да се различават, трябва да получите от местния доставчик информационен лист за безопасност, приложим за страната, в която продуктът се продава и е предназначен за употреба. Моля, обърнете внимание, че външният вид и съдържанието на информационния листа за безопасност може да се различават – дори за един и същ продукт – между отделни държави, отразявайки различията в регулаторните изисквания.

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (ПОСЛЕДНО ИЗДАНИЕ)

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Информацията в информационния лист за безопасност е получена от източници, които считаме за надеждни. Въпреки това, предоставената информация се дава без никаква гаранция, изрична или подразбираща се, относно нейната точност. Условиата или методите за обработка, съхранение, употреба или изхвърляне на продукта са извън нашия контрол и може да са извън нашите познания. Поради това и по други причини, ние не поемаме отговорност и изрично се освобождаваме от всякаква отговорност за загуби, щети или разходи, възникнали от или по някакъв начин свързани с обработката, съхранението, употребата или изхвърлянето на продукта. Този информационен лист за безопасност е подготвен и следва да се използва само за този продукт. Ако продуктът се използва като компонент в друг продукт, информацията в този лист за безопасност може да не е приложима.