


FunSicle®

Надуваем овален басейн Oval Activity Pool

Всичко необходимо за игри и плуване на открито



Инструкция За Потребителя

Лесни стъпки за монтиране и използване на Вашия басейн

Съдържание

Добре Дошли!	3
Информация За Гаранцията	3
Насоки За Безопасност	4
Изисквания към мястото за поставяне	4
Предупреждения	4
Табела за безопасност на басейна	10
Безопасно използване на стълбата за басейн	10
Безопасност с покривалото на басейна	11
Монтиране На Вашия Басейн	12
В опаковката на вашия продукт	12
СТЪПКА 1: Подгответе мястото	13
СТЪПКА 2: Монтирайте рамката на басейна и я свържете с облицовката	14
СТЪПКА 3: Налейте около 2,5 сантиметра вода в басейна	20
СТЪПКА 4: Монтирайте елементите на филтърната помпа и след това монтирайте филтриращата система	21
Пълнене На Басейна	22
Източване И Демонтаж На Вашия Басейн	23
Поддръжка На Вашия Басейн	24
Съхранение	24
Поправка	24
Зазимяване На Басейна	25
Списък На Частите	26

Добре Дошли!

Поздравления за Вашата нова Надуваем овален басейн Funsicle Oval Activity Pool – Всичко необходимо за игри и плуване на открито. Това ръководство ще Ви помогне да преминете през всичко от поставянето и насладата от Вашия басейн.

Информация За Гаранцията

Тази Надуваем овален басейн Funsicle Oval Activity Pool подлежи на следната гаранция, като гаранционното обслужване се осигурява от Polygroup Pacific Limited (наричана по-долу Polygroup).

Ограничена гаранция

Polygroup с радост Ви предоставя настоящата гаранция за поправка или замяна на Надземни басейни с продължителност една (1) година от датата на закупуване. Разпоредбите на тази ограничена гаранция важат само за първоначалния купувач, който е закупил продукта от оторизиран продавач на Polygroup. Моля, запазете оригиналната касова бележка от магазина. Това доказателство за покупка се изисква и трябва да бъде приложено към гаранционните претенции към Polygroup или нейните определени представители. Настоящата ограничена гаранция не се прилага за модифицирани или ремонтирани продукти, освен ако не са разрешени писмено от Polygroup; или за продукти, в които са заменени части или принадлежности, различни от тези на Polygroup; или за използване на продукта в нарушение на инструкциите за употреба; или когато е използвано неподходящо напрежение; или ако продуктът е бил използван неправилно или е бил повреден поради злополука или небрежност. Тази ограничена гаранция не покрива последващи щети, включително, но не само, искове за загуба на вода, химикали за басейна или време или разходи за труд, нормално износване; нито за природни бедствия, нито за щети на други продукти или собственост.

В никакъв случай Polygroup, нейните упълномощени представители, свързани лица или служители не носят отговорност пред купувача или която и да е друга страна за преки или последващи щети. Това ограничение, частично или изцяло, може да не се прилага за Вас, ако юрисдикцията, в която е възникнал искът, не допуска това ограничение.

Тази ограничена гаранция не се разпростира върху продукти, които са изчерпани, фабрично произведени или препродадени, като например гаражни продажби или търгове, или покупки от неоторизирани продавачи на продукти на Polygroup. Тази гаранция не се отнася и за онлайн продавачи или други продавачи, които не са закупили продуктите от компания Polygroup, независимо дали продуктът е бил използван или не, преди да Ви бъде продаден. Всички въпроси, свързани с артикули, закупени от тези видове доставчици/продавачи, ще трябва да се решават директно с тях.

Насоки За Безопасност

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато монтирате и използвате това продукт, винаги трябва да се спазват основни мерки за безопасност, включително следните:

ПРОЧЕТЕТЕ И СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

Неспазването на тези предупреждения и инструкции може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

Изисквания към мястото за поставяне



- Разположете басейна само върху равна, плоска, стабилна и компактна почва.
- Махнете от земята остри предмети, които биха могли да пробият басейна (например твърди треви, камъни, разсипани гвоздеи, клонки и др.)
- Не поставяйте басейна върху пясъчна и бетонна повърхност.
- Прекомерното количество пясък в басейна ще повреди обшивката на басейна и системата за филтриране.

Неспазването на тези инструкции ще анулира гаранцията.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Клиентите, които закупуват басейн, може да бъдат задължени от местното или национално законодателство да направят допълнителни разходи при монтирането на басейна, за да спазят местните или национални закони относно ограждането и други изисквания за безопасност. Polygroup™ не е отговорен за всички допълнителни разходи, които може да възникнат.

Предупреждения

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДОТВРАТЕТЕ УДАВЯНЕ

Наблюдавайте децата по всяко време.
Спазвайте всички правила за безопасност.



БЕЗ ГМУРКАНЕ! БЕЗ СКАЧАНЕ!

Плитка вода – можете да получите перманентни наранявания.



НЕ СЯДАЙТЕ И НЕ ЛЯГАЙТЕ ВЪРХУ СТЕНАТА НА БАСЕЙНА

Можете да получите перманентно нараняване.



ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЗАСМУКВАНЕ

Стойте по-далеч от смукателните фитинги.
Може да се удавите.



Моля, прочетете внимателно и запазете за бъдещи справки

Внимателно прочетете, разберете и спазвайте всичката информация в настоящото потребителско ръководство, преди да монтирате и използвате плувния басейн. Тези предупреждения, инструкции и напътствия за безопасност адресират някои от често срещаните рискове при водните забавления, но не могат да покрият всички рискове и опасности във всички възможни случаи. Винаги внимавайте и използвайте разума и трезвата си преценка, когато се наслаждавате на дейности във водата.

БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ПЛУВАТ

- Продължителното, активно и внимателно наблюдение от компетентен възрастен на лицата, които не умеят да плуват или не плуват добре, е задължително по всяко време (помнете, че рискът от удавяне е най-голям при децата под петгодишна възраст);
- Изберете компетентен възрастен, който да наблюдава басейна всеки път, когато се използва;
- Лицата, които не умеят да плуват или не плуват добре, трябва да носят лично защитно средство, когато използват басейна;
- Когато басейнът не се използва или не се наблюдава, отстранявайте всички играчки от басейна и околността, за да не привличате деца към него.
- Когато басейнът не се използва, премахнете всички играчки и други предмети от заобикалящата го среда, включително тези, които биха могли да бъдат използвани от дете за улесняване на достъпа до басейна (като столове, големи играчки и др.).

ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

- Препоръчва се да монтирате бариера (и да обезопасявате всички врати и прозорци, когато е приложимо), за да предотвратите неупълномощен достъп до плувния басейн;
- Бариерите, покривалата за басейни, алармите и подобни предпазни средства помагат, но не заместват постоянното и компетентно наблюдение от възрастен.

ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Препоръчва се да държите спасително оборудване (например буй) до басейна;
- Дръжте работещ телефон и списък на номерата за спешни случаи близо до басейна.

БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАСЕЙНА

- Насърчавайте всички потребители, особено децата, да се научат да плуват;
- Научете как да оказвате първа помощ (сърдечно-белодробна реанимация, CPR) и опреснявайте това знание редовно. Това може да спаси живота на някого при спешен случай;
- Инструктирайте всички потребители на басейна, включително децата, какво да правят при спешни случаи;
- Никога не се гмуркайте в плитки водни басейни. Това може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
- Не използвайте плувния басейн, когато употребяването на алкохол или медикаменти може да повлияе на способността Ви да използвате басейна безопасно;
- Когато се използват покривала за басейн, ги отстранявайте напълно от водната повърхност, преди да влезете в басейна;

- Предпазвайте потребителите на басейна от свързани с водата болести, като третирате водата в басейна и практикувате добра хигиена. Консултирайте се с насоките за третиране на водата в потребителското ръководство;
- Съхранявайте химикалите (напр. продукти за третиране на водата, за почистване или дезинфекция) извън обсега на деца;
- Преносимите стълби трябва да се поставят върху хоризонтална повърхност (ако е приложимо).
- Намерете подходящо място, за да предотвратите опасността от удавяне на малки деца, монтирайте басейна на място, където е възможно наблюдението да бъде постоянно.
- Подменяйте редовно водата в съответствие с препоръките на производителя, както и въз основа на хигиенните условия на водата, чистотата, прозрачността, миризмата, и ако в басейна има замърсявания или петна. Използването на химикали в басейн без циркулация на водата може да доведе до директен контакт на човек с химикалите, като например в зони на басейна с висока концентрация на химикали, което води до нараняване на потребителя.
- Ако понякога се използват химикали, за да се намали честотата на подмяна на вода, следвайте стриктно инструкциите на производителя на химикала (уверете се, че никога не използвате повече от посочените препоръчителни количества) и се уверете, че химикалите са смесени по подходящ начин, за да избегнете наранявания. Съхранявайте химикалите на място, недостъпно за деца.
- Използването и монтирането на всякакви електрически уреди около басейна трябва да бъдат в съответствие с националните разпоредби.
- Отстранете всички средства за достъп до и от басейна и ги съхранявайте на място, недостъпно за деца, когато басейнът не се използва.
- Използването на аксесоари, които не са одобрени от производителя на басейна (включително, но не само, стълби, капаци, помпи и т.н.), може да доведе до нараняване на хора и/или материални щети.
- Независимо от използваните материали за изграждане на плувни басейни, достъпните повърхности трябва да се проверяват редовно, за да се избегнат телесни наранявания.

СТЪЛБА (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

- Проверявайте всички гайки и болтове дали са затегнати добре и ги затягайте при нужда (ако е приложимо).
- Максимално допустимо тегло (150 кг).
- Стълбата не бива да се използва за други цели.

ГРИЖИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕЦА

- Определете възрастен, който да отговаря за надзора на децата в басейна.
- В басейна има опасност от удавяне дори по време на пълнене и източване. Наблюдавайте децата постоянно и не премахвайте никакви бариери за безопасност, докато басейнът е напълно изпразнен и прибран.
- Децата, особено децата под петгодишна възраст, са изложени на висок риск от удавяне. Удавянето става безшумно и бързо и може да се случи дори само в 2" (5 cm) вода.
- Дръжте децата пред очите си, стойте наблизо и ги наблюдавайте активно, когато те са във или близо до басейна, както и когато пълните и изпразвате басейна.
- Когато търсите липсващо дете, първо проверете басейна, дори ако смятате, че детето е в къщата.

- Не оставяйте играчки в басейна, когато не ги използвате, тъй като играчките и подобни предмети може да привлекат дете в басейна. Поставете мебелите (например маси, столове) далеч от басейна, така че децата да не могат да се качват върху тях и да получат достъп до басейна. След използване на басейна намалете водата до ниво от 1/2" (1 cm) или по-малко.
- Поставете помпите и филтрите по такъв начин, че децата да не могат да се катерят по тях и да влизат в басейна.

ВНИМАНИЕ В И ОКОЛО ПЛУВНИЯ БАСЕЙН

- Сглобява се само от възрастни; трябва да се внимава при разопаковането и сглобяването на басейна; басейнът може да съдържа достъпни потенциално опасни остри ръбове или върхове, които са необходими за басейна.
- Подът на басейна трябва винаги да се вижда от външния периметър на басейна.
- Никога не позволявайте буйна игра, гмуркане или скачане в или около басейна. Ако това правило не се спазва, може да се стигне до сериозно нараняване, парализа или смърт. НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ на никого да плува сам и без наблюдение.

БЕЛЕЖКА: Този басейн има максимално ниво за пълнене с вода, маркирано отвътре на стената. Не препълвайте; източвайте до подходящото ниво.

ИЗПРАЗВАНЕ НА БАСЕЙНА: Натиснете страничната стена надолу, за да изпразните водата от басейна, и/или повдигнете едната страна на басейна, за да изпразните водата от басейна.

БЕЛЕЖКА:

- Басейнът може да се почиства само с лек сапун и хладка вода.
- Уверете се, че басейнът е напълно сух, преди да го приберете за съхранение, за да не се появи плесен.
- Съхранявайте всички части на сухо и отопляемо място, където температурите не падат под 0°C (32°F).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ: Дръжте найлоновата торба, използвана в този продукт, далеч от бебета и деца; не използвайте тази торба в детски креватчета, легла, колички или кошарки. Найлоновата торба може да запуши носа и устата и да попречи на дишането. Найлоновата торба не е играчка.

- Предупреждение. За употреба само в домашни условия.
- Поставете продукта върху хоризонтирана повърхност на най-малко 2 м от всякакви структури или прегради от рода на огради, гаражи, къщи, надвиснали клони, простори за пране или електрически проводници.
- За монтажа на продукта е необходимо едно лице.
- Времето за монтаж е около 15 до 45 минути (без подготовката на земята и пълненето).
- Забранете тичането и буйните игри около басейна.
- Винаги поддържайте водата чиста и хигиенична.
- Не оставяйте източения басейн навън. Празният басейн може да се деформира и/или премести от вятъра.
- За използване само на открито.
- Никога не оставяйте детето си без надзор,. В противен случай съществува опасност от задушаване.
- Децата могат да се удавят в много малки количества вода. Изпразнете басейна, когато не го използвате.

- Не поставяйте басейна върху цимент, асфалт или друга твърда повърхност.
- Не видоизменяйте продукта и не добавяйте части и аксесоари, които не са предоставени от производителя.

РИСК ПРИ ГМУРКАНЕ

Не се гмуркайте в този басейн. Гмуркането в плитка вода може да доведе до счупване на врата, парализа или смърт.

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР

- Дръжте всички електрически кабели, радиоапарати, високоговорители и други електрически уреди далеч от басейна.
- Не поставяйте басейна близо до или под електрически проводници.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Местните разпоредби за строителна безопасност може да изискват да се сдобие с разрешение за строеж или друг вид разрешение. Монтиращото лице трябва да следва регулациите за възпрепятстване, бариери, средства и други условия.
- НЕ се опитвайте да сглобите този басейн при лоши климатични условия, при вятър, или когато температурата е под 16°C (60°F).
- Това е съхраняем басейн, който трябва да се разглоби и прибере за съхранение, когато се очаква, че температурите ще паднат под 0°C (32°F).
- При филтриране, инструкциите за безопасност трябва да посочват, че басейна не бива да се използва, когато системата/ите за филтрация е/са повредени (ако е приложимо).

Уверете се, че имате достъпен телефон близо до басейна, за да не се налага да оставите децата без надзор, когато ползвате телефона. В случай на злополука:

- Извадете детето от водата възможно най-бързо;
- Незабавно се обадете на спешните служби и следвайте инструкциите, които те Ви дават;
- Сменете мокрите дрехи с топли одеяла;
- Научете наизуст телефонните номера за спешни случаи и ги запишете на видно място близо до басейна:
 - а. Пожарна;
 - б. Спешна медицинска помощ;
 - в. Токсикология.

Като собственик на басейна, Вие носите отговорност за лицата, които използват Вашия басейн. Затова:

- Не оставяйте своите деца и други лица, които не умеят да плуват, без наблюдение в и около басейна;
- Грижете се водата да бъде хигиенично чиста;

- Опреснявайте знанието си за оказване на първа помощ на редовни интервали;
- Съхранявайте препаратите за третиране на водата извън обсега на деца;
- Обсъдете правилата за поведение с децата, преди да използват басейна, и им обяснете рисковете, които могат да възникнат около водата, след като навършат достатъчна възраст;
- Свържете се с монтажиста на басейна, ако имате въпроси относно безопасното използване на плувния басейн.

Следните видове оборудване могат да предоставят допълнителна безопасност за басейна. Вашият специалист по плувни басейни може да Ви посъветва за тях:

- предпазно покривало;
- ограда около басейна със заключваща се врата;
- алармена система за басейна;
- ограждение.

Общата информация за безопасност не може да предвиди всички обстоятелства в индивидуалните случаи. Вие сте най-наясно с плувните способности и поведението на Вашите деца и другите гости, които ползват басейна Ви, както и с особеностите на мястото. Затова Вие трябва да вземете допълнителни мерки за безопасност около басейна, ако е необходимо. Подобни мерки биха могли да включват допълнителни наблюдатели, ако басейнът се използва едновременно от няколко лица, които не умеят да плуват.

ПОДДРЪЖКА НА БАСЕЙНА

- Изпразвайте басейна изцяло след всяко ползване и съхранявайте празния басейн така, че да не събира дъждовна вода или вода от други източници.
- След използване на басейна премахнете водата от него до ниво от 1 см (1/2 инч) или по-малко.
- Извършвайте проверки и поддръжка на основните части всеки час.
- Ако тези проверки не се извършват, продуктът може да се преобърне или да създаде друг риск.
- Проверявайте всички гайки и болтове дали са затегнати добре и ги затягайте при нужда (ако е приложимо).
- Проверявайте всички покривала за болтове и остри ръбове и ги сменяйте, когато е необходимо (ако е приложимо).
- Сменяйте дефектните части в съответствие с инструкциите на производителя.
- Сменяйте водата в продукта редовно (особено в горещо време) или когато е видимо замърсена.

Табела За Безопасност На Басейна

Поставете Това Предупреждение Близко До Басейна

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

БЕЗ ГМУРКАНЕ И СКАЧАНЕ В ПЛИТКА ВОДА

ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ТРАЙНО УВРЕЖДАНЕ ИЛИ СМЪРТ



- Наблюдавайте внимателно децата през цялото време.
- Бъдете предпазливи: Мислете за безопасността и действайте безопасно винаги, когато сте около вода.
- Без тичане и качване върху раменете в и около басейна; без скачане и гмуркане в басейна.
- Не използвайте басейна, когато употребявате алкохол или наркотици.
- Не използвайте и не позволявайте използването на стъкло в и около басейна.







ВСИЧКИ ЛИЦА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ БАСЕЙНА, ОСОБЕНО ДЕЦАТА, ТРЯБВА ДА ПОЗНАВАТ И ДА СПАЗВАТ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ОПАСНОСТИ В И ОКОЛО ВОДАТА.

Безопасно използване на стълбата за басейн

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги отстранявайте и съхранявайте безопасно стълбата, когато басейнът не се използва



Стъпки за лесно отстраняване на стълбата за басейн:

1. Заставайки встрани от стълбата, я хванете с две ръце в горния край или близо до него.
2. Наклонете стълбата към вас. Когато краката на стълбата са над стената на басейна, приплъзнете или повдигнете стълбата от водата.
3. Поставете стълбата на земята.
4. Безопасно съхранявайте стълбата далеч от басейна, за да не е възможно да се използва от деца за достъп до басейна без надзор от възрастни.

Ако ще използвате покривало за басейна, соларно покривало или соларно одеяло, моля, прочетете тази информация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОКРИВАЛО НА БАСЕЙНА / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СОЛАРНО ПОКРИВАЛО / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СОЛАРНО ОДЕЯЛО



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ИЗБЯГВАЙТЕ РИСК ОТ УДАВЯНЕ

- Не стойте върху покривалото и одеялото – то няма да издържи теглото.
- Дръжте децата на далеч. Деца или предмети не могат да бъдат видяни под покривалото и одеялото.
- Отстранете застоялата вода - децата могат да се удавят върху покривалото.
- Преди влизане на плувачи хора махнете напълно покривалото и одеялото – възможно е да се заплетат.
- Небезопасеното или неправилно обезопасеното покривало представлява риск.
- Неспазването на всички инструкции може да доведе до нараняване или удавяне.
- Покривалото за басейн (ако е включено в комплекта) не е обезопасяващо покривало.
- Поставете покривалото и одеялото с етикетите нагоре.
- Използвайте шнура, за да фиксирате покривалото към басейна. (Ако е приложимо)

НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ БЕЗ НАДЗОР МАЛКИ ДЕЦА ВЪРХУ ИЛИ ОКОЛО ПОКРИВАЛОТО ЗА БАСЕЙН.

Това покривало (ако е включено в комплекта) отговаря на изискванията, описани в спецификация F-1346 (ASTM). Класификация на покривалата тип ОС.

ВАЖНО: Не използвайте покривало за басейн, соларно покривало или соларно одеяло върху този басейн, ако то няма такъв тип предупредителен етикет върху себе си.

ОПАСНО: Компетентното наблюдение и познаването на изискванията за безопасност са единствените начини да се предотврати удавяне или перманентно нараняване при използване на този продукт! Никога не оставяйте малки деца без наблюдение.

Монтиране На Вашия Басейн


В опаковката на вашия продукт

На следната илюстрация е показано съдържанието на опаковката на Вашия продукт.

Елементи 3-7 са опционални в зависимост от модела басейн, който сте закупили.


Точния брой на частите можете да видите в Списъка на частите (на стр. 25).

1




Лайнер за басейн


2a



2b



Размер на басейна:
6,10 м (Д) x
3,66 м (Ш)



Метална рамка, Т-образни фитинги и части

3



Помпа за басейн FiltraBoost
с автоматичен скимер

4




Стълба SureStep
със сгъваеми стъпала

5




Покривало за басейн

6



Подложка

7



комплект за
поддръжка

Deluxe
комплект за
поддръжка

СТЪПКА 1: Подгответе мястото

Преди да сглобите Вашия басейн, проверете съдържанието и се запознайте с всички части. Прегледайте всички предупреждения, ръководства и съвети, преди да започнете монтирането:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Препълвайте басейна и/или не позволявайте на хора да лягат или сядат върху стената на басейна - това може да доведе до перманентни наранявания!
- басейна до подходящото ниво след силни валежи. Максималното ниво на водата трябва да е около 15 cm под горния ръб.
- Мястото трябва да бъде върху водоравна, стабилна, степана почва.
- Не монтирайте басейна върху дървена платформа или друг вид дървена повърхност. Не може да използвате пясък и/или нетрамбована почва за да направите равна повърхност за този басейн. Те само ще се измият.
- За да се гарантира правилен монтаж на различните басейни, е необходимо различно свободно пространство. Вижте таблицата по-долу, за да определите необходимото пространство за правилен монтаж на басейна. Неосигуряването на подходящо пространство за басейна и неправилният монтаж ще доведат до срутване на басейна и отпадане на гаранцията!

Размер на басейна	Необходимо пространство за правилна подготовка на площадката за басейна
9'10" x 6'7" x 33" (300 x 200 x 84 cm)	Минимална ширина на площадката = 2,46 m × Минимална дължина на площадката = 3,48 m
13'11" x 8'2" x 39.5" (424 x 250 x 100 cm)	Минимална ширина на площадката = 2,97 m × Минимална дължина на площадката = 4,72 m
16' x 10' x 42" (488 x 305 x 107 cm)	Минимална ширина на площадката = 3,66 m × Минимална дължина на площадката = 5,46 m
16' x 10' x 48" (488 x 305 x 122 cm)	Минимална ширина на площадката = 3,66 m × Минимална дължина на площадката = 5,46 m
20' x 12' x 48" (610 x 366 x 122 cm)	Минимална ширина на площадката = 4,27 m × Минимална дължина на площадката = 6,68 m

РЪКОВОДСТВО

- Басейнът трябва да се сглоби върху гладка и равна повърхност от стегната почва, по която няма камъни, чакъл, пръчки, асфалт или други настилки на базата на масла.
- Преди да монтирате басейна се препоръчва да изчистите зоната от твърда трева. Някои видове буйни треви, като St. Augustine и Bermuda могат да растат през обшивката. Наземно покривало или платнище може да е полезно при предотвратяването на това. Растежът на трева през обшивката не се покрива от гаранцията.
- Пренебрегването на тези инструкции ще доведе до рухване на басейна и ще анулира гаранцията!

СЪВЕТ: Ще Ви бъде много по-лесно да монтирате басейна, ако го разгънете и го оставите да лежи на пряка слънчева светлина за около 2 часа преди монтажа. Това ще помогне да се изгладят гънките, тъй като материята на басейна ще стане по-еластична и ще може да се оформи по-добре по време на монтажа.


ПЪРВИ СТЪПКИ

- Свържете се с местните служби за комунални услуги, за да се уверите, че под избраното място не минават подземни кабели, телефонни линии, газопроводи и др.

СТЪПКА 2: Монтирайте рамката на басейна и я свържете с облицовката

1. Поставете всички части (намиращи се в кутии 1, 2a и 2b) на земята около облицовката на басейна, както е показано по-долу:


ЗАБЕЛЕЖКА: Басейнът трябва да се постави на разстояние от 3 до 6 метра от електрически контакти.




Внимание: Недейте да носите обувки, когато стъпвате върху покривалото на басейна. За да отворите подложката, използвайте само ръце или боси крака.



2. а. Извадете всички хоризонтални тръби (включително тръби А и В) и всички къси Т-образни връзки.
- б. Подредете частите последователно спрямо структурата на горната рамка на Вашия басейн.

Размер на басейна:
3 м (Д) x 2 м (Ш)




Размер на басейна:
4,25 м (Д) x 2,5 м (Ш)






- в. Плъзнете една хоризонтална тръба А през ръкава на облицовката. Когато тя достигне кръглия отвор, добавете една къса Т-образна връзка към хоризонталната тръба А. После продължете да плъзгате хоризонталната тръба А през ръкава.
- г. Повторете стъпка 2 с хоризонтална тръба В и следващата къса Т-образна връзка.
- д. Повторете стъпка 2 с втората хоризонтална тръба А, ако е приложимо (вижте следващото изображение).




- е. Свържете хоризонтална тръба А и хоризонтална тръба В, така че горните отвори да са подравнени.
- ж. Вкарайте заключващите щифтове в горните отвори, докато се заключат на място.




- з. Повторете целия процес с хоризонталните тръби и късите Т-образни връзки на срещуположната страна на басейна.


3. Поставете късите тръби в ръкавите около извитите краища (вижте следващото изображение).




4. Завъртете хоризонталните тръби така, че да се подравнят отворите на тръбите с отворите в ръкавите. Свържете монтираните хоризонтални тръби и късите тръби с Т-образни фитинги, след което вкарайте щифтовете, за да захванете частите.



5. а. Свържете горния край на наклонената тръба към основата на Т-образния фитинг на горната рамка. Уверете се, че долният край на наклонената тръба е обърнат към басейна (вижте следващото изображение).
- б. Уверете се, че бутоните на наклонената тръба са подравнени спрямо отворите на Т-образния фитинг. Завъртете наклонената тръба, за да я подравните, ако е необходимо. Бутоните трябва да излязат от отворите и да заключат стабилно наклонената тръба към Т-образния фитинг.




- в. Вкарайте наклонената тръба в късия ремък на дъното на басейна, за да я закрепите на място.
- г. Повторете стъпки от 5а до 5в за всички наклонени тръби (вижте следващото изображение).




ЗАБЕЛЕЖКА: Всички наклонени тръби имат предварително монтиран V-образен пружинен щифт. Има резервен щифт, включен в частите за Вашия басейн.


6. Поставете една П-образна тръба в един от ремъците на дъното на басейна (вижте следващото изображение).




7. Продължете да монтирате всички П-образни тръби (вижте следващото изображение).



8. Поставете краищата на П-образните тръби в основите на съответните къси Т-образни връзки, прикрепени към хоризонталните тръби. Бутоните трябва да се покажат в отворите и да заключат стабилно двете части (вижте следващото изображение).




9. Обиколете рамката на басейна и се уверете, че всички Т-образни фитинги, наклонени греди и П-образни тръби са монтирани правилно и са прикрепени стабилно на мястото си. Напълно монтираните рамка и облицовка трябва да изглеждат като на следната илюстрация.



СТЪПКА 3: Налейте около 2,5 сантиметра вода в басейна

1. След като се уверите, че дренажният фитинг е монтиран стабилно и капакът е поставен, напълнете басейна с около 2,5 cm вода. След това спрете пълненето и изгладете всички гънки по облицовката.




Внимание: Изглаждайте дъното на обшивката, докато пълните басейна, само с боси крака и ръце.

2. Внимателно дръпнете вертикалните греди навън, така че всички те да са вертикално разположени и перпендикулярни спрямо земята.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако преди да започне да се запълва центърът на басейна в някоя от страните се събере повече от 2,5 до 5 cm вода, басейнът не е нивелиран достатъчно добре и трябва да се коригира (вижте раздела „Подготовка на мястото“).

СТЪПКА 4: Монтирайте елементите на филтърната помпа и след това монтирайте филтриращата система


Ако басейнът се предлага с фитинги, монтирайте смукателните и възвратните фитинги към стената на басейна, преди да го напълните.



ЗАБЕЛЕЖКИ:


- Черното гумено уплътнение трябва винаги да се постави над смукателния или възвратния пластмасов фитинг с резба и да бъде вътре преди фитингът да се постави в стената на басейна, за да се осигури херметична връзка.
- Затворете смукателните и възвратните фитинги с водната капачка и/или капачката за обслужване (ако е включена в комплекта) докато пълните Вашия басейн или докато имате готовност да монтирате филтрираща система.
- * НЕ ПОКРИВАЙТЕ смукателните и възвратните фитинги с водна капачка или капачка за обслужване, докато работи филтриращата система. Използвайте водната капачка и/или сервизната капачка (ако е включена в комплекта) само когато сменяте патрона на филтъра или обслужвате филтърната помпа.

Инсталирайте филтриращата система съгласно приложеното „Ръководство за потребителя за филтрираща помпа Funsicle“.



Пълнене На Басейна

Продължете да добавяте вода в басейна си, докато достигне приблизително 15 сантиметра под горния ръб.



ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият басейн трябва да стои вертикално изправен над земята. Ако басейнът е наклонен на една страна, земята под него може да не е равна и може да се наложи да започнете монтирането му отначало.

ВНИМАНИЕ: Винаги спазвайте инструкциите от производителите на химикали, както и предупрежденията за здравето и за опасности.


Не добавяйте химикали, докато в басейна има хора. Това може да доведе до раздразнение на кожата или на очите. Концентрирани хлорни разтвори могат да увредят облицовката на басейна. При никакви обстоятелства Polygroup, нашите дистрибутори/търговци на дребно или някоя друга страна не носят отговорност за щети, свързани със загуба на вода от басейна, химикали или повреди от водата. Винаги имайте под ръка резервни филтриращи патрони. Подменяйте патроните на всеки две седмици. Препоръчваме използването на филтрираща помпа Funsicle за всички наши стоящи над земята басейни. За закупуване на филтрираща помпа Funsicle или други аксесоари посетете нашия уеб сайт на адрес global.funsicle.com или се обадете на Обслужване на клиенти на Funsicle.

Проливен дъжд: За да избегнете повреда на басейна и преливане, веднага източете дъждовната вода, поради която нивото на водата достига над горния ръб.


Неспазването на тази инструкция ще доведе до срутване на басейна и е причина за анулиране на гаранцията.

Източване И Демонтаж На Вашия Басейн


1. Проверете местните разпоредби за специфични указания относно изхвърлянето на водата от басейна.
2. Отстранете защитния пръстен на изпускателната капачка.
3. Следвайте тези стъпки за изпускане на водата:




a) Завъртете изпускателната капачка обратно на часовниковата стрелка




b) Свалете изпускателната капачка от клапана




c) Обърнете изпускателната капачка и я поставете отново върху изпускателния клапан



d) Натиснете и завъртете изпускателната капачка по посока на часовниковата стрелка с около четвърт оборот (90°), за да я отключите.




e) Изпускателният клапан вече е отворен и водата ще започне да се изтича.




f) Свържете градински маркуч 5/8" към изпускателния капан


4. Поставете другия край на градинския маркуч на място, където водата може безопасно да се оттича, далеч от къщата и други близки постройки.
5. Когато водата спре да се оттича, започнете да повдигате басейна от противоположната страна на изпускателния клапан, за да изпуснете останалата вода и да изпразните напълно басейна.
6. След източването застопорете изпускателния клапан и затворете изпускателната капачка.



a) Обърнете изпускателната капачка и я поставете отново на изпускателния клапан



b) Натиснете и завъртете изпускателната капачка обратно на часовниковата стрелка с около четвърт оборот (90°), за да я заключите.



c) Затворете изпускателната капачка








ЗАБЕЛЕЖКА: НИКОГА не стъпвайте върху изпускателния клапан.

Поддръжка На Вашия Басейн

Съхранени

1. Отстранете всички свързващи части.
2. Уверете се, че басейнът и всички части са напълно сухи, преди да ги приберете за съхранение. Изсушете напълно обвивката на въздух на слънце, преди да я сгънете (вижте *чертеж 1*). Поръсете басейна с малко талк, за да предотвратите слепването на винила и за абсорбиране на евентуалната остатъчна влага.
3. Направете квадратна форма. Като започнете от едната страна, сгънете една шеста от обвивката двукратно. Направете същото от противоположната страна (вижте *чертежи 2 и 3*).
4. След като създадете две противоположни сгънати страни, просто сгънете едната върху другата – като затваряне на книга (вижте *чертежи 4 и 5*).
5. Сгънете двата дълги края до средата (вижте *чертеж 6*).
6. Сгънете един върху друг – все едно затваряте книга – и накрая стегнете обвивката (вижте *чертеж 7*).
7. Съхранявайте обвивката и принадлежностите на сухо място с контролирана температура над 0°C (32°F) и под 40°C (104°F).

СЪВЕТ: За съхранение може да бъде използвана оригиналната опаковка.



Поправка

За да поправите пробойна в облицовката на басейна, следвайте следните стъпки:

1. Намерете пробойната на стената на басейна.
2. Докато стоите в басейна, отлепете пластира и го залепете върху дупката на вътрешната стена на басейна.
3. Натиснете и разтъркайте здраво пластира с пръсти, за да се освободят всички задържани въздушни мехурчета.
4. Изравнете лепенката, докато стане напълно гладка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сканирайте този QR код, за да гледате демонстрационния видеоклип.



Зазимяване на басейна



Ако живеете в регион, където температурата пада под 0°C (32°F), не можете да зазимите басейна. Можете обаче да съхранявате басейна си безопасно, като следвате стъпките по-долу.



1. Източете басейна и подсушете напълно лайнера на басейна.
2. След като изсъхне, избършете лайнера с чиста кърпа, използвайки некорозивен почистващ препарат, за да предотвратите появата на мухъл и плесен. Препоръчва се талк на прах, за да абсорбира излишната влага.
3. Сгънете басейна на добре подравнени, равни катове, без да го мачкате, за да запази формата си. Подробни инструкции за това как да сгънете лайнера на басейна можете да видите в раздел „Поддръжка на басейна“ в това ръководство за потребителя.
4. Съхранявайте в херметически затворена торба/контейнер.
5. Съхранявайте на хладно и сухо място без достъп на пряка слънчева светлина.

Ако живеете в регион, където температурата не пада под 0°C (32°F), можете да зазимите басейна, като следвате стъпките по-долу.

1. Почистете водата в басейна с помощта на скимер, за да отстраните замърсявания или листа от повърхността, след което почистете с вакуум дъното и стените на басейна.
2. Ако басейнът разполага със скимер или други аксесоари, прикрепени към резбования конектор на цедката, извадете ги и ги подсушете.
3. Почистете и източете помпата на басейна, корпуса на филтъра и маркучите. Извадете и сменете стария филтърен патрон с нов.
4. Извадете всички входни и изходни фитинги и ги запушете.
5. Ако басейнът има стълба, отстранете я. След това я почистете и подсушете.
6. Стълбата, маркучите, помпата на басейна и частите на помпата трябва да се съхраняват на закрито и на сухо място при температура между 0°C (32°F) и 40°C (104°F).
7. **Добавяне на зимни химикали:** Ако използвате зимни химикали (не са включени в комплекта на този басейн), консултирайте се с вашия местен специалист по басейни преди покупка.
 - Химикали, балансиращи рН: Регулирайте нивото на рН на водата в басейна до препоръчителния диапазон (7,4 до 7,6), като използвате химикали за повишаване или намаляване на рН, за да поддържате баланса на водата и да предотвратите корозия или образуване на котлен камък.
 - Хлорни или нехлорни препарати за шокова дезинфекция и алгициди: Хлорните или нехлорните препарати за шокова дезинфекция дезинфекцират водата и предотвратяват растежа на водораслите. Препоръчва се дозатор за хлор за непрекъсната дезинфекция на водата през зимата. За алгицид изберете специфична за зимата марка, предназначена за по-ниски температури.
 - Зимен препарат за предотвратяване на петна и котлен камък: Предотвратява натрупването на петна и котлен камък.
8. Покрийте басейна с покривало, за да защитите водата от замърсявания. Ако температурата падне, използвайте въздушни възглавници под водата, за да предотвратите замръзването на покривалото.
9. Изключете помпата или други устройства, свързани към басейна, от захранването. Всеки воден поток към басейна трябва да бъде спрян.

Списък На Частите

				 B1	 B2
	Лайнер за басейн	П-образна тръба	Хоризонтална греда-А	Хоризонтална греда-В	
Размер на басейна	Количество	Количество	Количество	Количество	
9'10" x 6'7" x 33" (300 x 200 x 84 cm)	1	2	2	-	2
13'11" x 8'2" x 39.5" (424 x 250 x 100 cm)	1	4	2	-	2
16' x 10' x 42" (488 x 305 x 107 cm)	1	4	4	2	-
16' x 10' x 48" (488 x 305 x 122 cm)	1	4	4	2	-
20' x 12' x 48" (610 x 366 x 122 cm)	1	6	4	2	-

					
	Къса тръба (С)	Наклонена тръба	Т-образна връзка	Горен щифт (с 2 допълнителни)	Къса Т-образна връзка
Размер на басейна	Количество	Количество	Количество	Количество	Количество
9'10" x 6'7" x 33" (300 x 200 x 84 cm)	8	10	10	22	4
13'11" x 8'2" x 39.5" (424 x 250 x 100 cm)	8	10	10	22	8
16' x 10' x 42" (488 x 305 x 107 cm)	8	10	10	24	8
16' x 10' x 48" (488 x 305 x 122 cm)	8	10	10	24	8
20' x 12' x 48" (610 x 366 x 122 cm)	8	10	10	24	12

[Тази страница умишлено е оставена празна.]

Уважаеми клиенти на Funtastic,

Благодарим Ви, че избрахте един от нашите Funsicle. продукти. Нашата мисия е да вдъхновим света да играе повече на открито и затова създаваме продукти, които пресъздават летния дух на въображение, връзка и забавление.

За нас е важно да имате НАЙ-ДОБРОТО изживяване с този продукт и се радваме, че ще си създадете щастливи спомени на открито.

Още веднъж Ви благодарим, че ни се доверявате. Щастливо плуване и игра!

- Ваши приятели, екипът на Funsicle

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ние сме тук, за да Ви помогнем! За често задавани въпроси, съвети за отстраняване на неизправности, гаранция или резервни части, се свържете с нас като използвате номера или имейла, наличен за Вашия регион.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Обединеното кралство

Тел.: +44 (0) 330 090 4414

Имейл: support@poly-group.co.uk

Франция

Уебсайт: www.polypool.fr

Имейл: aide@polypool.fr

Испания

Уебсайт: www.polypool.es

Имейл: apoyo@polypool.es

Италия

Тел.: +39 (0) 332 730 083

Имейл: info@globalfar.com

Германия

Тел.: +49 (0) 621 845 5210

Имейл: service@rms-gruppe.de

Нидерландия

Тел.: +31 (0) 88 002 06 55

Имейл: service@poly-group.nl

България

Имейл: service.polygroupbg@gmail.com

Гърция

Тел.: +30 210 6831030

Имейл: info@homeandcamp.gr

Унгария

Имейл: sales@globalbrandscee.com

Румъния

Тел.: +40 726 473955

Имейл: polygroupservice.ro@gmail.com

Сърбия

Тел.: +381 (0) 637 137 822

Имейл: polygroupsrbija@gmail.com

Дания

Имейл: polygroup@maxtoys.dk

Funsicle®

Polygroup Pacific Limited
Unit 606, 6th Floor, Fairmont House,
8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong.