

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РАЗРЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД

№ 2009-1/29.09.2016 г.



На основание чл. 14а и чл. 18в, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 16 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, подадено заявление с вх. № 13-БП-156/24.03.2016 г. и Заповед № РД 01-54/27.03.2014 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида
САНИФОРТ КОМБИ

II. Име и адрес на лицето, което предоставя на пазара биоцида
"ЖИВАС" ООД
бул. "Дондуков" № 36
гр. София
тел. 02/981 78 23

III. Име и адрес на производителя на биоцида
HEBEI JIHENG CHEMICAL CO.LTD.
№ 8, Джихенг роуд,
Хенгшуи сити, Хебей 053400
Китай
тел. 0086-318-5950119

IV. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди
Главна група 1 – Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.



V. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)
Таблети.

VI. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида
А. Химично вещество

№ по ред	Наименование	CAS № и EC №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в метрични единици
1.	Симклозен	CAS № 87-90-1 EC № 201-782-8	90 g/100 g симклозен (активен хлор 81.0 g/100 g)

VII. Област/области на приложение

Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно, вирусцидно и алгицидно действие, като областта на приложение е поддържаща дезинфекция на вода в плувни басейни. Биоцидът има и ефект на коагулант.

VIII. Начин на употреба

Таблетките се поставят в скимерите, в циркуляционната система или в специални диспенсери на плувни басейни, оборудвани с филтрираща система.

Биоцидът се дозира в зависимост от качествата на водата в плувните басейни, с оглед поддържане на концентрация на остатъчен свободен хлор в диапазона 0.2 - 0.5 mg/L.

Разходна норма:

Таблетки от 200 g - 1 таблетка/30-35 m³ вода за 7 дни (или до разтваряне на таблетката);

Таблетки от 20 g - 1 таблетка/3 m³ вода за 7 дни (или до разтваряне на таблетката).

Посочената схема на третиране е ориентировъчна и може да се изменя в зависимост от качеството на водата и други фактори, като натовареност на басейна и климатични условия.

Концентрацията на остатъчен свободен хлор във водата трябва да се следи ежедневно!

pH на водата в плувния басейн трябва да се поддържа в диапазон 7.2 - 7.6.

Внимание! Таблетките да не се поставят директно в басейна, поради опасност от избелване. Да не се изпуска водата, която е била обработена с таблетките във водоеми или реки.

IX. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида

А. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Класифициране и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси:

Класове и категории на опасност:

Оксидиращо твърдо вещество, категория 2, H272.

Остра орална токсичност, категория 4, H302.

Дразнене на очите, категория 2, H319.

Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, категория 3, H335.

Опасно за водната среда, остра опасност, категория 1, H400.

Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 1, H410.

Етикетиране:

Пиктограми:



GHS03



GHS07



GHS09

Сигнална дума: Опасно.

Предупреждения за опасност:

H272 Може да усили пожара; окислител.

H302 Вреден при поглъщане.

H319 Предиизвиква сериозно дразнене на очите.

H335 Може да предиизвика дразнене на дихателните пътища.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

EUN206 Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор).

Препоръки за безопасност:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни очила.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P370+P260 При пожар: Не вдишвайте дим.

P405 Да се съхранява под ключ.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

Съдържа: симклозен, алуминиев сулфат, натриев карбонат.

X. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)

Таблети от 200 g:

4 таблети от 200 g в кутия от полиетилен висока плътност (HDPE);


Кофа от 5 kg от полиетилен висока плътност (HDPE), съдържаща съответния брой таблети от 200 g.

Таблети от 20 g:

Кутия от 400 g от полиетилен висока плътност (HDPE), съдържаща съответния брой таблети от 20 g.

XI. Категория на потребителите

Масова и професионална.



ХII. Специфични изисквания или ограничения

1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).
2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.
3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

**ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ**

