



Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Institut za preradu drveta
Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja
11030 Beograd, Kneza Višeslava 1
tel: +381 11 3053-968; 3053-826; fax: 2545-485
email: namkval@sezampro.rs



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU

Inspection report

Br. 1908.12.20
No.

Proizvod
Product

Strana 1/2
Page


Kamperska stolica Amelia ratan Rattan chair Amelia
(nameštaj za spoljašnju upotrebu - kampovanje)

Proizvođač ili uvoznik
Manufacturer or importer

“Mega plast Jovanović” d.o.o.
ul. Knez Mihajlova 119
22330 Nova Pazova

Podnosilac zahteva
Applicant

“Mega plast Jovanović” d.o.o.
ul. Knez Mihajlova 119
22330 Nova Pazova

IZVOD IZ REZULTATA KONTROLISANJA			
<i>Excerpt from the control results</i>			
	USLOVI KVALITETA	Ispunjava	Ne ispunjava
	<i>Report on the quality control</i>	<i>Criteria met</i>	<i>Criteria not met</i>
	OCENA USAGLAŠENOSTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Conformity assessment</i>		

ZAKLJUČAK: Na osnovu rezultata kontrolisanja uzorka utvrđeno je da
proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku po SRPS EN

CONCLUSION: Based on the control sample set it was found that the product meets the
requirements for preparation and delivery of the SRPS EN

581-1:2017; 581-2:2016

581-1:2017; 581-2:2016

Izveštaj o kontrolisanju odnosi se samo na kontrolisani primerak

Datum
Date

08.12.2020.



Potpis ovlašćenog lica

Authorized person's signature

Dr Igor Džinčić



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU
 Test report

Br. 1908.12.20
 No.

Strana: 2/2
 Page:

REZULTATI KONTROLISANJA

TEHNIČKI PODACI ZA NAMEŠTAJ: Kamperska stolica Amelia ratan Rattan chair Amelia
 Grupa: (nameštaj za spoljašnju upotrebu - kampovanje)

MATERIJAL: Plastika polipropilen PP

Oštećenja na uzorku pre testiranja: NE

Pozicioniranje delova stolice u skladu sa
 SRPS EN 581-2

Da	x
Ne	

Odstupanja od pozicioniranja delova stolice: Ne; Ispitivanje zamora sedišta i naslona, sila F=1000 N na sedište

KONTROLISANJE PO SRPS EN 581-1; SRPS
 EN 581-2; SRPS EN 1728; SRPS EN 1022

	Rezultati kontrolisanja	Neispunjeni uslovi	Ispunjeni uslovi
1. FUNKCIONALNOST:			
a- Visina sedišta	420 mm		x
a1- Visina sedenja	420 mm		x
b- Dubina sedišta sedenja	425 mm		x
c- Dubina površine sedišta	435 mm		x
d-Širina sedišta - sedenja	480 mm		x
e-Naginjanje površine sedišta	-2°		x
f- Visina tačke oslonca leđa	220 mm		x
g-Visina jastuka naslona	500 mm		x
h-Visina gornje ivice naslona	500 mm		x
i-Širina naslona	470 mm		x
k-Horizontalni poluprečnik naslona	568 mm		x
l-Opseg podešavanja naginjanja naslona	mm		
n-Dužina korisne površine rukonaslona	265 mm		x
o-Širina korisne površine rukonaslona	60 mm		x
p-Visina korisne površine rukonaslona	220 mm		x
q-Rastojanje od prednjeg dela korisne površine rukonaslona do prednje ivice sedišta	50 mm		x
r-Širina između rukonaslona	480 mm		x
s-Najveće rastojanje najisturenije tačke postolja	mm		
t-Mera stabilnosti	mm		
2. Stabilnost			x
3. Bezbednost			x
4. Čvrstoća konstrukcije			x
5. Trajnost sedišta i naslona			x
6. Trajnost rukonaslona			x
7. Pomoćna površina za pisanje		-	-
8. Kontrolisanje okretanja		-	-
9. Trajnost odmornika za stopala		-	-
10. Trajnost točkića		-	-
11. Otpor kotrljanju neopterećene stolice		-	-
12. Čvrstoća konstrukcije stolica povezanih u red		-	-

Kontrolisanje obavljeno po metodama SRPS EN-a i usaglaseno sa tehničkim uslovima za izradu i isporuku

SRPS EN 581-1:2017; 581-2:2016

Datum kontrolisanja
 08.12.2020.



Potpis ovlašćenog lica
 ing. Predrag Stanković