

Превод от английски език!

EUROINSPEKT EUROTEXTIL d.o.o.

Нотифициран орган №2475

По молба на притежателя на сертификата, ЕU сертификат за изследване (Модул В) беше направен спрямо Анекс V на Директива 2016/425 на Европейски парламент от 9 Март 2016 за лични предпазни средства беше издаден:

ЕС СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА

№ 17-EXC77-1165-1287

Собственик на сертификата/ Производител:	AS KHURSHED ENTERPRISES Wahid Road Malkay Kalan, Sialkot 51310 - Pakistan
ЛПС ВИД	Лично предпазно средство (ЛПС) Категория II Защитни ръкавици за заварчици
Продукт:	Защитни ръкавици за заварчици
Тип/Модел:	ASK-1024, ASK-1024RD
Стандарти:	EN ISO 21420:2020 (EN ISO 21420:2020) EN 12477:2001/A1:2005 (EN 12477:2001/A1:2005) -Техническа документация : Защитни ръкавици за заварчици
Документи за оценка:	Тип: ASK-2014, ASK-2014RD Доклади за оценка: IC2289009-1, IC2289009-2
Дата на издаване:	23.11.2022
Валиден до:	23.11.2027

Одобрен от :
Gordana Rendulic, Ing.

Нива на защита	Механични рискове	
	Устойчивост на износване	Ниво 4
	Устойчивост на срязване	Ниво 2
	Устойчивост на раздиране	Ниво 4
	Устойчивост на пробождање	Ниво 4
	Устойчивост на срязване (TDM метод)	X
Нива на защита	Защита от термални рискове (топлина и/или огън)	
	Устойчивост на запалване	Ниво 4
	Устойчивост при допир до горещи повърности	Ниво 1
	Устойчивост на конвекционна топлина	Ниво 3
	Устойчивост на лъчиста топлина	Ниво X
	Устойчивост на малки пръски разтопен метал	Ниво 4
	Устойчивост на големи пръски разтопен метал	Ниво X

Описание и снимки на ЛПС:

Ръкавици за заварчици с пет пръста. Длан, гръб и присти изработени от жълта или червена цепена телешка кожа с или без допълнително подсилване на дланта и палеца. Вътрешна страна изцяло от памучна подплата, шевове с Кевларени конци.

Цветовете: червен и жълт



Маркировка:

Идентификационен маркер

Вид / Артикул / модел

ASK-2014

ASK-2014RD

Размер

Референция към международен стандарт

EN 12477:2001 / A1:2005

Дата на производство пиктограма

Да се използва до пиктограма

Символ за информация от производителя



Знак за съответствие



Пиктограми и нива на защита



*** Край на ЕС Сертификат за изпитване на типа ***