



В съгласие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение II, както е изменен с Регламент (ЕС) № 2020/878

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Domestos Power 5 Бор - Тоалетно блокче - Синьо

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Наименование на продукта	:	Domestos Power 5 Бор - Тоалетно блокче - Синьо
Код на продукта	:	200000277352; 300000226318
Описание на продукта	:	Периферно блокче
Тип на продукта	:	твърдо вещество
UFI код	:	QM2N-9047-V008-TNKX
Nanomaterials	:	No

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчани употреби	
Периферно блокче	
Потребителски употреби	
Употреби, които не се препоръчват	Причина
Неприложимо.	-

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Unilever Bulgaria EOOD/ Юниливър България ЕООД

Mladost 4 district, Business Park Sofia str., building 4, floor 5/ Младост 4, ул. Бизнес Парк София 1, сграда 4, ет. 5
Sofia/ София
BULGARIA

тел.: (02) 9654016

Електронна поща на лицето, отговорно за този ИЛБ : contact.usce@unilever.com

Национален орган за контакт

Версия: 1.0

Дата на издаване/Дата на преразглеждане: 08.04.2024

Дата на предишното издание 00.00.0000

Няма на разположение.

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Национален консултативен орган/Център по отрови

Телефонен номер : Пирогов – Клиника по токсикология : тел. (02) 915 44 11

Доставчик

Телефонен номер : тел.: (02) 9654016
Работно време : -
Информационни ограничения : Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Смес

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Продуктът е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 с измененията.

Съставки с неизвестна токсичност : Процент от сместа, който се състои от съставка(и) с неизвестна остра орална токсичност: 0 %
Процент от сместа, който се състои от съставка(и) с неизвестна остра дермална токсичност: 0 %
Процент от сместа се състои от съставка(и) с неизвестна остра инхалационна токсичност: 0 %

Съставки с неизвестна екотоксичност : Процент от сместа, която се състои от съставка(и) с неизвестна опасност за водната среда: 0 %

Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе Н-изрази.

Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

2.2 Елементи на етикета

Пиктограми за опасностите :



Сигнална дума : Опасно
Предупреждения за опасност : H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Версия: 1.0

Дата на издаване/Дата на преразглеждане: 08.04.2024

Дата на предишното издание: 00.00.0000

Общи	:	P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
Предотвратяване	:	P273 Да се избягва изпускане в околната среда. P280 Използвайте предпазни очила/маска за лице.
Реагиране	:	P305 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: P351 Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. P338 Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P302 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: P352 Измийте обилно със вода.
Съхранение	:	- Неприложимо.
Изхвърляне/Обезвреждане	:	Съдържанието/съдът да се изхвърли в съгласие/съобразно/съобразено с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби.
Съдържа	:	Sodium Dodecylbenzenesulfonate Sodium Lauryl Sulfate
Допълнителни елементи на етикета	:	Съдържа Linalool, Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, Linalyl acetate, Може да причини алергична реакция.
Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия	:	Неприложимо.
<u>Специални изисквания към опаковките</u>		
Контейнерите трябва да бъдат съоръжени с механизъм за затваряне, който да не може да се отваря от деца	:	Неприложимо.
Тактилно предупреждение за опасност	:	Неприложимо.

2.3 Други опасности

Продуктът отговаря на критериите за УБАТ (устойчиви, биоакумулиращи и токсични) или МУМБА (много устойчиви, много биоакумулиращи), съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII	:	Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакумулиращи и токсични) или МУМБА (много устойчиви, много биоакумулиращи).
--	---	--

Други рискове, които не : Не е известно.
водят до класификация

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смес : Смес

Наименование на веществото/препарата	Идентификатори	%	Класификация	Лимити за специфична концентрация, М-фактори и оценки на остра токсичност	Тип
Sodium Dodecylbenzenesulfonate	RRN : 01-2119489428-22 EO : 246-680-4 CAS : 68411-30-3	>= 10 - <= 25	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	Оценка на острата токсичност [орална] = 1.080 мг/кг	[1]
Sodium Lauryl Sulfate	RRN : 01-2119490225-39 EO : 205-788-1 CAS : 68955-19-1	>= 10 - <= 25	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	Оценка на острата токсичност [орална] = 1.800 мг/кг Eye Dam. 1, H318: >= 20 % Eye Irrit. 2, H319: 10 - < 20 %	[1]
Lauryl Alcohol	RRN : 01-2119485976-15 EO : 203-982-0 CAS : 112-53-8	> 0 - <= 1	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	М [остър] = 1	[1]
Linalool	RRN : 01-2119474016-42 EO : 201-134-4 CAS : 78-70-6 Индекс: 603-235-00-2	> 0 - <= 1	Skin Sens. 1B, H317	-	[1]
Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes	RRN : 01-2119489989-04 EO : 259-174-3 CAS : 54464-57-2	> 0 - <= 0,3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Linalyl acetate	RRN : 01-2119454789-19 EO : 204-116-4 CAS : 115-95-7	> 0 - <= 0,3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	-	[1]

Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе Н-изрази.

Не съдържа допълнителни съставки, които, доколкото е известно на доставчика и при прилаганите концентрации, да са класифицирани като опасни за здравето или околната среда, да са PBT или vPvB, или да са вещества, пораждащи еквивалентна степен на безпокойство, или да са с определени граници на експозиция в работната среда и следователно да трябва да бъдат описани в тази раздел.

Тип

[1] Вещество, класифицирано като опасно за здравето и околната среда

Границите на експозиция в работна среда, ако има такива, са изброени в Раздел 8.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- При контакт с очите** : Веднага потърсете медицинска помощ. Обадете се в токсикологичен център или на лекар. Незабавно измийте очите обилно с вода като от време на време повдигате горния и долния клепач. Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако има такива. Продължете да изплаквате в продължение поне на 10 минути. Химическите изгаряния трябва веднага да бъдат лекувани от лекар.
- Инхалационна** : Веднага потърсете медицинска помощ. Обадете се в токсикологичен център или на лекар. Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Ако все още има съмнение за присъствие на изпарения, спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат. При липса на дишане, при неравномерно дишане или при спиране на дишането осигурете изкуствено дишане или кислород от обучен персонал. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ. При изпадане в безсъзнание, поставете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ. Поддържайте отворен дихателния път. Разхлабете плътно стегнатото облекло, такова като яка, вратовръзка, колан или корсет.
- При контакт с кожата** : Веднага потърсете медицинска помощ. Обадете се в токсикологичен център или на лекар. Промийте замърсената кожа обилно с вода. Свалете замърсеното облекло и обувки. Измийте замърсеното облекло обилно с вода преди да го събличете или носете ръкавици. Продължете да изплаквате в продължение поне на 10 минути. Химическите изгаряния трябва веднага да бъдат лекувани от лекар. Изперете облеклото преди повторна употреба. Почиствайте обувките си внимателно преди повторна употреба.
- При поглъщане** : Веднага потърсете медицинска помощ. Химическите изгаряния трябва веднага да бъдат лекувани от лекар. Никога не давайте нещо през устата на лице, изпаднало в безсъзнание. При изпадане в безсъзнание, поставете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ. Поддържайте отворен дихателния път. Разхлабете плътно стегнатото облекло, такова като яка, вратовръзка, колан или корсет. Обадете се в токсикологичен център или на лекар. Изплакнете устата с вода. Отстранете изкуствените челюсти, ако има такива. Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Ако веществото бъде погълнато и лицето, изложено на въздействие, е в съзнание, давайте му да пие малки количества вода. Спрете, ако пострадалият се почувства зле, тъй като повръщането може да бъде опасно. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е предписано от медицински персонал. При повръщане, главата трябва да се държи ниско, за да не може повърнатото да се върне към белите дробове.

Защита на оказващите първа помощ : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Ако все още има съмнение за присъствие на изпарения, спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ. Измийте замърсеното облекло обилно с вода преди да го събличете или носете ръкавици.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Потенциални акутни ефекти върху здравето

При контакт с очите : Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Инхалационна : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
При контакт с кожата : Предизвиква дразнене на кожата.
При поглъщане : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Признаци/симптоми при излагане на въздействие над допустимото

При контакт с очите : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: болка, съзене, зачервяване
Инхалационна : Липсва конкретна информация.
При контакт с кожата : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: зачервяване, дразнене
При поглъщане : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: болки в стомаха

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки за лекаря : Лекувайте според симптомите. Свържете се веднага с токсиколог, в случай че са погълнати или вдишани големи количества.
Специфично лечение : Няма специфично лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства : Използвайте пожарогасителен агент подходящ за огъня наоколо.
Неподходящи пожарогасителни средства : Не е известно.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасности, произлизащи от веществото или сместа : Този материал е вреден за водните организми с дълготрайно въздействие. Водата от пожарогасенето, замърсена с този материал, трябва да се събира и да се предотврати попадане в каквото и да било водоизточник, канализация или отточни тръби.
Опасни продукти при горене : Не се отнася за този вид смеси

5.3 Съвети за пожарникарите

Специални предпазни мерки за пожарникарите	:	Бързо изолирайте района на аварията, като изведете хората от района на инцидента, ако има пожар. Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение.
Специални предпазни средства за пожарникарите	:	Пожарникарите трябва да носят подходяща защитна екипировка и автономни дихателни апарати (SCBA) с пълно покриване на лицето, работещи в режим на положително налягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици) съответстващо на европейски стандарт EN 469 осигурява основно ниво на защита при химически инциденти.
Допълнителна информация	:	Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не отговаря за спешни случаи	:	Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Евакуирайте околните зони. Не позволявайте на хора от персонала, неангажирани с отстраняването на аварията и незащитени срещу вредните въздействия, да навлизат в зоната на замърсяване. Не докосвайте и не минавайте през разсипан материал. Осигурете адекватна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е адекватна. Сложете подходящи лични предпазни средства.
За лицата, отговорни за спешни случаи	:	Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали. Вижте и информацията в частта "За персонал, който не отговаря за спешни случаи".

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда	:	Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте съответните служби, ако продуктът причини замърсяване (на отводни канали, водопроводи, почва или въздух). Материал, който замърсява водата. Може да бъде вредно за околната среда, ако се изпусне в големи количества.
--	---	---

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Малък разсип	:	Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Избягвайте генерирането на прах. Използването на прахосмукачка с HEPA филтър ще намали разпръскването на прах. Поставете разлетия материал в обозначен и етикетирания контейнер за отпадъци. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.
Голям разсип	:	Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Приближете разсипания материал от посоката на вятъра. Да не се допуска попадане в канализация, водопровод, мазета или затворени помещения. Избягвайте генерирането на прах. Не използвайте сухо почистване. Изсмучете праха с оборудване,

снабдено с HEPA филтър и поставете в затворен и етикетирани контейнер за отпадъци. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.

6.4 Позоваване на други раздели

- : Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.
- : Вижте раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства.
- : Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Защитни мерки

- : Поставете подходящи лични предпазни средства (вж. Раздел 8). Не позволявайте да попада в очите, върху кожата или върху дрехите. Да не се гълта. Да се избягва изпускане в околната среда. Ако при нормална употреба материалът представлява опасност за дихателната система, използвайте го само при адекватна вентилация или носете подходящ аспиратор. Да се съхранява здраво затворен, когато не се използва, в оригиналния контейнер или в друг одобрен такъв, направен от съвместим материал. Празните контейнери задържат остатъци от продукта и могат да бъдат опасни. Не използвайте повторно контейнера.

Съвети по обща професионална хигиена

- : Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработва материала. Работниците трябва да мият ръцете и лицето си преди хранене, пиене и пушене. Свалете замърсеното облекло и предпазните средства, преди да влезете в места за хранене. Вижте също раздел 8 за допълнителна информация за хигиенните мерки.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява съгласно с местните разпоредби. Да се съхранява в оригинален контейнер, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място, далече от несъвместими материали (вж. Раздел 10), храна и напитки. Да се съхранява под ключ. Съхранявайте контейнера плътно затворен и запечатан, докато станете готови за използването му. Контейнерите, които са били отворени, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да не се съхранява в контейнери без обозначения. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Преди работа или употреба, вижте раздел 10 за несъвместими материали.

Директива Севезо - прагове за докладване

Неприложимо.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Препоръки

- : Няма на разположение.

Специфични решения за : Няма на разположение.
индустриалния сектор

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. Информацията е предоставена въз основа на предвидените типични употреби на продукта. Може да се наложи предприемане на допълнителни мерки за работа с насипни товари или други употреби, които значително могат да увеличат експозицията на работниците или степента на изпускане в околната среда.

8.1 Параметри на контрол

Граници на експозиция в работна среда

Няма известна гранична стойност на експозиция.

Индекси на биологична експозиция

Не са известни индекси на експозиция.

Препоръчителни процедури за мониторинг : Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните: Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти) Ще се изисква също и позоваване на националните административни документи за методите за определяне на опасните вещества.

DNELs/DMELs

Наименование на веществото/препарата	Тип	Експозиция	Стойност	Население	Ефекти
Sodium Dodecylbenzenesulfonate	DNEL	Дългосрочен Инхалационен	14,8 mg/m ³	Работници	Системен
	DNEL	Дългосрочен Дермален	105 mg/kg bw/ден	Работници	Системен
	DNEL	Дългосрочен Инхалационен	2,61 mg/m ³	Обща популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен Дермален	37,5 mg/kg bw/ден	Обща популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен Орален	1,5 mg/kg bw/ден	Обща популация	Системен
Sodium Lauryl Sulfate	DNEL	Дългосрочен	14,8 mg/m ³	Работници	Системен

		Инхалационна			
	DNEL	Дългосрочен Дермална	105 mg/kg bw/ден	Работници	Системен
	DNEL	Дългосрочен Инхалационна	2,61 mg/m ³	Обща популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен Дермална	37,5 mg/kg bw/ден	Обща популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен Орална	1,5 mg/kg bw/ден	Обща популация	Системен
Lauryl Alcohol	DNEL	Дългосрочен Инхалационна	313 mg/m ³	Работници	Системен
	DNEL	Дългосрочен Инхалационна	155 mg/m ³	Работници	Местен
	DNEL	Дългосрочен Дермална	89 mg/kg bw/ден	Работници	Системен
	DNEL	Дългосрочен Инхалационна	77 mg/m ³	Обща популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен Дермална	44,5 mg/kg bw/ден	Обща популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен Орална	44,5 mg/kg bw/ден	Обща популация	Системен

PNECs

Наименование на веществото/препарата	Тип	Характеристика на средата	Стойност	Характеристика на метода
Sodium Dodecylbenzenesulfonate	PNEC	Прясна вода	22 µg/l	-
	PNEC	Сладководен - с пресъхвания	19,1 µg/l	-
	PNEC	Морска вода	2,24 µg/l	-
	PNEC	Морска вода - прекъсната	1,9 µg/l	-
	PNEC	Пречиствателна станция за канализационна вода	2,96 мг/л	-
	PNEC	Сладководна утайка	22,48 µg/kg	-
	PNEC	Утайка от морска вода	2,248 µg/kg	-
	PNEC	Почва	4,483 mg/kg dw	-
Sodium Lauryl Sulfate	PNEC	Прясна вода	22 µg/l	-
	PNEC	Сладководен - с пресъхвания	19,1 µg/l	-

	PNEC	Морска вода	2,24 µg/l	-
	PNEC	Морска вода - прекъсната	1,9 µg/l	-
	PNEC	Пречиствателна станция за канализационна вода	2,96 мг/л	-
	PNEC	Сладководна утайка	22,48 µg/kg	-
	PNEC	Утайка от морска вода	2,248 µg/kg	-
	PNEC	Почва	4,483 mg/kg dwt	-
Lauryl Alcohol	PNEC	Прясна вода	1,3 µg/l	-
	PNEC	Морска вода	130 нг/л	-
	PNEC	Почва	132 µg/kg	-

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол : Ако експлоатацията генерира прах, дим, газ, пара или мъгла, използвайте затворени процеси, локална изтегляща вентилация или други технически предпазни средства, за да поддържате излагането на работника на въздушнопреносими замърсители под препоръчителните или изискваните от закона граници.

Индивидуални мерки за защита

Хигиенни мерки

: Измивайте старателно ръцете до лактите и лицето след боравенето с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетна, както и в края на работния ден. За свалянето на потенциално замърсеното облекло трябва да се използват съответни методики. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Осигурете пунктове за измиване на очите и душовете в близост до работната площадка.

Защита на очите/лицето

: Когато оценката на риска показва, че е необходимо да се избягва излагането на пръски течност, изпарения, газове или прах, следва да се носят предпазни очила, отговарящи на одобрените стандарти. Ако е възможен контакт, трябва да се носи следната защита, освен ако оценката не изисква по-висока степен на защита: предпазни очила и/или лицев щит. При опасност от вдишване, вместо това може да е необходим респиратор за цяло лице.

Защита на кожата

Защита на ръцете

: Когато оценката на риска показва, че е необходимо, трябва да се носят отговарящи на одобрените стандарти химически устойчиви импрегнирани ръкавици при всички случаи на работа с химически продукти. Вземайки под внимание параметрите, посочени от производителя на ръкавиците, проверете по време на употреба дали ръкавиците все още запазват защитните си свойства. Трябва да се отбележи, че времето за проникване на даден материал за ръкавици може да бъде различно за различните производители на ръкавици. При смеси, състоящи се от няколко вещества, времето на защита на ръкавиците, не може да бъде точно изчислено. 1 - 4 часа (време на пробив): 120 µm нитрилен каучук

Защита на тялото	:	Личните предпазни средства трябва да се избират според извършваната дейност и вероятните рискове и трябва да бъдат одобрени от специалист преди работа с този продукт.
Друга защита на кожата	:	Избирането на подходящи обувки и всички допълнителни мерки за защита на кожата трябва да се извърши на базата на изпълняваната задача и свързаните рискове и следва да бъде одобрено от специалист преди работа с този продукт.
Защита на дихателните пътища	:	На база на риска и потенциала за експозиция, изберете газова маска, която да отговаря на съответния стандарт или сертификация. Газовите маски трябва да бъдат използвани според програмата за защита на дихателните пътища, за да се гарантира правилно поставяне, обучение и други важни аспекти на употребата.
Контрол на експозицията на околната среда	:	Емисиите от вентилацията или от работното оборудване трябва да бъдат проверявани за съответствието им със законодателните разпоредби за опазване на околната среда. В някои случаи ще са необходими скрубери, филтри или технически подобрения на работното оборудване за намаляване на емисиите до приемливи нива.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Условията за измерване на всички свойства са при стандартна температура и налягане, освен ако не е посочено друго.

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид

Агрегатно състояние	:	твърдо вещество [сух сапун]
Цвят	:	Синьо.
Мирис	:	Характерен.
Граница на мириса	:	Няма на разположение.
Точка на топене/точка на замръзване	:	Няма на разположение.
Точка на кипене и интервал на кипене	:	> 100 °C (> 212 °F)
Запалимост	:	Незапалим.
Долна и горна граница на експлозивност	:	Долен: Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. Горен: Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.
Точка на възпламеняване	:	Не се отнася за този вид смеси
Температура на самозапалване	:	Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.
Температура на разлагане	:	Няма на разположение.
pH	:	9,5 [Конц. (тегл. %): 10 g/l]

Вискозитет : **Динамичен** : Не се отнася за този вид смеси
Кинематично : Не се отнася за този вид смеси

Разтворимост във вода : Разтворимо

Коефициент на разпределение: : Не е приложимо за смеси.
n-октанол/вода

Налягане на парите : Не се отнася за този вид смеси

Относителна плътност : 1,625

Плътност : 1,625 g/cm³

Обемна плътност : Няма на разположение.

Плътност на парите : Не се отнася за този вид смеси

Характеристики на частиците

Среден размер на частиците : Неприложимо.

9.2 Друга информация

9.2.1 Информация във връзка с класовете на физична опасност

Скорост на горене : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Топлина на изгаряне : Не се отнася за този вид смеси

Експлозивни свойства : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Оксидиращи свойства : Няма на разположение.

Аерозолен продукт

Тип аерозол : Неприложимо

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност : Няма налични конкретни данни от изпитвания, свързани с реактивността на този продукт или неговите съставки.

10.2 Химична стабилност : Продуктът е стабилен.

10.3 Възможност за опасни реакции : При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.

10.4 Условия, които трябва да се избягват : Не е известно.

10.5 Несъвместими материали : Не е известно.

10.6 Опасни продукти на разпадане : При нормални условия на съхранение и употреба не трябва да се образуват опасни разпадни продукти.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, както са определени в Регламент (ЕС) 1272/2008

Остра токсичност

Наименование на веществото/препарата	Резултат	Вид(ове)	Доза	Експозиция
Sodium Dodecylbenzenesulfonate				
	LD50 Орална	Плъх	1.080 mg/kg OECD 401 Acute Oral Toxicity	-
Sodium Lauryl Sulfate				
	LD50 Орална	Плъх	1.800 mg/kg OECD 401 Acute Oral Toxicity	-

Заклучение/Обобщение : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Оценки на острата токсичност

Наименование на веществото/препарата	Орална	Дермална	Вдишване (газове)	Вдишване (пари)	Вдишване (прах и мъгла)
Domestos Power 5 Бор - Тоалетно блокче - Синьо	> 2000 mg/kg	> 2000 mg/kg	> 20000 ppm	> 20 mg/l	> 5 mg/l

Възпаление/Корозия

Заклучение/Обобщение

Кожа : Причинява дразнене на кожата.
Очи : Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Дихателен : Не причинява дразнене на дихателната система.

сенсibiliзация

Заклучение/Обобщение

Кожа : Може да причини алергична кожна реакция.
Дихателен : Не оказва сенсibiliзиращо въздействие

Мутагенност

Заклучение/Обобщение : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Канцерогенност

Заклучение/Обобщение : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Репродуктивна токсичност

Заклучение/Обобщение : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Тератогенност

Заклучение/Обобщение : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

Няма на разположение.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

Няма на разположение.

Опасност при вдишване

Няма на разположение.

Информация относно вероятните пътища на експозиция : Няма на разположение.

Потенциални акутни ефекти върху здравето

При контакт с очите : Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Инхалационна : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
При контакт с кожата : Предизвиква дразнене на кожата.
При поглъщане : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики

При контакт с очите : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: болка, съзене, зачервяване
Инхалационна : Липсва конкретна информация.
При контакт с кожата : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: зачервяване, дразнене
При поглъщане : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: болки в стомаха

Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последици от краткотрайна и дълготрайна експозиция

Краткотрайно излагане

Потенциални незабавни ефекти : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
Потенциални закъснели ефекти : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Дълготрайно излагане

Потенциални незабавни ефекти	:	Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
Потенциални закъснели ефекти	:	Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Потенциални хронични ефекти върху здравето

Заклучение/Обобщение	:	Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.
Общи	:	Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
Канцерогенност	:	Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
Мутагенност	:	Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
Репродуктивна токсичност	:	Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

11.2. Информация за други опасности

11.2.1 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система	:	Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които е известно, че имат свойства, нарушаващи ендокринната система, в съответствие с чл. 57 (f) от REACH или Делегиран регламент 2017/2100 на Комисията (ЕС) или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията в ниво 0,1% или по-високо.
11.2.2 Друга информация	:	Няма известни

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Заклучение/Обобщение	:	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
----------------------	---	--

12.2 Устойчивост и разградимост

Заклучение/Обобщение	:	Веществата, използвани в тази смес, са лесно биоразградими. Повърхностно активното/ните вещество/ва, съдържащо/и се в този препарат, отговаря (отговарят) на критериите за биологична разградимост, посочени в Регламент (ЕК) № 648/2004 относно детергентите. Данните, потвърждаващи това твърдение са на разположение на компетентните органи на страните -членки и може да им бъдат предоставени при тяхна директна молба или при молба от страна на производител на детергент.
----------------------	---	--

12.3 Биоакмулираща способност

Няма на разположение.

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент за разделяне почва/вода (KOC)	:	Няма на разположение.
Подвижност	:	Сместа е силно разтворима.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакмулиращи).

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които е известно, че имат свойства, нарушаващи ендокринната система, в съответствие с чл. 57 (f) от REACH или Делегиран регламент 2017/2100 на Комисията (ЕС) или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията в ниво 0,1% или по-високо.

12.7 Други неблагоприятни ефекти : Веществата, използвани в тази смес, не са нито PBT-или vPvB вещества.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

Методи за третиране : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да съответства на изискванията за опазване на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и неподлежащи на рециклиране продукти трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Отпадъкът не трябва да бъде изхвърлян в канализацията нетретиран, освен ако напълно не отговаря на изискванията на всички компетентни органи.

Опасен отпадък : Да.

Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC)

Код на отпадъка	Определяне на отпадъците
20 01 29*	перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества

Опаковане

Методи за третиране : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под внимание само ако рециклирането е невъзможно.

Вид на пакетирането	Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC)
Кутия	15 01 01 хартиени и картонени опаковки
Торба	15 01 05 композитни/многослойни опаковки

Специални предпазни мерки : Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са били почистени или измити. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер	-	-	-	-
14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН	-	-	-	-
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране	Нерегулиран.	Нерегулиран.	Нерегулиран.	Нерегулиран.
14.4 Опаковъчна група	-	-	-	-
14.5. Опасности за околната среда	Не.	Не.	Не.	Не.

Допълнителна информация

ADN : Нерегулиран.

IMDG : Нерегулиран.

IATA : Нерегулиран.

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Транспортиране в рамките на територията на потребителя: винаги транспортирайте в затворени контейнери, които са изправени и обезопасени. Уверете се, че лицата, пренасящи продукта, знаят какво трябва да правят в случай на инцидент или разсипване.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация : Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

Версия: 1.0

Дата на издаване/Дата на преразглеждане: 08.04.2024

Дата на предишното издание: 00.00.0000

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение

Приложение XIV

Нито един от компонентите не е регистриран.

Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство

Нито един от компонентите не е регистриран.

Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия

Неизброено вещество

Други EU разпоредби

Емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) - Въздух : Не е регистриран

Емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) - Вода : Не е регистриран

Прекурсори на експлозиви : Неприложимо.

Озоноразрушаващи вещества (1005/2009/ЕС)

Нито един от компонентите не е регистриран.

Предварително информирано съгласие (Prior Informed Consent, PIC) (649/2012/ЕС)

Нито един от компонентите не е регистриран.

Устойчиви органични замърсители

Нито един от компонентите не е регистриран.

Директива Севезо

Този продукт не се контролира по Директива Севезо.

Национални разпоредби

Забележка : Няма допълнителна забележка.

Международни разпоредби

Таблични списъци I, II и III на химическите вещества към Конвенцията за химическите оръжия

Списък на химическите вещества I към Конвенция за химическите оръжия

Нито един от компонентите не е регистриран.

Списък на химическите вещества II към Конвенция за химическите оръжия

Нито един от компонентите не е регистриран.

Списък на химическите вещества III към Конвенция за химическите оръжия

Нито един от компонентите не е регистриран.

Монреалски протокол

Нито един от компонентите не е регистриран.

Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители

Приложение А - Елиминиране - Производство

Нито един от компонентите не е регистриран.

Приложение А - Елиминиране - Употреба

Нито един от компонентите не е регистриран.

Приложение Б - Ограничение - Производство

Нито един от компонентите не е регистриран.

Приложение Б - Ограничение - Употреба

Нито един от компонентите не е регистриран.

Приложение В - Непреднамерено производство

Нито един от компонентите не е регистриран.

Ротердамската конвенция относно предварително обоснованото съгласие (PIC)

Ротердамската конвенция относно предварително обоснованото съгласие (PIC) - индустрия

Нито един от компонентите не е регистриран.

Ротердамската конвенция относно предварително обоснованото съгласие (PIC) - пестицид

Нито един от компонентите не е регистриран.

Ротердамската конвенция относно предварително обоснованото съгласие (PIC) - силно опасен пестицид

Нито един от компонентите не е регистриран.

Протокол на ИКЕ на ООН Aarhus за устойчивите органични замърсители и тежки метали

Тежки метали - Приложение 1

Нито един от компонентите не е регистриран.

POPs - Приложение 1 - Производство

Нито един от компонентите не е регистриран.

POPs - Приложение 1 - Употреба

Нито един от компонентите не е регистриран.

POPs - Приложение 2

Нито един от компонентите не е регистриран.

POPs - Приложение 3

Нито един от компонентите не е регистриран.

Опис

Австралия	:	Не е определено.
Канада	:	Не е определено.
Китай	:	Не е определено.
Евразийски икономически съюз	:	Наличности на Руската федерация: Не е определено.
Япония	:	Японски регистър (CSCL): Не е определено. Японски регистър (ISHL): Не е определено.
Нова Зеландия	:	Не е определено.
Филипини	:	Не е определено.
Република Корея	:	Не е определено.
Тайван	:	Не е определено.
Тайланд	:	Не е определено.
Турция	:	Не е определено.
САЩ	:	Не е определено.
Вьетнам	:	Не е определено.

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес : Неприложимо

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Съкращения и акроними	:	ATE = Оценка на острата токсичност CLP = Регламент за класифицирането, етиктирането и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008] DMEL = Изчислено ниво с минимален ефект DNEL = Изчислено ниво без ефект EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност N/A = Няма на разположение PBT = Устойчиво, биоакмулиращо и токсично PNEC = Изчислена концентрация без ефект RRN = Регистрационен номер съгласно REACH SGG = Сегрегационна група vPvB = Много устойчиво и много биоакмулиращо
-----------------------	---	---

Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Класификация	Обосновка
Skin Irrit. 2, H315	Изчислителен метод
Eye Dam. 1, H318	Изчислителен метод
Aquatic Chronic 3, H412	Изчислителен метод

Пълен текст на съкратените H-изрази

H302	Вреден при поглъщане.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H400	Силно токсичен за водните организми.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
------	--

Пълен текст на класификациите [CLP/GHS]

Acute Tox. 4	ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - Категория 4
Aquatic Acute 1	КРАТКОСРОЧНА (ОСТРА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 1
Aquatic Chronic 2	ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 2
Aquatic Chronic 3	ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 3
Eye Dam. 1	СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНИЕ НА ОЧИТЕ - Категория 1
Eye Irrit. 2	СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНИЕ НА ОЧИТЕ - Категория 2
Skin Irrit. 2	КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНИЕ НА КОЖАТА - Категория 2
Skin Sens. 1B	КОЖНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1B

Съвети за обучение : Работниците, които редовно работят с продукта, както и новите служители, трябва да преминат редовно обучение или въвеждащо обучение относно рисковете и превенцията и как да се държат, за да не застрашат себе си и околните. Обхватът на цикъла на обучение се определя от работодателя в съответствие с местните разпоредби

Дата на отпечатване : 08.04.2024
Дата на издаване/ Дата на преразглеждане : 08.04.2024
Дата на предишното издание : 00.00.0000
Версия : 1.0

Бележка за читателя

Доколкото ни е известно, информацията, съдържаща се тук, е точна. Въпреки това, нито споменатият по-горе доставчик, нито някой от неговите филиали носи каквато и да било отговорност за точността и пълнотата на информацията, съдържаща се тук. За окончателното определяне на пригодността на всеки материал отговорност носи потребителят. Всички материали могат да носят неизвестни опасности и трябва да се използват предпазливо. Въпреки че някои опасности са описани тук, не можем да гарантираме, че това са единствените съществуващи опасности.



В съгласие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение II, както е изменен с Регламент (ЕС) № 2020/878

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Domestos Power 5 Бор - Тоалетно блокче - Зелено

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Наименование на продукта : Domestos Power 5 Бор - Тоалетно блокче - Зелено
Код на продукта : 200000277352; 300000226302
Описание на продукта : Периферно блокче
Тип на продукта : твърдо вещество
UFI код : 8J2N-S0EU-J00S-4A0V
Nanomaterials : No

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчани употреби	
Периферно блокче	
Потребителски употреби	

Употреби, които не се препоръчват	Причина
Неприложимо.	-

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Unilever Bulgaria EOOD/ Юниливър България ЕООД

Mladost 4 district, Business Park Sofia str., building 4, floor 5/ Младост 4, ул. Бизнес Парк София 1, сграда 4, ет. 5
Sofia/ София
BULGARIA

-

Версия: 1.0

Дата на издаване/Дата на преразглеждане: 08.04.2024

Дата на предишното издание: 00.00.0000

тел.: (02) 9654016

-

Електронна поща на лицето, : contact.usce@unilever.com
отговорно за този ИЛБ

Национален орган за контакт

Няма на разположение.

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Национален консултативен орган/Център по отрови

Телефонен номер : Пирогов – Клиника по токсикология : тел. (02) 915 44 11

Доставчик

Телефонен номер : тел.: (02) 9654016
Работно време : -
Информационни ограничения : Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Смес

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Продуктът е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 с измененията.

Съставки с неизвестна токсичност : Процент от сместа, който се състои от съставка(и) с неизвестна остра орална токсичност: 0 %
Процент от сместа, който се състои от съставка(и) с неизвестна остра дермална токсичност: 0 %
Процент от сместа се състои от съставка(и) с неизвестна остра инхалационна токсичност: 0 %

Съставки с неизвестна екотоксичност : Процент от сместа, която се състои от съставка(и) с неизвестна опасност за водната среда: 0 %

Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе Н-изрази.

Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

2.2 Елементи на етикета

Версия: 1.0

Дата на издаване/Дата на преразглеждане: 08.04.2024

Дата на предишното издание: 00.00.0000

Пиктограми за опасностите :



Сигнална дума :

Опасно

Предупреждения за опасност :

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Общи :

Предотвратяване :

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни очила/маска за лице.

Реагиране :

P305 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:

P351 Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

P338 Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P302 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА:

P352 Измийте обилно със вода.

Съхранение :

Изхвърляне/Обезвреждане :

- Неприложимо.

Съдържанието/съдът да се изхвърли в съгласие/съобразно/съобразено с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби.

Съдържа :

Sodium Dodecylbenzenesulfonate

Sodium Lauryl Sulfate

Допълнителни елементи на етикета :

Съдържа TETRAHYDRALINALOOL, Може да причини алергична реакция.

Приложение XVII -
Ограничения за
производството, пускането на
пазара и употребата на
определени опасни вещества,
смеси и изделия

: Неприложимо.

Специални изисквания към опаковките

Контейнерите трябва да :

Неприложимо.

бъдат съоръжени с
механизъм за затваряне,
който да не може да се
отваря от деца

Тактилно предупреждение за
опасност :

Неприложимо.

2.3 Други опасности

Продуктът отговаря на критериите за УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакмулиращи), съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII : Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакмулиращи).

Други рискове, които не водят до класификация : Не е известно.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смес : Смес

Наименование на веществото/препарата	Идентификатори	%	Класификация	Лимити за специфична концентрация, М-фактори и оценки на остра токсичност	Тип
Sodium Dodecylbenzenesulfonate	RRN : 01-2119489428-22 EO : 246-680-4 CAS : 68411-30-3	>= 10 - <= 25	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	Оценка на острата токсичност [орална] = 1.080 мг/кг	[1]
Sodium Lauryl Sulfate	RRN : 01-2119490225-39 EO : 205-788-1 CAS : 68955-19-1	>= 10 - <= 25	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	Оценка на острата токсичност [орална] = 1.800 мг/кг Eye Dam. 1, H318: >= 20 % Eye Irrit. 2, H319: 10 - < 20 %	[1]
Lauryl Alcohol	RRN : 01-2119485976-15 EO : 203-982-0 CAS : 112-53-8	> 0 - <= 0,3	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	М [остър] = 1	[1]
TETRAHYDRALINAL OOL	RRN : 01-2119454788-21 EO : 201-133-9 CAS : 78-69-3	> 0 - <= 0,3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	-	[1]
Diphenyl ether	RRN : 01-2119472545-33 EO : 202-981-2 CAS : 101-84-8	> 0 - < 0,1	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412	М [остър] = 1	[1] [2]
CI 74260	RRN : 01-2119459333-39 EO : 215-524-7 CAS : 1328-53-6	> 0 - <= 0,1	Не е класифициран.	-	[2]

Oleic Acid	EO : 204-007-1 CAS : 112-80-1	> 0 - <= 0,1	Не е класифициран.	-	[2]
C15-C39 Alkane	EO : 265-077-7 CAS : 64741-76-0	> 0 - < 0,1	Carc. 1B, H350	-	[1] [2]

Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази.

Не съдържа допълнителни съставки, които, доколкото е известно на доставчика и при прилаганите концентрации, да са класифицирани като опасни за здравето или околната среда, да са PBT или vPvB, или да са вещества, пораждащи еквивалентна степен на безпокойство, или да са с определени граници на експозиция в работната среда и следователно да трябва да бъдат описани в тази раздел.

Тип

[1] Вещество, класифицирано като опасно за здравето и околната среда

[2] Вещество с граница на експозиция на работното място

Границите на експозиция в работна среда, ако има такива, са изброени в Раздел 8.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- При контакт с очите** : Веднага потърсете медицинска помощ. Обадете се в токсикологичен център или на лекар. Незабавно измийте очите обилно с вода като от време на време повдигате горния и долния клепач. Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако има такива. Продължете да изплаквате в продължение поне на 10 минути. Химическите изгаряния трябва веднага да бъдат лекувани от лекар.
- Инхалационна** : Веднага потърсете медицинска помощ. Обадете се в токсикологичен център или на лекар. Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Ако все още има съмнение за присъствие на изпарения, спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат. При липса на дишане, при неравномерно дишане или при спиране на дишането осигурете изкуствено дишане или кислород от обучен персонал. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ. При изпадане в безсъзнание, поставете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ. Поддържайте отворен дихателния път. Разхлабете плътно стегнатото облекло, такова като яка, вратовръзка, колан или корсет.
- При контакт с кожата** : Веднага потърсете медицинска помощ. Обадете се в токсикологичен център или на лекар. Промийте замърсената кожа обилно с вода. Свалете замърсеното облекло и обувки. Измийте замърсеното облекло обилно с вода преди да го събличете или носете ръкавици. Продължете да изплаквате в продължение поне на 10 минути. Химическите изгаряния трябва веднага да бъдат лекувани от лекар. Изперете облеклото преди повторна употреба. Почиствайте обувките си внимателно преди повторна употреба.

- При поглъщане** : Веднага потърсете медицинска помощ. Химическите изгаряния трябва веднага да бъдат лекувани от лекар. Никога не давайте нещо през устата на лице, изпаднало в безсъзнание. При изпадане в безсъзнание, поставете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ. Поддържайте отворен дихателния път. Разхлабете плътно стегнатото облекло, такова като яка, вратовръзка, колан или корсет. Обавете се в токсикологичен център или на лекар. Изплакнете устата с вода. Отстранете изкуствените челюсти, ако има такива. Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Ако веществото бъде погълнато и лицето, изложено на въздействие, е в съзнание, давайте му да пие малки количества вода. Спрете, ако пострадалият се почувства зле, тъй като повръщането може да бъде опасно. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е предписано от медицински персонал. При повръщане, главата трябва да се държи ниско, за да не може повърнатото да се върне към белите дробове.
- Защита на оказващите първа помощ** : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Ако все още има съмнение за присъствие на изпарения, спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ. Измийте замърсеното облекло обилно с вода преди да го събличете или носете ръкавици.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Потенциални акутни ефекти върху здравето

- При контакт с очите** : Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- Инхалационна** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- При контакт с кожата** : Предизвиква дразнене на кожата.
- При поглъщане** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Признаци/симптоми при излагане на въздействие над допустимото

- При контакт с очите** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: болка, съзене, зачервяване
- Инхалационна** : Липсва конкретна информация.
- При контакт с кожата** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: зачервяване, дразнене
- При поглъщане** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: болки в стомаха

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Бележки за лекаря** : Лекувайте според симптомите. Свържете се веднага с токсиколог, в случай че са погълнати или вдишани големи количества.
- Специфично лечение** : Няма специфично лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

- Подходящи пожарогасителни средства** : Използвайте пожарогасителен агент подходящ за огъня наоколо.
- Неподходящи пожарогасителни средства** : Не е известно.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Опасности, произлизащи от веществото или сместа** : Този материал е вреден за водните организми с дълготрайно въздействие. Водата от пожарогасенето, замърсена с този материал, трябва да се събира и да се предотврати попадане в какъвто и да било водоизточник, канализация или отточни тръби.
- Опасни продукти при горене** : Не се отнася за този вид смеси

5.3 Съвети за пожарникарите

- Специални предпазни мерки за пожарникарите** : Бързо изолирайте района на аварията, като изведете хората от района на инцидента, ако има пожар. Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение.
- Специални предпазни средства за пожарникарите** : Пожарникарите трябва да носят подходяща защитна екипировка и автономни дихателни апарати (SCBA) с пълно покриване на лицето, работещи в режим на положително налягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици) съответстващо на европейски стандарт EN 469 осигурява основно ниво на защита при химически инциденти.
- Допълнителна информация** : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

- За персонал, който не отговаря за спешни случаи** : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Евакуирайте околните зони. Не позволявайте на хора от персонала, неангажирани с отстраняването на аварията и незащитени срещу вредните въздействия, да навлизат в зоната на замърсяване. Не докосвайте и не минавайте през разсипан материал. Осигурете адекватна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е адекватна. Сложете подходящи лични предпазни средства.
- За лицата, отговорни за спешни случаи** : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали. Вижте и информацията в частта "За персонал, който не отговаря за спешни случаи".

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

- : Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте съответните служби, ако продуктът причини замърсяване (на отводни канали,

водопроводи, почва или въздух). Материал, който замърсява водата. Може да бъде вредно за околната среда, ако се изпусне в големи количества.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

- Малък разсип** : Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Избягвайте генерирането на прах. Използването на прахосмукачка с НЕРА филтър ще намали разпръскването на прах. Поставете разлетия материал в обозначен и етикетирания контейнер за отпадъци. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.
- Голям разсип** : Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Приближете разсипания материал от посоката на вятъра. Да не се допуска попадане в канализация, водопровод, мазета или затворени помещения. Избягвайте генерирането на прах. Не използвайте сухо почистване. Изсметете праха с оборудване, снабдено с НЕРА филтър и поставете в затворен и етикетирания контейнер за отпадъци. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.

- 6.4 Позоваване на други раздели** : Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.
Вижте раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства.
Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Защитни мерки** : Поставете подходящи лични предпазни средства (вж. Раздел 8). Не позволявайте да попада в очите, върху кожата или върху дрехите. Да не се гълта. Да се избягва изпускане в околната среда. Ако при нормална употреба материалът представлява опасност за дихателната система, използвайте го само при адекватна вентилация или носете подходящ аспиратор. Да се съхранява здраво затворен, когато не се използва, в оригиналния контейнер или в друг одобрен такъв, направен от съвместим материал. Празните контейнери задържат остатъци от продукта и могат да бъдат опасни. Не използвайте повторно контейнера.
- Съвети по обща професионална хигиена** : Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработва материала. Работниците трябва да мият ръцете и лицето си преди хранене, пиене и пушене. Свалете замърсеното облекло и предпазните средства, преди да влезете в места за хранене.

Вижте също раздел 8 за допълнителна информация за хигиенните мерки.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява съгласно с местните разпоредби. Да се съхранява в оригинален контейнер, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място, далече от несъвместими материали (вж. Раздел 10), храна и напитки. Да се съхранява под ключ. Съхранявайте контейнера плътно затворен и запечатан, докато станете готови за използването му. Контейнерите, които са били отваряни, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да не се съхранява в контейнери без обозначения. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Преди работа или употреба, вижте раздел 10 за несъвместими материали.

Директива Севезо - прагове за докладване

Неприложимо.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Препоръки : Няма на разположение.
Специфични решения за индустриалния сектор : Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. Информацията е предоставена въз основа на предвидените типични употреби на продукта. Може да се наложи предприемане на допълнителни мерки за работа с насипни товари или други употреби, които значително могат да увеличат експозицията на работниците или степента на изпускане в околната среда.

8.1 Параметри на контрол

Граници на експозиция в работна среда

Наименование на веществото/препарата	Гранични стойности на експозиция
Diphenyl ether	Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (2018-09-04). [Дифенилетер] TWA 7 mg/m3 1 ppm STEL 14 mg/m3 2 ppm ЕС гранични стойности на професионална експозиция (2017-02-21). STEL 14 mg/m3 2 ppm TWA 7 mg/m3 1 ppm
CI 74260 (Мед - оксиди и неорганични съединения (като мед))	Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (2006-12-02). [Мед - оксиди и неорганични съединения (като мед)] TWA 1 mg/m3 (като мед)
Oleic Acid	Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003.

	(2006-12-02). [Оленнова киселина] TWA 10 mg/m ³
C15-C39 Alkane (Масла - минерални нефтени)	Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (2006-12-02). [Масла - минерални нефтени] TWA 5 mg/m ³

Индекси на биологична експозиция

Не са известни индекси на експозиция.

Препоръчителни процедури за мониторинг : Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните: Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти) Ще се изисква също и позоваване на националните административни документи за методите за определяне на опасните вещества.

DNELs/DMELs

Наименование на веществото/препарата	Тип	Експозиция	Стойност	Население	Ефекти
Sodium Dodecylbenzenesulfonate	DNEL	Дългосрочен Инхалационен	14,8 mg/m ³	Работници	Системен
	DNEL	Дългосрочен Дермален	105 mg/kg bw/ден	Работници	Системен
	DNEL	Дългосрочен Инхалационен	2,61 mg/m ³	Обща популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен Дермален	37,5 mg/kg bw/ден	Обща популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен Орален	1,5 mg/kg bw/ден	Обща популация	Системен
Sodium Lauryl Sulfate	DNEL	Дългосрочен Инхалационен	14,8 mg/m ³	Работници	Системен
	DNEL	Дългосрочен Дермален	105 mg/kg bw/ден	Работници	Системен
	DNEL	Дългосрочен Инхалационен	2,61 mg/m ³	Обща популация	Системен

	DNEL	Дългосрочен Дермален	37,5 mg/kg bw/ден	Обща популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен Орален	1,5 mg/kg bw/ден	Обща популация	Системен
Lauryl Alcohol	DNEL	Дългосрочен Инхалационен	313 mg/m ³	Работници	Системен
	DNEL	Дългосрочен Инхалационен	155 mg/m ³	Работници	Местен
	DNEL	Дългосрочен Дермален	89 mg/kg bw/ден	Работници	Системен
	DNEL	Дългосрочен Инхалационен	77 mg/m ³	Обща популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен Дермален	44,5 mg/kg bw/ден	Обща популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен Орален	44,5 mg/kg bw/ден	Обща популация	Системен
Diphenyl ether	DNEL	Дългосрочен Инхалационен	59 mg/m ³	Работници	Системен
	DNEL	Дългосрочен Инхалационен	7 mg/m ³	Работници	Местен
	DNEL	Краткосрочен Инхалационен	14 mg/m ³	Работници	Местен
	DNEL	Дългосрочен Дермален	25 mg/kg bw/ден	Работници	Системен
C15-C39 Alkane	DNEL	Дългосрочен Орален	0,74 mg/kg bw/ден	Обща популация	Системен
	DNEL	Дългосрочен Дермален	0,97 mg/kg bw/ден	Работници	Системен

PNECs

Наименование на веществото/препарата	Тип	Характеристика на средата	Стойност	Характеристика на метода
Sodium Dodecylbenzenesulfonate	PNEC	Прясна вода	22 µg/l	-
	PNEC	Сладководен - с пресъхвания	19,1 µg/l	-
	PNEC	Морска вода	2,24 µg/l	-
	PNEC	Морска вода - прекъсната	1,9 µg/l	-
	PNEC	Пречиствателна станция за	2,96 мг/л	-

		канализационна вода		
	PNEC	Сладководна утайка	22,48 µg/kg	-
	PNEC	Утайка от морска вода	2,248 µg/kg	-
	PNEC	Почва	4,483 mg/kg dwt	-
Sodium Lauryl Sulfate	PNEC	Прясна вода	22 µg/l	-
	PNEC	Сладководен - с пресъхвания	19,1 µg/l	-
	PNEC	Морска вода	2,24 µg/l	-
	PNEC	Морска вода - прекъсната	1,9 µg/l	-
	PNEC	Пречиствателна станция за канализационна вода	2,96 мг/л	-
	PNEC	Сладководна утайка	22,48 µg/kg	-
	PNEC	Утайка от морска вода	2,248 µg/kg	-
	PNEC	Почва	4,483 mg/kg dwt	-
Lauryl Alcohol	PNEC	Прясна вода	1,3 µg/l	-
	PNEC	Морска вода	130 нг/л	-
	PNEC	Почва	132 µg/kg	-
Diphenyl ether	PNEC	Прясна вода	455 нг/л	-
	PNEC	Сладководен - с пресъхвания	4,55 µg/l	-
	PNEC	Морски	45,5 нг/л	-
	PNEC	Пречиствателна станция за канализационна вода	10 мг/л	-
	PNEC	Утайка	92,6 µg/kg	-
	PNEC	Утайка от морска вода	9,26 µg/kg	-

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол : Ако експлоатацията генерира прах, дим, газ, пара или мъгла, използвайте затворени процеси, локална изтегляща вентилация или други технически предпазни средства, за да поддържате излагането на работника на въздушнопреносими замърсители под препоръчителните или изискваните от закона граници.

Индивидуални мерки за защита

Хигиенни мерки : Измивайте старателно ръцете до лактите и лицето след боравенето с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетна, както и в края на работния ден. За свалянето на потенциално замърсеното облекло трябва да се използват съответни методики. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Осигурете пунктове за измиване на очите и душовете в близост до работната площадка.

Защита на очите/лицето	:	Когато оценката на риска показва, че е необходимо да се избягва излагането на пръски течност, изпарения, газове или прах, следва да се носят предпазни очила, отговарящи на одобрените стандарти. Ако е възможен контакт, трябва да се носи следната защита, освен ако оценката не изисква по-висока степен на защита: предпазни очила и/или лицев щит. При опасност от вдишване, вместо това може да е необходим респиратор за цяло лице.
Защита на кожата		
Защита на ръцете	:	Когато оценката на риска показва, че е необходимо, трябва да се носят отговарящи на одобрените стандарти химически устойчиви импрегнирани ръкавици при всички случаи на работа с химически продукти. Взимайки под внимание параметрите, посочени от производителя на ръкавиците, проверете по време на употреба дали ръкавиците все още запазват защитните си свойства. Трябва да се отбележи, че времето за проникване на даден материал за ръкавици може да бъде различно за различните производители на ръкавици. При смеси, състоящи се от няколко вещества, времето на защита на ръкавиците, не може да бъде точно изчислено. 1 - 4 часа (време на пробив): 120 µm нитрилен каучук
Защита на тялото	:	Личните предпазни средства трябва да се избират според извършваната дейност и вероятните рискове и трябва да бъдат одобрени от специалист преди работа с този продукт.
Друга защита на кожата	:	Избирането на подходящи обувки и всички допълнителни мерки за защита на кожата трябва да се извърши на базата на изпълняваната задача и свързаните рискове и следва да бъде одобрено от специалист преди работа с този продукт.
Защита на дихателните пътища	:	На база на риска и потенциала за експозиция, изберете газова маска, която да отговаря на съответния стандарт или сертификация. Газовите маски трябва да бъдат използвани според програмата за защита на дихателните пътища, за да се гарантира правилно поставяне, обучение и други важни аспекти на употребата.
Контрол на експозицията на околната среда	:	Емисиите от вентилацията или от работното оборудване трябва да бъдат проверявани за съответствието им със законодателните разпоредби за опазване на околната среда. В някои случаи ще са необходими скрубери, филтри или технически подобрения на работното оборудване за намаляване на емисиите до приемливи нива.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Условията за измерване на всички свойства са при стандартна температура и налягане, освен ако не е посочено друго.

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид

Агрегатно състояние	:	твърдо вещество [сух сапун]
Цвят	:	Зелено.
Мирис	:	Характерен.
Граница на мириса	:	Няма на разположение.

Точка на топене/точка на замръзване	:	Няма на разположение.
Точка на кипене и интервал на кипене	:	> 100 °C (> 212 °F)
Запалимост	:	Незапалим.
Долна и горна граница на експлозивност	:	Долен: Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. Горен: Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.
Точка на възпламеняване	:	Не се отнася за този вид смеси
Температура на самозапалване	:	Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.
Температура на разлагане	:	Няма на разположение.
pH	:	9,5 [Конц. (тегл. %): 10 g/l]
Вискозитет	:	Динамичен : Не се отнася за този вид смеси Кинематично : Не се отнася за този вид смеси
Разтворимост във вода	:	Разтворимо
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	:	Не е приложимо за смеси.
Налягане на парите	:	Не се отнася за този вид смеси
Относителна плътност	:	1,625
Плътност	:	1,625 g/cm ³
Обемна плътност	:	Няма на разположение.
Плътност на парите	:	Не се отнася за този вид смеси
<u>Характеристики на частиците</u>		
Среден размер на частиците	:	Неприложимо.

9.2 Друга информация

9.2.1 Информация във връзка с класовете на физична опасност

Скорост на горене	:	Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.
Топлина на изгаряне	:	Не се отнася за този вид смеси
Експлозивни свойства	:	Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.
Оксидиращи свойства	:	Няма на разположение.

Аерозолен продукт

Тип аерозол : Неприложимо

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- 10.1 Реактивност** : Няма налични конкретни данни от изпитвания, свързани с реактивността на този продукт или неговите съставки.
- 10.2 Химична стабилност** : Продуктът е стабилен.
- 10.3 Възможност за опасни реакции** : При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.
- 10.4 Условия, които трябва да се избягват** : Не е известно.
- 10.5 Несъвместими материали** : Не е известно.
- 10.6 Опасни продукти на разпадане** : При нормални условия на съхранение и употреба не трябва да се образуват опасни разпадни продукти.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, както са определени в Регламент (ЕС) 1272/2008

Остра токсичност

Наименование на веществото/препарата	Резултат	Вид(ове)	Доза	Експозиция
Sodium Dodecylbenzenesulfonate				
	LD50 Орална	Плъх	1.080 mg/kg OECD 401 Acute Oral Toxicity	-
Sodium Lauryl Sulfate				
	LD50 Орална	Плъх	1.800 mg/kg OECD 401 Acute Oral Toxicity	-

Заклучение/Обобщение : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Оценки на острата токсичност

Наименование на веществото/препарата	Орална	Дермална	Вдишване (газове)	Вдишване (пари)	Вдишване (прах и мъгла)
Domestos Power 5 Бор - Тоалетно блокче - Зелено	> 2000 mg/kg	> 2000 mg/kg	> 20000 ppm	> 20 mg/l	> 5 mg/l

Възпаление/Корозия

Заключение/Обобщение

- | | | |
|-----------|---|---|
| Кожа | : | Причинява дразнене на кожата. |
| Очи | : | Предизвиква сериозно увреждане на очите. |
| Дихателен | : | Не причинява дразнене на дихателната система. |

сенсibiliзация

Заключение/Обобщение

- | | | |
|-----------|---|--|
| Кожа | : | Може да причини алергична кожна реакция. |
| Дихателен | : | Не оказва сенсibiliзиращо въздействие |

Мутагенност

Заключение/Обобщение

- | | |
|---|--|
| : | Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. |
|---|--|

Канцерогенност

Заключение/Обобщение

- | | |
|---|--|
| : | Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. |
|---|--|

Репродуктивна токсичност

Заключение/Обобщение

- | | |
|---|--|
| : | Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. |
|---|--|

Тератогенност

Заключение/Обобщение

- | | |
|---|--|
| : | Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. |
|---|--|

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

Няма на разположение.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

Няма на разположение.

Опасност при вдишване

Няма на разположение.

Информация относно вероятните пътища на експозиция

- | | |
|---|-----------------------|
| : | Няма на разположение. |
|---|-----------------------|

Потенциални акутни ефекти върху здравето

- | | | |
|----------------------|---|--|
| При контакт с очите | : | Предизвиква сериозно увреждане на очите. |
| Инхалационна | : | Не са известни значителни ефекти или критични опасности. |
| При контакт с кожата | : | Предизвиква дразнене на кожата. |
| При поглъщане | : | Не са известни значителни ефекти или критични опасности. |

Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики

При контакт с очите	:	Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: болка, съзене, зачервяване
Инхалационна	:	Липсва конкретна информация.
При контакт с кожата	:	Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: зачервяване, дразнение
При поглъщане	:	Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: болки в стомаха

Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последици от краткотрайна и дълготрайна експозиция

Краткотрайно излагане

Потенциални незабавни ефекти	:	Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
Потенциални закъснели ефекти	:	Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Дълготрайно излагане

Потенциални незабавни ефекти	:	Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
Потенциални закъснели ефекти	:	Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Потенциални хронични ефекти върху здравето

Заклучение/Обобщение	:	Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.
Общи	:	Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
Канцерогенност	:	Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
Мутагенност	:	Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
Репродуктивна токсичност	:	Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

11.2. Информация за други опасности

11.2.1 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система	:	Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които е известно, че имат свойства, нарушаващи ендокринната система, в съответствие с чл. 57 (f) от REACH или Делегиран регламент 2017/2100 на Комисията (ЕС) или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията в ниво 0,1% или по-високо.
11.2.2 Друга информация	:	Няма известни

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Заклучение/Обобщение	:	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
----------------------	---	--

12.2 Устойчивост и разградимост

Заключение/Обобщение : Веществата, използвани в тази смес, са лесно биоразградими. Повърхностно активното/ните вещество/ва, съдържащо/и се в този препарат, отговаря (отговарят) на критериите за биологична разградимост, посочени в Регламент (ЕК) № 648/2004 относно детергентите. Данните, потвърждаващи това твърдение са на разположение на компетентните органи на страните -членки и може да им бъдат предоставени при тяхна директна молба или при молба от страна на производител на детергент.

12.3 Биоакмулираща способност

12.4 Преносимост в почвата

Няма на разположение.

Коефициент за разделяне почва/вода (КОС) : Няма на разположение.

Подвижност : Сместа е силно разтворима.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакмулиращи).

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които е известно, че имат свойства, нарушаващи ендокринната система, в съответствие с чл. 57 (f) от REACH или Делегиран регламент 2017/2100 на Комисията (ЕС) или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията в ниво 0,1% или по-високо.

12.7 Други неблагоприятни ефекти : Веществата, използвани в тази смес, не са нито PBT-или vPvB вещества.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

Методи за третиране : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да съответства на изискванията за опазване на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и неподлежащи на рециклиране продукти трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Отпадъкът не трябва да бъде изхвърлян в канализацията

Опасен отпадък

: нетретиран, освен ако напълно не отговаря на изискванията на всички компетентни органи.
Класификацията на продукта може да отговаря на критериите за опасни отпадъци.

Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC)

Код на отпадъка	Определяне на отпадъците
20 01 29*	перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества

Опаковане

Методи за третиране

: Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под внимание само ако рециклирането е невъзможно.

Вид на пакетирането	Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC)
Кутия	15 01 01 хартиени и картонени опаковки
Чувал	15 01 02 пластмасови опаковки

Специални предпазни мерки

: Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са били почистени или измити. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер	-	-	-	-
14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН	-	-	-	-
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране	Нерегулиран.	Нерегулиран.	Нерегулиран.	Нерегулиран.
14.4 Опаковъчна група	-	-	-	-
14.5. Опасности за околната среда	Не.	Не.	Не.	Не.

Допълнителна информация

Версия: 1.0

Дата на издаване/Дата на преразглеждане: 08.04.2024

Дата на предишното издание: 00.00.0000

ADN : Нерегулиран.

IMDG : Нерегулиран.

IATA : Нерегулиран.

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Транспортиране в рамките на територията на потребителя: винаги транспортирайте в затворени контейнери, които са изправени и обезопасени. Уверете се, че лицата, пренасящи продукта, знаят какво трябва да правят в случай на инцидент или разсипване.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация : Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение

Приложение XIV

Нито един от компонентите не е регистриран.

Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство

Нито един от компонентите не е регистриран.

Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия

Неизброено вещество

Други EU разпоредби

Емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) - Въздух

Емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) - Вода

Прекурсори на експлозиви : Неприложимо.

Озоноразрушаващи вещества (1005/2009/ЕС)

Нито един от компонентите не е регистриран.

Предварително информирано съгласие (Prior Informed Consent, PIC) (649/2012/ЕС)

Версия: 1.0

Дата на издаване/Дата на преразглеждане: 08.04.2024

Дата на предишното издание: 00.00.0000

Нито един от компонентите не е регистриран.

Устойчиви органични замърсители

Нито един от компонентите не е регистриран.

Директива Севезо

Този продукт не се контролира по Директива Севезо.

Национални разпоредби

Забележка : Няма допълнителна забележка.

Международни разпоредби

Таблични списъци I, II и III на химическите вещества към Конвенцията за химическите оръжия

Списък на химическите вещества I към Конвенция за химическите оръжия

Нито един от компонентите не е регистриран.

Списък на химическите вещества II към Конвенция за химическите оръжия

Нито един от компонентите не е регистриран.

Списък на химическите вещества III към Конвенция за химическите оръжия

Нито един от компонентите не е регистриран.

Монреалски протокол

Нито един от компонентите не е регистриран.

Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители

Приложение А - Елиминиране - Производство

Нито един от компонентите не е регистриран.

Приложение А - Елиминиране - Употреба

Нито един от компонентите не е регистриран.

Приложение Б - Ограничение - Производство

Нито един от компонентите не е регистриран.

Приложение Б - Ограничение - Употреба

Нито един от компонентите не е регистриран.

Приложение В - Непреднамерено производство

Нито един от компонентите не е регистриран.

Ротердамската конвенция относно предварително обоснованото съгласие (PIC)

Ротердамската конвенция относно предварително обоснованото съгласие (PIC) - индустрия

Нито един от компонентите не е регистриран.

Ротердамската конвенция относно предварително обоснованото съгласие (PIC) - пестицид

Нито един от компонентите не е регистриран.

Ротердамската конвенция относно предварително обоснованото съгласие (PIC) - силно опасен пестицид

Нито един от компонентите не е регистриран.

Протокол на ИКЕ на ООН Aarhus за устойчивите органични замърсители и тежки метали

Тежки метали - Приложение 1

Нито един от компонентите не е регистриран.

POPs - Приложение 1 - Производство

Нито един от компонентите не е регистриран.

POPs - Приложение 1 - Употреба

Нито един от компонентите не е регистриран.

POPs - Приложение 2

Нито един от компонентите не е регистриран.

POPs - Приложение 3

Нито един от компонентите не е регистриран.

Опис

Австралия	:	Не е определено.
Канада	:	Не е определено.
Китай	:	Не е определено.
Евразийски икономически съюз	:	Наличности на Руската федерация: Не е определено.
Япония	:	Японски регистър (CSCL): Не е определено. Японски регистър (ISHL): Не е определено.
Нова Зеландия	:	Не е определено.
Филипини	:	Не е определено.
Република Корея	:	Не е определено.
Тайван	:	Не е определено.
Тайланд	:	Не е определено.
Турция	:	Не е определено.
САЩ	:	Не е определено.
Виетнам	:	Не е определено.

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес : Неприложимо

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Съкращения и акроними	:	ATE = Оценка на острата токсичност CLP = Регламент за класифицирането, етиктирането и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008] DMEL = Изчислено ниво с минимален ефект DNEL = Изчислено ниво без ефект EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност N/A = Няма на разположение PBT = Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
-----------------------	---	--

PNEC = Изчислена концентрация без ефект
RRN = Регистрационен номер съгласно REACH
SGG = Сегрегационна група
vPvB = Много устойчиво и много биоакмулиращо

Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Класификация	Обосновка
Skin Irrit. 2, H315	Изчислителен метод
Eye Dam. 1, H318	Изчислителен метод
Aquatic Chronic 3, H412	Изчислителен метод

Пълен текст на съкратените H-изрази

H302	Вреден при поглъщане.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H350	Може да причини рак.
H400	Силно токсичен за водните организми.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Пълен текст на класификациите [CLP/GHS]

Acute Tox. 4	ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - Категория 4
Aquatic Acute 1	КРАТКОСРОЧНА (ОСТРА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 1
Aquatic Chronic 2	ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 2
Aquatic Chronic 3	ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 3
Carc. 1B	КАНЦЕРОГЕННОСТ - Категория 1B
Eye Dam. 1	СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНИЕ НА ОЧИТЕ - Категория 1
Eye Irrit. 2	СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНИЕ НА ОЧИТЕ - Категория 2
Skin Irrit. 2	КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНИЕ НА КОЖАТА - Категория 2
Skin Sens. 1B	КОЖНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1B

Съвети за обучение : Работниците, които редовно работят с продукта, както и новите служители, трябва да преминат редовно обучение или въвеждащо обучение относно рисковете и превенцията и как да се държат, за да не застрашат себе си и околните. Обхватът на цикъла на обучение се определя от работодателя в съответствие с местните разпоредби

Дата на отпечатване : 08.04.2024
Дата на издаване/ Дата на преразглеждане : 08.04.2024
Дата на предишното издание : 00.00.0000
Версия : 1.0

Бележка за читателя

Версия: 1.0 Дата на издаване/Дата на преразглеждане: 08.04.2024 Дата на предишното издание: 00.00.0000

Доколкото ни е известно, информацията, съдържаща се тук, е точна. Въпреки това, нито споменатият по-горе доставчик, нито някой от неговите филиали носи каквато и да било отговорност за точността и пълнотата на информацията, съдържаща се тук. За окончателното определяне на пригодността на всеки материал отговорност носи потребителят. Всички материали могат да носят неизвестни опасности и трябва да се използват предпазливо. Въпреки че някои опасности са описани тук, не можем да гарантираме, че това са единствените съществуващи опасности.