



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DOP: LW 0022013

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Паркетни покрития от ламинат съгласно EN 13329 с дебелина от 6 до 12 mm

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Ламинирани паркетни Kronoflooring от стокова група 37 без артикул 32761 и 38181

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За употреба като подова настилка в сгради (виж EN 14041) в съответствие със спецификациите на производителя.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Stasse 1, 01561 Lampertswalde, Германия

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

не отговаря

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:

Наименованието на упълномощения лабораторен тест, който е издал сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, на инспекционните доклади и отчети изчисления (ако е приложимо).

1. eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zeilescher Weg 24, D-01217 Dresden
Dresden, Fuchsmühlenweg 6F, D-09599 Freiberg

2. MPA

не отговаря

.....
нотифициран орган

.....
сертификат за постоянството на експлоатационните характеристики

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

не отговаря

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън		EN 14041: 2004/AC:2006
Съдържание на пентахлорфенол		EN 14041: 2004/AC:2006
емисиите на формалдехид		EN 14041: 2004/AC:2006
Противоплъзгачи		EN 14041: 2004/AC:2006
Електротехника поведение (разсейване)	не отговаря	EN 14041: 2004/AC:2006
Електрически поведение (проводима)	не отговаря	EN 14041: 2004/AC:2006
Електротехника поведение (антистатичен)	не отговаря	EN 14041: 2004/AC:2006
Коефициент на топлопровод [W/mK]	≥ 0,099 W/(m*K)	EN 14041: 2004/AC:2006
водонепроницаемост	не отговаря	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

(име, длъжност)

11.06.13, Lampertswalde

(местоиздаване)

Dr. W. Seifert, управител на фирма Kronospan OOD

M. Seiberbauer, управител на фирма Kronoflooring OOD



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DOP ST 0042013

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Ламинат съгласно EN 13329 с слой 7 до 10 мм

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Ламинат DPL

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За употреба като подова настилка в сгради (виж EN 14041) в съответствие със спецификациите на производителя.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

DSO Sp.z o.o., ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

NPD

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:

Наименованието на упълномощения лабораторен тест, който е издал сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, на инспекционните доклади и отчети изчисления (ако е приложимо).

- 1. eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden
- 2. MPA Dresden, Fuchsmühlengeweg 6F, D-09599 Freiberg

не е приложимо



.....
нотифициран орган

.....
сертификат за постоянството на експлоатационните

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън		EN 14041: 2004/AC:2006
Съдържание на пентахлорфенол		EN 14041: 2004/AC:2006
емисиите на формалдехид		EN 14041: 2004/AC:2006
Противоплъзгащи		EN 14041: 2004/AC:2006
Електротехника поведение (разсейване)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Електрически поведение (проводима)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Електротехника поведение (антистатичен)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Коефициент на топлопровод [W/mK]	≥ 0,099 W/(m*K)	EN 14041: 2004/AC:2006
водонепроницаемост	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

CZŁONEK ZARZĄDU

T. Sroka, Член на Упълномощен представител

(име, длъжност)

19.06.2013 Strzelce Opolskie

(мястото дата издаване)

.....
(подпис)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DOP ST 0022013

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PDL Настилки EN 15468 с дебелина от 6 - 8 mm

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Floorfix PDL-Настилки

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За употреба като подова настилка в сгради (виж EN 14041) в съответствие със спецификациите на производителя.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

DSO Sp.z o.o., ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

NPD

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:

Наименованието на упълномощения лабораторен тест, който е издал сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, на инспекционните доклади и отчети изчисления (ако е приложимо).

1. eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zeilecher Weg 24, D-01217 Dresden
2. MPA Dresden, Fuchsmöhlenweg 6F, D-09599 Freiberg

не е приложимо





.....
нотифициран орган

.....
сертификат за постоянството на експлоатационните

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън		EN 14041: 2004/AC:2006
Съдържание на пентахлорфенол		EN 14041: 2004/AC:2006
емисиите на формалдеhid		EN 14041: 2004/AC:2006
Противоплъзгачи		EN 14041: 2004/AC:2006
Електротехника поведение (разсейване)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Електрически поведение (проводима)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Електротехника поведение (антистатичен)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Коефициент на топлопровод [W/mK]	≥ 0,099 W/(m*K)	EN 14041: 2004/AC:2006
водонепроницаемост	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

T. Sroka, Член на Управителния съвет

(име, длъжност)

19.06.2013 Strzelce Opolskie

(мястото датата и издаване)

CZŁONEK WZARZĄDU

Thomas Sroka (подпис)

Matosiel



DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP ST 0042013

1. Unique identification code of the product-type:

Laminate flooring by EN 13329 in thicknesses 7 - 10 mm

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Laminate flooring DPL

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

DSO Sp.z o.o ul. 1 Maja 52 47-100 Strzelce Opolskie

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

not applicable

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

1. eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden 2. MPA Dresden, Fuchsmühlenweg 6F, D-09599 Freiberg

not applicable

Notified Body

certificate of constancy of performance

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire		EN 14041: 2004/AC:2006
Content of Pentachlorophenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd Emissions		EN 14041: 2004/AC:2006
Slip resistance		EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (dissipative)	not applicable	EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (conductive)	not applicable	EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (antistatic)	not applicable	EN 14041: 2004/AC:2006
Thermal conductivity [W/mK]	≥ 0,099 W/(m*K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Water-tightness	not applicable	EN 14041: 2004/AC:2006

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

T. Sroka, Członek Zarządu DSO

(name and function)

19.06.2013, Strzelce Opolskie

(place and date of issue)

CZŁONEK ZARZĄDU

Thomas Sroka

(signature)



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

DOP: LW 0022013

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Δάπεδα λαμινάτ κατά EN 13329 με πάχος από 6 έως 12 mm

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπεται το άρθρο 11 παράγραφος 4:

Κρονοflooring δάπεδα λαμινάτ της ομάδας προϊόντων 37 μόνο προϊόν 32761 και προϊόν 38181

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Για χρήση ως επένδυση δαπέδου των κτιρίων (βλ. EN 14041), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Stasse 1, 01561 Lampertswalde, Deutschland/Γερμανία

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:

δεν είναι σωστό

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

σύστημα 3

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

Όνομα του κοινοποιημένου εργαστηρίου δοκιμών, που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, τις εκθέσεις επιθεώρησης και υπολογισμού (κατά περίπτωση).

1. eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden
Dresden, Fuchsmühlentweg 6F, D-09599 Freiberg

2. MPA

δεν είναι σωστό

.....
κοινοποιημένος οργανισμός

.....
πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

δεν είναι σωστό

9. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιαδή χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά		EN 14041: 2004/AC:2006
Περιεχόμενο Πενταχλωροφαινόλη		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd εκπομπές		EN 14041: 2004/AC:2006
αντίσταση ολίσθησης		EN 14041: 2004/AC:2006
Ηλεκτρική συμπεριφορά (dissipative)	δεν είναι σωστό	EN 14041: 2004/AC:2006
Ηλεκτρική συμπεριφορά (αγώγιμο)	δεν είναι σωστό	EN 14041: 2004/AC:2006
Ηλεκτρική συμπεριφορά (ανιστατικό)	δεν είναι σωστό	EN 14041: 2004/AC:2006
Θερμική αγωγιμότητα [W/mK]	≥ 0,099 W/(m*K)	EN 14041: 2004/AC:2006
υδατοστεγανότητα	δεν είναι σωστό	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

(όνομα και ιδιότητα)

11.05.13, Lampertswalde

.....
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Dr. W. Seifert, Διευθυντής της Kronospan GmbH

M. Oberbauer, Διευθυντής της Kronoflooring GmbH