

Декларация за експлоатационни характеристики Декларация afperformance N ". СЗРСР2003-5-16

1. Уникалната идентификация на вида на продукта Уникален идентификационен код на код на продукта Модел:

Помпени станции за отпадъчни води безплатни fetales matikres
Подемно-транспортни разходи за foescal без отпадъчни води
Код: Йор 3Т

2. Тип, партиден или сериен numero или друг елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт, както се изисква в член 1, 1 (4)
Тип, партиден или seila! номер или някакъв друг елемент, който да позволи идентифициране на сградата, както се изисква в продукт Articie 11 (4):

Помпена станция за отпадни води безплатни fkeales matikres
Помпени станции за отпадни води faecol без
Код: 4 WATERSAN

3. Предвидените употреби на строителния продукт в съответствие с техническата спецификация хармонизиран приложим както indiquds от производителя:

Предвидените употреби за изграждане produci в съответствие със съответните хармонизирани технически speeification, както е определен от manufacturer:

Автоматични подемни безплатни ficales matikres над отпадъчни води ниво кипене.

Автоматично вдигане на фекално-отпадъчни води, несъдържащи над leveli отстраняване на отпадъчни води

SETMA (Deutschland) GmbH
Siemensstraße 3
85716 Unterschleißheim
Telefon 0800 / 81 71 319

SETMA DEUTSCHLAND
Thomas Kurtz Manager- DIY

4. Името, регистрирано търговско наименование или марка, регистрирана, адресът и адресът на fabricant както изисква член 11 (5):

Името, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес и данни за контакт на производителя, както се изисква в Article 11 (5):

SETMA EUROPE

Z1 Athelia 3 Way Антиопа 13600, La Ciotat, France Tel: 33 4-42-71-56-00 Факс: 33 4-42-71-51-00
Email: qualitegsetma.fr

5. Когато е необходимо, наименование, адрес и адрес на упълномощен представител, чийто мандат включва задачите, посочени в 1'Article 12 (2):

Когато е приложимо, име, адрес и данни за контакт на упълномощен представител, чийто мандат включва задачите, посочени в член 12 (2):

6. Или systèmes на оценка и проверка на постоянството на експлоатационните характеристики на строителния продукт, като представени в Приложение V на CPR:

Или на системата за оценка и проверка на постоянството на работата на системата на строителен продукт, както са представени в Приложение V на CPR системи:

Система 3

7. В случаите, когато декларацията за експлоатационни показатели на строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:

В откритата на deciaration на изпълнение е във връзка с продукта, обхваната от сградата хармонизиран стандарт:

EN 12050-2:2000

Видът изпитването laboratoire номер 0679 е извършил първоначална проверка на лифтова станция отпадните води.

Изпитвателната лаборатория Разрешено уведомяване На 0679 уведомления активирани е извършила първоначалната проверка на лифтена станция отпадните води.

SETMA (Deutschland) GmbH
Siemensstraße 3
85716 Unterschleißheim
Telefon 0800 / 31 71 319

SETMA DEUTSCHLAND
Thomas Kurtz Manager- DIY

8. Работа Обявена обявена performance

Essential Caractiristique / Alain characteristics Работа / Работа Spicilicalion техническа harmonisie /

I armonized Neideal speeilkanan

Реакция на / Реакция Фет да, огън NPD EN 12050-2

I Ftartetreite вода etaneheile ä климатик / Притегач seailing. Air запечатване

- Степен на вода / Водата запечатване

- Запечатване Air запечатване на od curs Reussitc / Приет

Success / Приет

Работа (Работа лифт) / производителност (Изпълнение Lift)

- Височина на твърди / твърд изпомпване Reussitc вещества / вещества Passcd

- Raecords тръби / фитинги Reussite / Passcd

- Минимални Cotcs вентилационните тръби / минимални размери на вентилация тръба Rdussite / Приет

- Минимална скорост на потока / дебита крива Minimumflowrate на Pumpe / Flowratc кривата на помпата

- Минимално свободно преминаване на инсталацията / Монтаж Минимален просвет Reussite / Passcd

Resistaneе Механично / Alechanical strengte Reussite / Приет

Noise / Noise NDP ниво

Ността на / устойчивост

- The запечатване вода и херметичността A / на watet-и запечатване на въздуха.

- Изпълнението на вдигане / изпълнение на theflowrate

- The механична якост / на механичната sirenght

Rdussite / Приет Reussite / Passcd

Success / Приет

Su BSTA NCES dangerenses / I lazardous subsiance NDP

SETMA (Deutschland) GmbH
Siemensstraße 3
85716 Unterschleißheim
Telefon 0800 / 31 71 319

SETMA DEUTSCHLAND
Thomas Kurtz Manager- DIY

• SETMA Deutschland GmbH • Siemensstraße 3 • 85716 Unterschleißheim •

10. Представянето на продукта, посочени в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8.

Изпълнението на продукта апробиране в точки 1 и 2 се състои с декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Това declaration изпълнение се излъчва единствено под отговорността на производителя, посочен в раздел 4. Вход за производителя и неговото име от:

Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя апробиране в точка 4. Подписано за годината и името на производителя, чрез:

Edward DULAU, Plant Управител / Мениджър Завод
La Ciotat, 27-05-2013


SETMA (Deutschland) GmbH
Siemensstraße 3
85716 Unterschleißheim
Telefon 0800 / 31 71 319

SETMA DEUTSCHLAND
Thomas Kurtz Manager- DIY

Bankverbindung:
Commerzbank
Kto.-Nr. 0098000600 • BLZ 500 800 00
SWIFT-BIC: DRES DE FF XXX
IBAN: DE91 5008 0000 0098 0006 00

Geschäftsführer: Arnaud Corbier
Sitz der Gesellschaft: München, HRB 126323
Ust-ID-Nr. DE 812 785 068