



ОФИЦИАЛНИ
ПРЕВОДИ

НИКИ - РЕНТ

OFFICIAL
TRANSLATIONS

НО. УЛ. Неофит Бозвели 8/3, тел.: 052 600420, 0895 645399, e-mail: niko_uz@mail.b

Превод от английски език

СЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No: GDB1302

Лоро: Bien

61x61, 60x60 ГРАНИТОГРЕС

50x50, 30x60 ГРАНИТОГРЕС

Идентификация на продукта: Сухо пресоващи керамични плочки, Група В Ia с ниско ниво на водна абсорбция $E \leq 0,5\%$

Предназначение: Вътрешни и външни подове и стенни

Наименование и адрес на производителя: BIEN YAPI URUNLERI SAN. TURIZM VE TIC. A. S., Yeni Mh. Seramic Caddesi No. 7, Bozuyuk /Betacik/, Турция

Оценявана система: Система 4

Нотифициращ орган (ако е приложимо): не е приложимо

съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за продуктите, споменати по-горе се потвърди, че всички изисквания на EN 14411: 2012 стандарт имат следните обявени стойности:

Характеристики	Обявени стойности	Техническа спецификация в съответствие с
----------------	-------------------	--



Реакция на огън	Class A1 _{FL}	EN 14411:2012
Освобождаване на кадмий	< 0,07 mg/dm ²	
Освобождаване на олово	< 0,8 mg/dm ²	
Якост на натиск, дебелина ≥ 7,5 мм	мин. 1300 N	
Якост на натиск, дебелина < 7,5 мм	мин. 700 N	
Хлъзгавост	Не подлежи на оценка	
Тактилност	Не подлежи на оценка	
Якост на свързване (цементова добавка)	≥ 0,5 N/mm ²	
Устойчивост на напукване	Устойчиви	
Устойчивост на термичен шок	Устойчиви	
Устойчивост на замръзване / размразяване	Устойчиви	

Експлоатационните характеристики на продукта, предмет на тази декларация са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в таблицата по-горе.

Настоящата декларация се издава на пълната отговорност на BIEN YAPI.

Мениджър / Ръководител Технологии и Качество: подпис не се чете

Декември 2015

Биледжик, Турция

Аз, долуподписаната **Альона Алексеева Желева** удостоверявам истинността на направения от мен превод от английски на български език на прикачения документ. Документът се състои от 2 стр.
Преводач: **Альона Алексеева Желева**, ЕГН: 8109307531





DECLARATION OF PERFORMANCE

No: GDB1302

Bien

61X61, 60X60 PORCELAIN
50X50, 30X60 PORCELAIN

Identified Product	
Intended Use	Internal and External floor & wall
Where and how used	
Systems of Assessment	System 4
Verification	

according to the Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of The Council
the products mentioned above confirm all the requirements of EN 14411:2012 standard
by these declared values:

Characteristics	Declared Values	Harmonized Technical Specification
Reaction to fire	Class A1 _{sl}	EN 14411:2012
Release of Cadmium	< 0,07 mg/dm ²	
Release of Lead	< 0,8 mg/dm ²	
Breaking Strength, thickness ≥ 7,5 mm	min. 1300 N	
Breaking Strength, thickness < 7,5 mm	min. 700 N	
Slipperiness	NPD	
Tactility	NPD	
Bond Strength (cementitious ad.)	≥ 0,5 N/mm ²	
Crazing Resistance	Resistant	
Thermal Shock Resistance	Resistant	
Freeze / Thaw Resistance	Resistant	

The performance of the product subject to this declaration is in conformity with the declared
performance in the table above. This declaration of performance is issued under the
sole responsibility of BIEN YAPI.

Managing Agent / R&D Manager

Gökçe Güver

December 2019

Birecik / Turkey