



Декларация за експлоатационни показатели

№ 03/2021 -03-14

1. Идентификационен номер на продукта В-01-01/ПВЦ Вива пласт 3кам.профил с термо панел 24мм
2. Предвидена употреба: Врата за жилищно и нежилищно предназначение
3. Име е адрес за контакт на упълномощен представител:

КРУМОВ С 3 ЕООД  
София, бул. П. К. Яворов 28 /партер/  
GSM 0878659604 krumovdoors@gmail.com

4. Система за оценка и проверка на постоянството на изпълнение: 3
5. Хармонизиран стандарт: БДС EN 14351-1-2006 +A1:2010  
Нотифициран орган: Институт НИСИ, NB 2032 е извършила първоначално изпитване на типа по система 3 като нотифициран орган и е издал протокол за изпитване и класификация №1ГТ-09.23/15.01.2010г.
6. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Водонепропускливост	5A	
Устойчивост на натоварване от вятър	C1	
Защита от шум	30 db (-1; -5)	
Въздухопропускливост	4	
Коефициент на топлопреминаване - на рамката - на остъкленето - на образца	1,82W(m2K) 1,3 W(m2K) 1,67W(m2K)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Радиационни характеристики - соларен фактор - светлинна пропускливост	0,82 0,89	
Опасни вещества	NPD	

7. Позходяща техническа документация и или специфична техническа документация :  
експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните  
експлоатационни показатели.  
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент /ЕС/  
№305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на упълномощен представител:  
Стоил Крумов  
14.03.2021

