



„ВАР ПРОМ” ООД гр. Сливен
ул. „Ропотамо” № 6, тел. 0887523737

ДЕКЛАРАЦИЯ
за експлоатационни показатели
№ 01

1. Уникален идентификационен код на типа продукт
Обикновена черна мозайка , произведена гр. Сливен Вилна зона – местност
Войнишко кладенче
съгласно изискванията на БДС 2958-84.

2. Тип, партиден номер или сериен номер, който позволява да се идентифици-
ра строителния продукт, съгласно изискванията на чл. 11, параграф 4.
Партида № 1 от м. септември 2015,
Обикновена мозайка и изделия от нея, произведен гр. Сливен Вилна зона –
местност Войнишко кладенче и идентифициран като:

Обикновена черна мозайка №2,4,6 – БДС 2958-84

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с
приложимата спецификация:

Обикновена черна мозайка

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска мар-
ка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11,
параграф 5:

ВАР-ПРОМ ООД
ул. "Ропотамо" № 6
гр. Сливен

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител,
чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в
приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт:
 Акредитираната лаборатория за изпитване на строителни почви и продукти (ЛИСПП) към „Контрол“ ООД гр. Хасково извърши първоначално изпитване типа на продукта (ПИТП) и издаде протокол от изпитване с № С 15207 от 24.09.2015 г.
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	БДС 2958:1984
Зърнометричен състав	Сито 5.6 – 97.00 % Сито 3.15 – 14.80 % Сито 0.15 – 2.30 %	
Абсорбция на вода	1.44 %	

10. Декларация

Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т. 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.9.
 Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т. 4.

Подписано за и от името на производителя от:

гр. Сливен

24.06.2018 г.

Тодор Тонев., Управител

Подпис.....



№ 01



11. Уникален идентификационен код на типа продукт
Обикновена черна мозайка и мазилки , произведена гр. Сливен Вилна зона –
местност Войнишко кладенче
съгласно изискванията на БДС 2958-84.
12. Тип, партиден номер или сериен номер, който позволява да се идентифици-
ра строителния продукт, съгласно изискванията на чл. 11, параграф 4.
Партида № 1 от м. септември 2015,
Обикновена черна мозайка и изделия от нея, произведен гр. Сливен Вилна зона
– местност Войнишко кладенче и идентифициран като:

Обикновена черна мозайка № 4 – БДС 2958-84

13. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с
приложимата спецификация:

Обикновена черна мозайка и мазилки

14. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска мар-
ка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11,
параграф 5:

Вар Пром ООД
ул. "Ропотамо" № 6
гр. Сливен

15. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител,
чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

16. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в
приложение V:

Система 4

17. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен
продукт:

Акредитираната лаборатория за изпитване на строителни почви и продукти (ЛИСПП)
към „Контрол“ ООД гр. Хасково
извърши първоначално изпитване типа на продукта (ПИТП) и издаде протокол от
изпитване с № С 15207 от 24.09.2015 г.

18. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен
продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

19. Деклариращи експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	БДС 2958:1984
Зърнометричен състав	Сито 5.6 – 97.00 % Сито 3.15 – 14.80 % Сито 0.15 – 2.30 %	
Абсорбция на вода	1.44 %	

20. Декларация

Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т. 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т. 4.

Подписано за и от името на производителя от:

гр. Сливен

24.06.2018 г.

Тодор Тонев., Управител

Подпис.....

