

Инструкции за експлоатация и безопасност за CarTrend Крик за кола 1T

Внимание! Винаги обезопасявайте повдигнатия товар с допълнителни стойки. Никога не използвайте автомобилния крик самостоятелно, за да поддържа товара.

Технически спецификации – Максимален товар 1000 кг (от 230 до 310 мм) .

Предназначение – Предвиден за повдигане на автомобили.

Употреба – Поставете крика под автомобила на предвиденото за това място и закачете сгъваемата манивела за крика. Повдигнете автомобила въртейки манивелата по посока на часовниковата стрелка. За да свалите автомобила завъртете манивелата в посока обратна на часовниковата стрелка докато автомобилът остане без подкрепа от крика.

Забележки:

1. В интерес на Вашата безопасност, не използвайте крика за товари по-големи от допустимия капацитет.
2. Използвайте крика само за повдигане на превозни средства. Винаги използвайте подходящи стойки за укрепване след като сте повдигнали товара.
3. Винаги повдигайте автомобила, когато ръчната спирачка е дръпната/пусната. Едновременно с това използвайте и клинове за колелата за да предотвратите движение на автомобила.
4. Автомобилният крик може да бъде използван само и единствено на твърда и равна повърхност. Неасфалтирани и неравни повърхности може лесно да предизвикат изместване на товара. Не прилагайте диагонално.
5. Поставете крика само на определените от производителя за автомобила затова места. Може да възникне необходимост от използването на подходящи приставки за предотвратяването на евентуални повреди по автомобила. Преди да използвате крика, моля прочетете ръководството за употреба на автомобила относно нуждата от такива приставки.
6. Поставете крика така, че да не е необходимо да бъркате под превозното средство, докато работите с крика.
7. **ВНИМАНИЕ!** Автомобилният крик е предвиден единствено за повдигане на превозни средства. Преди проверка и поддръжка, товарът трябва да се поддържа с помощта на повдигаща опора със съответния номинален товар.
8. Товарът върху крика не може да надвишава 1 тон, в противен случай е възможна повреда и личната безопасност не може да бъде гарантирана.
9. Моля използвайте крикът на твърда и равна повърхност, в противен случай стабилността не може да бъде гарантирана и товарът може да бъде увреден.

Грижа и поддръжка – Автомобилният крик винаги трябва да бъде старателно почистван и всички външни подвижни части трябва да бъдат добре смазани.

Ограничение на обхвата на приложението:

- Използване при тежки условия (напр. екстремни климат, силни магнитни полета и други);
 - Използване при специални условия на работа (напр. да не се използва в мини и други);
 - Да не се използва за повдигане на контейнери, в които има следните материали: разтопен метал, киселина, радиоактивен материал, насипни стоки, които не са закрепени здраво.
 - Не поставяйте близо до хранителни продукти;
 - Не използвайте на кораби или в подобни условия;
 - Захранване чрез електрически мрежи, където допустимите отклонения в честотата на напрежението се различават от тези в обществените доставки.
 - Не използвайте на лед, по време на дъжд или подобни условия;
 - Не използвайте за повдигане на хора;
 - Не използвайте крика, ако има някой в превозното средство.
-
- Нужно е операторът да има видимост към крика и към превозното средство по време на всички движения.
 - Нужно е да се проверява състоянието на маркировката и тя да остане като първоначалната.
 - Крикът трябва да се поддържа и поправя съгласно инструкцията на производителя, като същите трябва да се извършват от квалифицирани лица.
 - Не са позволени никакви модификации по крика.
 - Ако е нужно да се приложи сила по-голяма от 400N (около 40 кг), предлагаме да потърсите още един човек, който да ви помогне.
 - При възникнала неизправност по време на употреба, моля да се свържете със специалист от Обслужване на клиенти.
 - Проверявайте крика за повреди/ръжда всеки път преди употребата му. Не използвайте крика, ако откриете такива.
 - При възникнала трудност за свалянето на крика, подсигурете превозното средство и използвайте друг крик, с който да повдигнете автомобила и да извадите повредения крик.
 - Промени, които засягат съответствието на крика със стандарти EN 1494:2000 + A1:2008 не могат да бъдат правени.

ЕС Декларация за съответствие съгласно Директива 2006/42/ЕС

Производител/Отговорно лице MTS MarkenTechnikService GmbH & Co.KG/Mr. Gerrit Vesper

Продукт Крик за кола

Модел Art.Nr.:10929

Техническа информация

- Номинално натоварване – 1 000 кг
- Минимална височина – 230 мм
- Височина в затворено положение – 80 мм
- Максимална височина – 310 мм

Стандарти (за безопасност) EN 1494:2000 + A1:2008

Горепосочените продукти са в съответствие със съществените изисквания на следната Директива, когато се използват по предназначение.

Първоначално приложение CE



Директива за машините 2006/42/EC

Отговорник за документите Mr. Gerrit Vesper

Benzstrasse 1

76185 Karlsruhe

Адрес MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

76185 Karlsruhe

Телефон, факс Тел. +49 (0) 721 / 62528-50

Факс +49 (0) 721 / 62528-33

info@mts-gruppe.com

Karlsruhe, 08.05.2017

Gerrit Vesper
Geschäftsführung
Managing Director

Christian Zwick
Leiter Produktsicherheit
Manager Product Safety