ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Изготвен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) / РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878

Спрей за почистване на баня Жасмин и Босилек 750 мл

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО / СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО / ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатор на продукта

Име на продукта „Спрей за почистване на баня Жасмин и Босилек 750 мл“
Продуктов номер 971601
Вътрешна идентификация 9716F4V3

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби Ефективно почиства мръсотия, котлен камък и сапунени наслагвания от всички миещи се повърхности в банята. За непорести твърди повърхности.

Употреби, които не се препоръчват Не използвайте върху чувствителни към киселина повърхности като мрамор, варовик или травертин. Не използвайте върху напукан или повреден емайл. Не оставяйте продукта да изсъхне върху повърхността. Не смесвайте с хлорна белина.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Доставчик “ДОЛЛИ” ООД
бул. „Лазар Михайлов“ № 19
1225 гр. София
Тел.: 02/ 868 05 85; 02/868 06 88
Лице за контакт: Георги Иванов

Производител The London Oil Refining Company Ltd
Astonish House
Unit 1 Premier Point
Staithgate Lane
Bradford, BD6 1DW, UK
Tel: +44 1274 767440 (8am-4pm Mon-Fri)
www.astonishcleaners.co.uk

Astonish Cleaners Europe Ltd
38 Main Street
Swords
Co. Dublin
Republic of Ireland
K67E0A2
Tel: +353 768 885288 (8am-4pm Mon-Fri)
www.astonishcleaners.eu

Лице за контакт: info@astonish.co.uk
info@astonishcleaners.eu

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

При необходимост се свържете с Клиника по токсикология към Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233

Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно.
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Спрей за почистване на баня Жасмин и Босилек 750 мл

Класификация (Регламент (ЕО) 1272/2008)

Физически опасности	Не е класифициран
Опасности за здравето	Дразнене на очите Кат. 2, H319
Опасности за околната среда	Не е класифициран

2.2. Елементи на етикета

Пиктограма за опасност:

Сигнална дума	Внимание
Предупреждение(я) за опасност	H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръка(и) за безопасност	P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P103 Преди употреба прочетете етикета. P264 Да се измият ръцете старателно след употреба. P280 Използвайте предпазни очила/ предпазна маска за лице. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Допълнителна информация на етикета	EUH208 Съдържа реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1); реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 220-239-6] (3:1). Може да предизвика алергична реакция. Не позволявайте продуктът да влиза в контакт с хлорна белина.
Допълнително етикетиране	Няма
Етикетиране на детергент	< 5% нейонни повърхностноактивни вещества, < 5% парфюми, Съдържа хлорометилизотиазолинон и метилизотиазолинон

2.3. Други опасности

PBT и vPvB оценка: Продуктът не се счита за устойчив, биоакумулиращ и токсичен или много устойчив и много биоакумулиращ.

Продуктът не съдържа вещества със свойствата да нарушават функциите на ендокринната система в концентрация >= 0.1%.

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2. Смеси:

Химично наименование	**EC №** **CAS №** **REACH** регистрационен номер	**Концентрация (%)**	**Класификация съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008**
Лимонена киселина монохидрат	201-069-1 5949-29-1	1-5%	Eye Irrit. 2 - H319

	01-2119457026-42-XXXX		
Ундеканол, разклонен и линеен, етоксилиран (>5-15 EO)	- 68439-46-3 -	1-5%	Acute Tox. 4 - H302 Eye Dam. 1 - H318
Етанол	200-578-6 64-17-5 01-2119457610-43-XXXX	<1%	Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319
Натриев хидроксид	215-185-5 1310-73-2 01-2119457892-27-XXXX	<1%	Met. Corr. 1 - H290 Skin Corr. 1A - H314
Метанол	200-659-6 67-56-1 01-2119433307-44-XXXX	<1%	Flam. Liq. 2 - H225 Acute Tox. 3 - H301 Acute Tox. 3 - H311 Acute Tox. 3 - H331 STOT SE 1 - H370
Глицерол	200-289-5 56-81-5 -	<1%	Не е класифициран
2,2'-иминодиетанол	203-868-0 111-42-2 01-2119488930-28-XXXX	<1%	Acute Tox. 4 - H302 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 STOT RE 2 - H373 Aquatic Chronic 3 - H412
Хлорметилизотиазолинон и метилизотиазолинон	611-341-5 55965-84-9 01-2120764691-48-XXXX	<1%	Acute Tox. 3 - H301 Acute Tox. 2 - H310 Acute Tox. 2 - H330 Skin Corr. 1B - H314 Skin Sens. 1A - H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410 M factor (Acute) = 100 M factor (Chronic) = 100

Пълният текст на предупрежденията за опасност можете да намерите в Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Вдишване Изведете от мястото на експозиция и дайте вода за пиене, ако има дразнене в устата. Потърсете медицинска помощ, ако възстановяването не е бързо.

Поглъщане Пийте вода. Ако симптомите продължават, потърсете медицинска помощ.

При контакт с кожата Измийте кожата обилно със сапун и вода. Свалете замърсеното облекло. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава след измиване.

При контакт с очите Изплакнете обилно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете изплакването. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава след измиване.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вдишване Възможно леко дразнене на дихателните пътища и възможно дразнене в устата.

Поглъщане Възможно леко разстройство на стомаха и лека болезненост в устата.

При контакт с кожата Причинява дразнене на кожата.

Контакт с очите Причинява дразнене на очите.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки за лекаря Няма налични данни

Спрей за почистване на баня Жасмин и Босилек 750 мл

Специфични лечения Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства: Използвайте пожарогасител, подходящ за съответния пожар.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности Продуктът не поддържа горене, минимална опасност от пожар. Могат да се произведат минимални количества въглеродни оксиди.

5.3. Съвети за пожарникарите

Защитни действия при гасене на пожар Използвайте защита, подходяща в случай на пожар.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи:

Лични предпазни мерки Избягвайте контакт с кожата и очите.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда Продуктът е предназначен за изплакване в канализацията след употреба. При по-големи разливи, небитовите разливи предотвратяват навлизането в канализацията или отводнителни системи.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване Разлива в домакинството може да се попие например с кухненска хартия, която да се изхвърли в кошчето. Избършете/почистете засегнатата област с влажна кърпа.

6.4. Позоваване на други раздели

Позоваване на други раздели Вижте раздел 8 за информация относно мерките за лична защита. Вижте раздел 13 за информация относно унищожаването на остатъците от продукта.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа: Използвайте, както е указано на етикета. Избягвайте вдишването на спрея. Използвайте спрея далеч от лицето. Избягвайте контакт и очите. Не смесвайте с продукти, съдържащи хлорна белина. Може да отдели опасен газ (хлор).

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Предпазни мерки за съхранение Да се съхранява при стайна температура. Да се съхранява извън обсега на деца.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и): Почистване на твърди повърхности в банята. Спазвайте предпазните мерки в раздел 7.1.

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа - (изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 4 Юни 2021 г.): Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда:

№	Химичен агент	CAS №	Гранични стойности		Специфични ефекти
			8 часа	15 min	

			mg/m³	бр.вл/cm³	ppm	mg/m³	ppm	
1.	Натриева основа (алкални аерозоли)	1310-73-2				2.0		

Препоръки на производителя

Граници на професионална експозиция

Етанол

Граница на краткотрайна експозиция (15 минути): ELV (IE) 1000 ppm

Натриев хидроксид

Граница на краткотрайна експозиция (15 минути): WEL 2 mg/m³

Метанол

Граница на краткотрайна експозиция (15 минути): WEL 250 ppm 333 mg/m³

Граница на дълготрайна експозиция (8 часа TWA): ELV (IE) 200 ppm 260 mg/m³

Глицерол

Граница на дълготрайна експозиция (8 часа TWA): WEL 10 mg/m³ мъгла

2,2'-иминодиетанол

Граница на дълготрайна експозиция (8 часа TWA): WEL 13 mg/m³

WEL = Граница на експозиция на работното място.

Лимонена киселина монохидрат (CAS: 5949-29-1)

PNEC - сладководна вода: 0.44 mg/l
- утайка (сладководна): 3.46 mg/kg
- утайка (морска вода): 34.6 mg/kg
- морска вода: 0.044 mg/l
- STP: >1000 mg/l
- Почва: 33.1 mg/kg

Етанол (CAS: 64-17-5)

DNEL Работници – дермално: дългосрочно: 343 mg/kg
Работници – вдишване: 950 mg/m³
Потребител – вдишванеч: локални ефекти: 950 mg/m³
Потребител – дермално: дългосрочно: 206 mg/kg
Потребител – вдишванеч: 114 mg/m³
Потребител – орално; дългосрочно: 87 mg/kg

PNEC - сладководна вода: 0.96 mg/l
- морска вода: 0.79 mg/l
- утайка (сладководна): 3.6 mg/kg
- Почва: 0.63 mg/kg

Метанол (CAS: 67-56-1)

DNEL Работници – дермално: краткосрочни системни ефекти: 40 mg/kg
Работници – вдишване: краткосрочни системни ефекти: 260 mg/m³
Работници – вдишване: краткосрочни локални ефекти: 260 mg/m³
Работници – дермално: дългосрочни системни ефекти: 40 mg/kg
Работници – вдишване: дългосрочни системни ефекти: 260 mg/m³
Работници – вдишване: дългосрочни локални ефекти: 260 mg/m³
Потребител – дермално: краткосрочни системни ефекти: 8 mg/kg
Потребител – вдишване: краткосрочни системни ефекти: 50 mg/m³
Потребител – орално; краткосрочни системни ефекти: 8 mg/kg
Потребител – вдишване: дългосрочни локални ефекти: 50 mg/ m³
Потребител – орално; дългосрочни системни ефекти: 8 mg/kg
Потребител – вдишване: дългосрочни системни ефекти: 50 mg/ m³
Потребител – дермално: дългосрочни системни ефекти: 8 mg/kg
Потребител – орално; краткосрочни локални ефекти: 50 mg/ m³

PNEC - сладководна вода: 154 mg/l
- морска вода: 15.4 mg/l
- утайка: 570.4 mg/kg
- Почва: 23.5 mg/kg
- STP: 100 mg/l

- Прекъснато освобождаване: 1540 mg/l

8.2. Контрол на експозицията

Защита на очите/лицето Носете предпазни очила. Избягвайте контакт с лицето.

Защита на ръцете За потребители с чувствителна кожа се препоръчва носенето на подходящи защитни ръкавици.

Контрол на експозицията на околната среда Този продукт не представлява опасност при нормална употреба, когато следвате инструкциите за употреба.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид Прозрачна синя течност
Цвят Син
Мирис Билков/свеж
Граница на мириса Неизвестен
pH pH (концентриран разтвор): 2.5-4.5
Точка на топене Неизвестно.
Начална точка на кипене и обхват Неизмерен (> 100 ° C)
Точка на възпламеняване Не е приложимо.
Скорост на изпарение Не е определена.
Фактор на изпаряване Не е известен.
Запалимост (твърдо вещество, газ) Не е запалим.
Горна / долна граници на запалимост или експлозивност Не е запалим.
Друго запалимост Не е от значение.
Налягане на парите Не е определено.
Плътност на парите > 1 (въздух = 1)
Относителна плътност 0.997 - 1.011 при 20 ° C
Плътност в насипно състояние Не е от значение.
Разтворимост (и) Разтворим във вода
Коефициент на разпределение Неизвестен.
Температура на самозапалване Неизвестна.
Температура на разлагане Няма на разположение.
Вискозитет Не е измерен
Експлозивни свойства Няма
Експлозивни свойства под въздействието на пламък Не се счита за експлозивен.
Оксидиращи свойства Не е приложимо.

9.2. Друга информация:

Друга информация Няма

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност:

Реактивност Ще реагира с хлорна белина, за да произведе хлорен газ

10.2. Химична стабилност:

Стабилност Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции:

Възможност за опасни реакции Няма, при нормални условия.

10.4. Условия, които трябва да се избягват:

Условия, които трябва да се избягват Не е известен.

10.5. Несъвместими материали:

Материали, които трябва да се избягват Не смесвайте с хлорна белина

10.6. Опасни продукти на разпадане:

Опасни продукти на разпадане Въглеродни оксиди.

Спрей за почистване на баня Жасмин и Босилек 750 мл

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за токсикологичните ефекти:

Токсикологични ефекти Тази смес не е тествана. Въз основа на наличните данни за съставките критериите за класификация не са изпълнени.

Остра токсичност – орална

ATE орално (mg / kg) 31,111.11

Токсикологична информация за съставките.

лимонена киселина монохидрат

Остра токсичност - орална

Остра токсичност орална (LD_{50} mg / kg)	5,400.0
Вид	плъх
ATE орално (mg / kg)	5,400.0

Остра токсичност - дермална

Дермална остра токсичност (LD_{50} mg / kg)	2,000.0
Вид	заек

Хлорметилизотиазолинон и метилизотиазолинон

Остра токсичност - орална

Остра токсичност орална (LD_{50} mg / kg)	4,467.0
Вид	плъх
ATE орално (mg / kg)	100.0

Остра токсичност - дермална

Дермална остра токсичност (LD_{50} mg / kg)	5,000.0
Вид	плъх
ATE дермално (mg / kg)	50.0

Остра токсичност - вдишване

ATE при вдишване (прах/мъгла mg/l))	0.05

11.2 Информация за други опасности

11.2.1. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма налична допълнителна информация

11.2.2. Друга информация

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност:

Токсичност Тази смес не е тествана. Въз основа на наличните данни за съставките критериите за класификация не са изпълнени.

Екологична информация за съставките.

Лимонена киселина монохидрат

Остра водна токсичност

Остра токсичност - риба	LC_{50}, 48 часа: 440 mg / l, *риба*
Остра токсичност – водни безгръбначни	EC_{50}, 24 часа: 1535 mg / l, *Daphnia magna*
Остра токсичност – водни растения	NOEC, 8 дни: 425 mg / l, *Algae*

Ундеканол, разклонен и линеен, етоксилиран (>5-15 EO)

Остра водна токсичност

Остра токсичност - риба	LC_{50}, 96 часа: >1 - 10 mg/l, *Cyprinus carpio (Common carp)*
Остра токсичност – водни безгръбначни	EC_{50}, 48 часа: >1 - 10 mg/l, *Daphnia magna*
Остра токсичност – водни растения	EC_{50}, 72 часа: >1 - 10 mg/l, *Desmodesmus subspicatus*

Хлорметилизотиазолинон и метилизотиазолинон

Остра водна токсичност

$LE(C)_{50}$	0.001 < L(E)C50 ≤ 0.01
M factor (Acute)	100
Остра токсичност - риба	EC_{50}, 96 часа: 0.22 mg/l, *Oncorhynchus mykiss* (Дъгова пъстърва)

Остра токсичност – водни растения	EC_{50}, 72 часа: 0.048 mg/l, *Pseudokirchneriella subcapitata*
Остра токсичност – микроорганизми	EC_{20}, 3 hours: 0.97 mg/l, Активна утайка
Хронична водна токсичност	
M factor (Chronic)	100

12.2. Устойчивост и разградимост:

Устойчивост и разградимост Не съдържа компоненти, считани за устойчиви. Съдържа детергенти, които отговарят на изискванията за биоразграждане от Директива 648/2004 / ЕС. Алкохоли разклонени/линейни, етоксилирани - Лесно биоразградими; >70%; 28d; аеробика; Насока за изпитване на OECD 301A.

12.3. Биоакумулираща способност:

Биоакумулиращ потенциал Продуктът не съдържа вещества, които се очаква да бъдат биоакумулиращи.

Коефициент на разпределение Не е известно.

12.4. Преносимост в почвата:

Преносимост Компонентите на сместа лесно се абсорбират в почвата и са подвижни във водната среда.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB:

Резултати от оценката на PBT и vPvB Няма налични данни.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Въз основа на наличните данни продуктът не съдържа вещества, изброени в основните европейски списъци на потенциални или предполагаеми ендокринни нарушители с въздействие върху околната среда, които са в процес на оценка.

12.7. Други неблагоприятни ефекти: Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъци:

Обща информация Изхвърляйте в съответствие с местните разпоредби. Избягвайте изхвърлянето в дренажни системи и в околната среда. Изхвърляйте замърсените опаковки по същия начин като самия продукт. Незамърсените опаковки могат да бъдат рециклирани.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Общи положения Не се регулира.

14.1. Номер по списъка на ООН

Не е приложимо.

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН

Не е приложимо.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Не се регулира.

14.4. Опаковъчна група

Не е приложимо.

14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда вещество / морски замърсител Не.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Спрей за почистване на баня Жасмин и Босилек 750 мл

Не е приложимо.

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC
Не е приложимо.

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда:

Европейско законодателство

Законодателство на ЕС Този информационен лист за безопасност е в съответствие с Регламент на ЕО 1907/2006 (REACH), изменен с Регламент (ЕС) 2020/878, адаптиран от 453/2010, Директива 67/548 / ЕИО и Регламент 1272/2008 на ЕС (CLP).
Директива за опасни препарати 1999/45 / ЕС.
Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (с измененията).

Национално законодателство

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - *изм., бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г.*

Закон за опазване на околната среда - *изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г*

Закон за здравословни и безопасни условия на труд - *изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.*

Закон за управление на отпадъците – *изм. с Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ - бр. 61 от 25.07.2014 г*.

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последиците от тях – *Обн. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012г.*

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси – *ДВ бр. 68 от 10 август 2010 г.*

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването - *обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.*

Наредба № рд-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки- *Обн. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г.*

Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари - изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2015 г.

Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари - *изм. и доп., бр. 87 от 4.10.2013 г., в сила от 4.10.2013 г*.

Наредба № 18 от 04.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха. *обн., ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г.;*

Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси- *ДВ. бр.43 от 7 юли 2011г.,*

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа - *изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г.*

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес:
Не е извършена оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Съкращения използвани в информационния лист за безопасност

ATE: Оценка на остра токсичност.
CAS: Chemical Abstracts Service.
EC_{50}: 50% от максималната ефективна концентрация.
ECHA: Европейска агенция по химикалите
GHS: Глобално хармонизирана система.
LC_{50}: Смъртоносна концентрация до 50% от тестовата популация.
LD_{50}: Смъртоносна доза за 50% от тестовата популация (средна летална доза).
NOEC: Концентрация без наблюдаван ефект
PBT: Устойчиво, биоакумулиращо и токсично вещество.

Спрей за почистване на баня Жасмин и Босилек 750 мл

PNEC: Прогнозна концентрация без ефект.
REACH: Регламент за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (ЕО) № 1907/2006.
vPvB: Много устойчив и много биоакумулиращ се.

Обща информация	Забележка: Предупрежденията за опасност по-долу са обяснения на фразите, използвани в ИЛБ като съкращения и НЕ се прилагат за продукта. Изявленията, приложими за продукта, са тези, посочени само в раздел 2. Всяка информация за изпитване върху животни или данни, изброени в този информационен лист за безопасност, са исторически публикувани данни в публичното пространство. Има изискване да декларираме тази информация, ако е известна и това не влияе на нашия статут на свобода от жестокост. London Oil Refining Company Ltd не възлага тестове върху животни.
Ревизия коментари	Преработена формулировка. Актуализирана нормативна информация в раздел 15.
Издадено от	The London Oil Refining Company Ltd.
Дата на ревизия	21/09/2021
Ревизия	4.3
Заменя дата	24/03/2021
ИЛБ номер	4957

Предупреждения за опасност

H225 Силно запалими течност и пари.

H290 Може да бъде корозивно за металите.

H301 Токсичен при поглъщане.

H302 Вреден при поглъщане.

H310 Смъртоносен при контакт с кожата.

H311 Токсичен при контакт с кожата.

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H330 Смъртоносен при вдишване.

H331 Токсичен при вдишване.

H370 Причинява увреждане на органите.

H373 Може да причини увреждане на органи при продължителна или повтаряща се експозиция.

H400 Силно токсичен за водните организми.

H410 Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект.

H412 Вреден за водните организми с дълготраен ефект.

EUH208 Съдържа хлорометилизотиазолинон и метилизотиазолинон. Може да предизвика алергична реакция.