HomeMax®

Един дом, много идеи.



Коледно осветление

по поръчка

www.home-max.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

Професионална серия 2

аксесоари 22

Мотиви за стълбове 24

Мотиви за междустълбия 34

Мотиви за стена 36

3D мотиви 44

Тематични мотиви 66

За дома 70







Професионална серия


230V
ZARA



СТРИНГ 4 м

Професионално осветление

Стринг с дължина - 4 м, общ брой диоди - 40, бял гумиран кабел - 2x0,75 мм^2. Обща мощност 2,4W. Възможност за последователно свързване - максимално 20 броя.

Бял кабел

Степен на влагозащита


IP65

Работно напрежение

230V

Мощност

2.4W







60759
ЧЕРВЕН



60760
СИН



60761
ЗЕЛЕН



60762
СТУДЕНО БЯЛ



60763
ТОПЛО БЯЛ

Аксесоари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79124 захранващ кабел 1.5m, AC/DC стр. 25

230V



СТРИНГ-макара 100 м

Професионално осветление

Стринг с дължина - 100 м, общ брой диоди - 1000, бял гумиран кабел - 2x0,75 мм^2. Обща мощност 46W. Възможност за последователно свързване - максимално 2 броя.

Степен на влагозащита

IP65


Работно напрежение

230V

Мощност

46W







Бял кабел

60764

ЧЕРВЕН

Черен кабел

60765

ЧЕРВЕН

Бял кабел

60766

ЗЕЛЕН

Черен кабел

60767

ЗЕЛЕН

Черен кабел

60770

СИН

Бял кабел

79104

СТУДЕНО БЯЛ

Черен кабел

79120

СТУДЕНО БЯЛ

Бял кабел

79105

ТОПЛО БЯЛ

Черен кабел

79121

ТОПЛО БЯЛ

Аксесоари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79124 захранващ кабел 1.5m, AC/DC стр. 25



79125 захранващ кабел 1.5m, AC/DC стр. 25



СТРИНГ + светкавица - макара 100 м

Професионално осветление

Стринг с дължина - 100 м, общ брой диоди - 1000, бял гумиран кабел - 2x0,75 мм^2. Обща мощност 46W. Има 9 броя постоянно светещи диода + 1 брой премигващ. Възможност за последователно свързване - максимално 2 броя.


Степен на влагозащита
IP65

Работно напрежение
230V

Мощност
46W











Бял кабел

79106
СТУДЕНО БЯЛ



Бял кабел

79107
ТОПЛО БЯЛ



Черен кабел

79122
СТУДЕНО БЯЛ



Черен кабел

79123
ТОПЛО БЯЛ

Аксесоари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79124 захранващ кабел 1.5m, AC/DC стр. 25

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79125 захранващ кабел 1.5m, AC/DC стр. 25



СТРИНГ-макара 50 m

Професионално осветление

Стринг с дължина - 50м, общ брой диоди - 500, прозрачен PVC кабел - 1 мм^2. Обща мощност 30W. Възможност за последователно свързване - максимално 2 броя.

Степен на влагозащита

IP65

Работно напрежение


24V

Мощност

30W



Прозрачен кабел







79243
ЧЕРВЕН



79244
СИН



79245
ЗЕЛЕН



79246
СТУДЕНО БЯЛ



79247
ТОПЛО БЯЛ

Аксесоари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО


79235	ТРАНСФОРМАТОР 30W/24V IP65	стр. 24
79236	ТРАНСФОРМАТОР 60W/24V IP65	стр. 24
79237	ТРАНСФОРМАТОР 150W/24V IP65	стр. 24

LED висулки

Професионално осветление

3x0,5м - 114 диода, 6,8W, максимален брой последователно свързване - 20.
3x0,9м - 228 диода, 13,7W, максимален брой последователно свързване - 20.







60769
СИН



79108
СТУДЕНО БЯЛ



79109
ТОПЛО БЯЛ

Мощност
6.8W

Аксесоари

ВКЛЮЧЕНО



79124 захранващ кабел 1.5m, AC/DC стр. 25

Бял кабел


Степен на влагозащита
IP65

Работно напрежение
230V





+ СВЕТКАВИЦА





60768
СИН
+ СВЕТКАВИЦА



79110
СТУДЕНО БЯЛ
+ СВЕТКАВИЦА



79111
ТОПЛО БЯЛ
+ СВЕТКАВИЦА

Мощност
13.7W

12V

Степен на влагозащита
IP65


Работно напрежение
12V

60778
прозрачен кабел

ПАДАЩ СНЯГ- 0,8 м


Професионално осветление

Падащ сняг с дължина 80 см и диаметър 2,3 см, 96 светодиода, двустранен, прозрачен кабел, обща мощност 4,8W. Максимален брой пръчки на един трансформатор - 10.



Аксесоари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО

60779  ТРАНСФОРМАТОР 60W/12V IP65

стр. 14



Трансформатор 60W

Професионално осветление


Работно напрежение
230V

Изходящо напрежение
12V

Степен на влагозащита
IP65

60779







МРЕЖА - 2x4 м

Професионално осветление


LED мрежа с размери 2x4м, черен кабел. С включен захранващ адаптер в комплекта. Обща мощност 33W. Не могат да се свързват последователно.

Черен кабел

Мощност
33W

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65





79293
СТУДЕНО БЯЛ



79295
ЗЕЛЕН



79294
ТОПЛО БЯЛ



79296
МНОГОЦВЕТНО



LED маркуч - 230V

Професионално осветление

LED маркуч двужилен, хоризонтално разположение на диодите, диаметър - 13 мм, брой диоди на метър - 36. Дължина на една макара - 45 м, обща мощност - 97,2W.



Степен на влагозащита	Работно напрежение	Мощност
IP65	230V	97,2W

Аксесоари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО




79124 захранващ кабел 1.5m, AC/DC стр. 25

Аксесоари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79128 преходен кабел /маркуч стр. 25







79134
СТУДЕНО БЯЛ



79135
ТОПЛО БЯЛ



79136
ЗЕЛЕН



79137
ЧЕРВЕН



60772
СИН

24V



LED маркуч - 24V

Професионално осветление

LED маркуч двужилен, хоризонтално разположение на диодите, диаметър - 13 мм, брой диоди на метър - 36. Дължина на една макара - 45м, обща мощност - 97,2W.



Степен на влагозащита	Работно напрежение	Мощност
IP65	24V	97,2W



79230
ТОПЛО БЯЛ






79229
СТУДЕНО БЯЛ

Аксесоари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79232		преходен кабел /маркуч	стр. 24
79235		ТРАНСФОРМАТОР 30W/24V IP65	стр. 24
79236		ТРАНСФОРМАТОР 60W/24V IP65	стр. 24
79237		ТРАНСФОРМАТОР 150W/24V IP65	стр. 24








230V







Кабел с фасунги

Професионално осветление

Кабел с поредица фасунги E27 за външно осветление състоящ се от 5 сегмента по 10 метра. Всеки сегмент съдържа 10 фасунги на разстояние 1 метър една от друга. Цвят на кабела черен. В комплекта не е включен захранващ кабел. Захранващо напрежение 230V. Степен на влагозащита IP65

79292





MAX 40W
на фасунга


Степен на влагозащита
IP65

Работно напрежение
230V



Аксесоари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79113 захранващ кабел шуко 1м стр. 25

24V



79235
79236
79237



79233



79234



79232

Аксесоари 24V

79235 **ТРАНСФОРМАТОР 30W/24V IP65**




алуминиево тяло, сертификат CE, мъжки конектор + 0.3m PVC кабел + трансформатор + 0.3m PVC кабел + женски конектор

79236 **ТРАНСФОРМАТОР 60W/24V IP65**



алуминиево тяло, сертификат CE, мъжки конектор + 0.3m PVC кабел + трансформатор + 0.3m PVC кабел + женски конектор

79237 **ТРАНСФОРМАТОР 150W/24V IP65**




алуминиево тяло, сертификат CE, мъжки конектор + 0.3m PVC кабел + трансформатор + 0.3m PVC кабел + женски конектор

79233 **Т2 КОНЕКТОР 24V**



1 мъжки и 2 женски конектора,
кабел 3 x 0,2 м - 2 x 1.00 кв. мм
3 бр. термошлаух

79234 **УДЪЛЖИТЕЛ 24V**



1 мъжки и 1 женски конектор,
кабел 1,5 м - 2 x 1.00 кв. мм
2 бр. термошлаух

79232 **КОНЕКТОР ЗА МАРКУЧ 24V**



мъжки конектор+ конектор за маркуч + щифт+ капачка + лепило
кабел 0,65 м - 2 x 1.00 кв. мм,
термошлаух

Аксесоари 230V

79124

1,5 m

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ ШУКО

щепсел шуко, 1 женски конектор,
AC/DC адаптер, кабел 1 м - 2 x 0.75 кв. мм

79125

1,5 m

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ ШУКО

щепсел шуко, 1 женски конектор,
AC/DC адаптер, кабел 1 м - 2 x 0.75 кв. мм

79114

1,5 m

УДЪЛЖИТЕЛ 230V

1 мъжки и 1 женски конектор, кабел 1,5 м -
2 x 0.75 кв. мм, 2 бр. термошлаух

79115

1,5 m

УДЪЛЖИТЕЛ 230V

1 мъжки и 1 женски конектор, кабел 1,5 м -
2 x 0.75 кв. мм, 2 бр. термошлаух

79118




0,2 m

T2 КОНЕКТОР 230V

1 мъжки и 2 женски конектора,
кабел 3 x 0,2 м - 2 x 0.75 кв. мм
3 бр. термошлаух

79119



0,2 m

T2 КОНЕКТОР 230V

1 мъжки и 2 женски конектора,
кабел 3 x 0,2 м - 2 x 0.75 кв. мм
3 бр. термошлаух

79112

1 m

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ ШУКО

щепсел шуко, 1 женски конектор,
кабел 1 м - 2 x 0.75 кв. мм

79113

1 m

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ ШУКО

щепсел шуко, 1 женски конектор,
кабел 1 м - 2 x 0.75 кв. мм

79128

0,65 m

КОНЕКТОР ЗА МАРКУЧ 230V

мъжки конектор+ конектор за
маркуч + щифт+ капачка + лепило
кабел 0,65 м - 2 x 1.00 кв. мм,
термошлаух

79127

1,5 m

УДЪЛЖИТЕЛ 230V

2 мъжки конектора, кабел 1.5 м -
2 x 0.75 кв. мм, 2 бр. термошлаух

79129

1,5 m


УДЪЛЖИТЕЛ 230V

2 женски конектора, кабел 1.5 м -
2 x 0.75 кв. мм, 2 бр. термошлаух

230V



79124




79114




79118




79113




79127



Мотиви за стълбове



FT150/80WHBL
29923



SD70/120
110954

FROST

L 80/H 150 см

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Син
LED стринг: Студено бял

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
19.8W

STARLIGHT DROP


L 70/H 120 см

2D мотив за стълб или провес.
LED маркуч: Студено бял


Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
45W



LN95/70
26073



HL110/85
29906

LANTERN

95 X 70 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял, студено бял и червен

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
16W

HOLIDAY BELL

110 X 85 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял, зелен и червен

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
12W



BY180/80WH
13051



ST80/120
110941

BERRY

L 80/ H 180 см

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
46W

STAR TRAIL

L 80/ H 120 см

2D мотив за стълб или провес звездна пътека.
LED маркуч: Студено бял
LED маркуч: Син

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
40W





BN150/70WHBL
26071



LS80/120
110947

BENJAMIN

L 70/ H 150 см

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял и син

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
45.8W

LUMI STAR

L 80/ H 120 см

2D мотив за стълб или провес.
LED маркуч: Студено бял
LED маркуч: Топло бял
Ратан: Червен

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
40W





NOAH

150 X 70 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Син

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
35.8W

EIRA


120 X 70 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Студено бял


Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
47.4W



NH150/70WHBL
26072



EA120/70WHWW
29930



FELIX

150 X 70 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Студено бял

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
61.2W

STARR

200 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Студено бял


Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
70.4W



FX150/70WHWW
29931



SR200/80WHWW
13189



DR150/60WWBL
29928



EE200/80WW
13052

DECEMBER

150 X 60 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял и син

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
36.8W

EVE

200 X 80 см.


2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
41.4W





GA150/80WW
13186



ML80/150
110952

GABRIELLA

150 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
32.2W

MIRROR LIGHTS

L 80/H 150 см

2D мотив за стълб или провес.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Червен
Ратан: Червен

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
45W





SD80/120
110948

STAR DANCE

L 80/ H 120 см

2D мотив за стълб
или провес.
LED маркуч: Топло бял

Работно
напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
45W



LC80/120
110951

LIGHT COMET

L 80/ H 120 см

2D мотив за стълб или провес.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Зелен
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
45W



SA123/80WHR

111046



RE120/60WW

111047

SANTA

123 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял
и червен

Работно напрежение

230V

Степен на влагозащита

IP65

Мощност

91.6W

ROSIE

120 X 60 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял

Работно напрежение


230V


Степен на влагозащита

IP65

Мощност

39.60W





Мотиви за междустълбия



HS300/95WW
111048



HAPPY HOLIDAYS

300 X 95 см.

2D Мотив за междустълбие.
LED маркуч: Топло бял / Студено бял и син

Работно напрежение
230V

Мощност
82.2W


Влагоустойчиво
IP65



HS300/95WHBL
108794

Мотиви за стена





LR150/100WWGR
111049



RN145/146WW
111050

LONG RIBBON

150 X 90 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
53.6W

ROBBIN


175 X 146 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
73.6W





SGL200/175WW
13076

STAG L

200 X 175 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
62.6W



SGS120/110WW
13077

STAG S

120 X 110 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
38.2W



SL160/120WH
13078

SLED L

160 X 120 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Студено бял, червен, зелен

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
138W



SS120/90WH
13049

SLED S

120 X 90 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Студено бял, червен, зелен

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
92W



ACACIA

Ø161 X 154 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен, червен и зелен


Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
69W

AA161/154WW
38238





106935
CY120/130GR

CRANBERRY
120 X 130 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Зелен и червен
LED стринг: Зелен и червен
Ратан: Зелен и червен


Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
82.8W



GR80/80WW
29945



GR80/80WH
111051

GINGER
80 X 80 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч:
Топло бял /студено бял

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65


Мощност
41.4W



LA140/140WW
111052



OE80/80WW
29915



LA140/140WH
29914



OE80/80WH
105342

LUNA
140 X 140 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч:
Топло бял /студено бял

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
82.8W

OLLIE
80 X 80 см.


2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч:
Топло бял /студено бял

Работно напрежение
230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
46W

GF120/200
110943



GOLDEN FRAME

L 120/ H200 см

2D мотив за снимки златна рамка.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
LED стринг:червен
LED стринг: Студено бял
Ратан:златен, бял, червен

Работно напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
120W

WS200/300
110955



WELCOME SANTA

L 200/ H 300 см

2D мотив.
LED стринг: Червен
LED стринг:
Студено бял
LED стринг: Топло бял

Работно напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
150W





SN150/200WH
105282

SNOWMAN
150 X 200 см.

2D Мотив за земя.
LED стринг: Студено бял
Ратан: Златен, червен, черен и бял

Работно напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
60W



CS150/220WH
105280



DR133/220WH
105281

CLAUS
150 X 220 см.

2D Мотив за земя.
LED стринг: Студено бял и червен
Ратан: Червен, черен и бял

Работно напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
60W

DEER
133 X 220 см.

2D Мотив за земя.
LED стринг: Топло бял и студено бял
Ратан: Златен, червен, черен и бял

Работно напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
60W

3D мотиви



SPARKY


Ø 450 H 900 см.

3D обемен мотив елха
LED стринг: Студено бял, червен
Ратан: Червен

Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
900W



SY450/900WHR
29917

SAM


L 100 W 100 H 250 см.

3D обемен мотив елха
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Топло бял, студено бял

Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
144W



SM100/100/250WHWW
111053

RELON


Ø180 H 450 см.

3D обемен мотив елха
LED маркуч:
Студено бял/ Топло бял
LED стринг:
Студено бял, син / Топло бял


Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
300W



RN180/450WHBL
29943



RN180/450WW
111054

LOGAN

L 120 W 120 H 140 см.

3D обемен мотив подарък.
LED стринг: Топло бял и червен
Ратан: Червен и златен

Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
150W



LN120/120/140RGD
29950



TY75/75/90WHR
29934



RY110/110/130WHBL
29935

TEDDY

L 75 W 75 H 90 см.

3D обемен мотив подарък.
LED стринг: Студено бял
Ратан: Бял и червен

Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
30W

ROCKY

L 110 W 110 H 130 см.


3D обемен мотив подарък.
LED стринг: Студено бял
Ратан: Бял и син

Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
60W





NA350/100/300GRWW
105279

NASIA

L 350 W 100 H 300 см

3D обемен мотив арка.
LED стринг: Зелен и червен
Ратан: Зелен, златен и червен

Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
150W



ATHENA

Ø 70 H 200 см.

3D обемен мотив елха.
LED стринг: Топло бял
Ратан: Зелен с коледни топки

Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
30W

AA70/200GR
29916



PAOLA

Ø 90 H 250 см.

3D обемен мотив елха.
LED стринг: Топло бял
Ратан: Червен и зелен

Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
60W

PA90/250WW
26066



ABI

Ø70 H 200 см.

3D обемен мотив елха.
LED стринг: Топло бял, червен Ратан: Зелен и червен

Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
60W

AI70/200WW
29953



APOLLO

Ø70 H 200 см.

3D обемен мотив елха.
LED стринг: Топло бял
Ратан: Зелен

Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
60W

AO70/200WW
29958





SG300/300
110944

SHINING GLOBE

Ф300 / H 300 см

3D обемен мотив .
LED маркуч: Студено бял
LED маркуч:Топло бял
LED стринг: Студено бял
LED стринг: Топло бял

Работно напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
600W



PENELOPE

Ø370 H 300 см.

3D обемен мотив сфера.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен

Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
760W

PE370/300WW
18194



29951
MY120/100WW

MARLEY

Ø120 H 100 см.

3D обемен мотив топка
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен

Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
104W

JB200/250
110957



JINGLE BELL


Ф200/ H 250 см

3D обемен мотив камбана.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
150W

Работно напрежение
24V



VIVIAN

Ø370 H 300 см.


3D обемен мотив Сфера.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял

Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
760W

VN370/300WH
105317



TWINKLE TREE

Ф200/ H 300 см

3D обемен мотив дърво.
LED стринг :студено бял

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
150W

Работно напрежение
24V

TT300/200
110960

WINTER RIDE

L 350/ W100/ H 200 см

3D обемен мотив .
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял
LED стринг: Топло бял

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
600W

Работно напрежение
24V

WR350/100/200
110956

AURORA ARCH

L 560/W 260 / H 280 см

3D обемен мотив арка
LED маркуч: Студено бял
LED маркуч: син,
LED стринг :студено бял
LED стринг :топло бял

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
300W

Работно напрежение
24V



AA560/260/280
111020



SP300/200/200
110940

STARLIGHT PASSAGE

L 300/W200/H 200 см

3D обемен мотив звезден път.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Студено бял
LED стринг: Топло бял

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
600W

Работно напрежение
24V

WINTER LOUNGE

WL40/40/180
110939



WL115/75/180
110937

WL120/80/220
110938



ЛАМПИОН

Ф40/ H 180 см

3D обемен мотив
зимно фоайе лампион.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял

Работно напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
45W

ФОТЬОЙЛ

L 115/ W75/ H 180 см

3D обемен мотив
зимно фоайе фотьойл.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял
Ратан: Червен

Работно напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
60W

КАМИНА

L 120/ W80/ H 220 см

3D обемен мотив зимно фоайе камина.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен

Работно напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
120W

SANTA PEEK

L150 / W150 H 200

3D обемен мотив .
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Червен
LED стринг: Студено бял
Ратан: Златен, бял, Червен

Работно напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
150W

SA150/200
110953



SANTA BOOT

L 150/W80/ H200 см


3D обемен мотив ботуш.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял
LED стринг: червен:
Ратан бял, червен, черен


Работно напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
150W

SB150/80/200
110942





ML62/63/120WW
29936

LY250/100/150R
29957



MAIL

L 62 W 63 H 120 см

3D обемен мотив
пощенска кутия.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен и червен

Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
150W

LIBY

L 250 W 100 H 150 см.

3D обемен мотив
пощенска кутия.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Червен
Ратан: Червен

Захранващо напрежение
24V/ 230V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
300W



111035
DIL135/35/200

DEER IN LOVE

L 135 W 35 H 200

3D обемен мотив
влюбени елени.
LED стринг:
Топло бяло

Захранващо напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
150W



CE84/20/150WW
29937

CHARLIE

L 84 W 20 H 150 см

3D обемен мотив елен .
LED стринг: топло бял

Захранващо напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
30W

HAPPY SNOWMAN

Ф100/W 140/ H 200 см

3D обемен мотив .
LED стринг: Студено бял
LED стринг: Топло бял
Ратан:бял,златен

Работно
напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
150W



HS100/140/200
110945

SA100/150WH
104122



SA100/150WWWH
29921



SOPHIA

Ø 100 H 150 см

3D обемен мотив снежен човек
LED стринг: Студено бял
Ратан: Бял, червен, син, златен

Захранващо напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
60 W

HARLEY

3D обемен мотив свещ
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Червен и златен

Захранващо напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65



Мощност
60W

Ø 32 H 150 см
HY32/150WW
29955



Мощност
60W

Ø 45 H 210 см
HY45/210WW
29956

TS250/50/150
110958



TWIN STARS

L 250/W 50/ H 150 см


3D обемен мотив. LED маркуч:
Студено бял LED стринг:
Студено бял Ратан: бял

Работно напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
2x150W

MG150/150/150
110959



MAGIC GIFT

L 150/W150 / H 150 см

3D обемен мотив подарък.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: златен

Работно напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
150W





ME125/81/171WW
29940

Захранващо напрежение
24V

MADELINE

L 125 W 81 H 171 см.

Степен на влагозащита
IP65

3D обемен подарък
LED стринг: Топло бял
LED маркуч: Топло бял
Ратан: Златен

Мощност
150W



KA251/32/170WW
29939

Захранващо напрежение
24V

KAIRA

L 251 W 32 H 170 см.

Степен на влагозащита
IP65

3D обемна звезда
LED стринг: Топло бял
LED маркуч: Топло бял
Ратан: Златен

Мощност
150W

LOLLY BEAR

L 300 W 260 H 300 см.

3D обемен мотив
мече с близалка.
LED стринг:
Студено бял и син
Ратан:
Бял, сив, червен, син

Захранващо напрежение

24V

Степен на влагозащита

IP65

Мощност

300W



111032
LB300/260/300



111034
B270/230/300

BEAR

L 270 W 230 H 300 см.

3D обемен мотив мечка.
LED стринг:
Топло бяло
Ратан:
бял и златен

Захранващо напрежение

24V

Степен на влагозащита

IP65

Мощност

350W



111033
PB270/230/300

PANDA BEAR

L 270 W 230 H 300 см.

3D обемен мотив панда.
LED стринг:
Студено бял
Ратан:
Бял и черен

Захранващо напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
300W



SB300/200/280
110950

SKI BEAR

L 300/W200/ H 280 см

3D обемен мотив .
LED стринг: Червен
LED стринг: Студено бял
LED стринг: Син
Ратан: Червен, бял, син

Работно напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
300W

AMELIA

L 420 W260 H300 см

3D обемен мотив елха.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял,
топло бял, червен, зелен, син

Захранващо напрежение


24V

Степен на влагозащита


IP65

Мощност

240W



AA420/260/300RGB
111055



AA420/260/300WH
29924

NUM

H 160 W 60 см.

3D обемен мотив цифра .
LED маркуч: Различни цветове (Топло бял, студено бял, зелен, червен или син)
LED стринг: Различни цветове (Топло бял, студено бял, зелен, червен или син)


Захранващо напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
60W



N0140/60/160R
29925



N185/60/160WH
29938



N2130/60/160WW
29926



N3130/60/160GR
105284



N4140/60/160BL
107058



N5130/60/160R
109980



N6140/60/160WH
109995



N7130/60/160WW
111056



N8140/60/160GR
111057




N9140/60/160BL
111058



111021

GG150/80/250
110961



LIGHT ANGEL

Φ140/ H 340 см

3D обемен мотив ангел
LED стринг: Топло бял
LED стринг: Студено бял
LED маркуч: Студено бял
LED маркуч: студено бял

Работно напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
150W

GRAND GIFT

L 150/ W80 / H 250 см

3D обемен мотив.
LED стринг: Топло бял
LED стринг: Студено бял
Ратан: бял, златен

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
300W

Работно напрежение
24V

CHRISTMAS CANDY

L 300/ W300/ H 250 см

3D обемен мотив .
LED стринг: Студено бял
LED стринг: Топло бял
LED стринг: Червен
Ратан:Кафяв, Бял, Червен

Работно напрежение
24V

Степен на влагозащита
IP65

Мощност
150W



CHC300/300/250
110946



AA100/100/100WH
29998



Захранващо напрежение
24V/ 230V

ARIA

L 100 W 40 H 100 см.

Степен на влагозащита
IP65

3D обемен мотив звезда
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял

Мощност
104W



LA105/105/100WW
105325

Захранващо напрежение
24V/ 230V


LIZA

L 105 W 105 H 100 см.

Степен на влагозащита
IP65

3D обемен мотив звезда
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял

Мощност
81W



AR100/40/100WH
29944

Захранващо напрежение
24V/ 230V

AZUR

L 100 W 40 H 100 см.

Степен на влагозащита
IP65

3D обемен мотив звезда
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял

Мощност
133W

За дома








Падащ сняг

Декоративно осветително тяло с ефект на падащи светлини двустранно. 10 броя в комплект с включен захранващ адаптер. Размери 50 ×1.3 × 1.3cm, 76 leds. Захранващо напрежение 230V. Консумирана мощност 27W



60780

Прозрачен кабел

За употреба на закрито

Работно напрежение

230V

Мощност

37W







Меден стринг

Комплект от 3 x 10 метра стринг с медно жилен кабел. На всеки 10 метра led стринг има конектрор към който може да бъдат свързвани още комплекти. Захранващо напрежение 230V.
Консумирана мощност 4.5W.

Мощност
4.5W

За употреба на закрито

Работно напрежение
230V

Меден кабел



61058
СТУДЕНО БЯЛ



61059
ТОПЛО БЯЛ



61060
МНОГОЦВЕТНО



2 x 2 метра светодиоден стринг със сребърно жилен кабел с 240 светодиода. С включен захранващ адаптер в комплекта. Захранващо напрежение 230V. Изходящо напрежение 4.5V. Консумирана мощност 5W.

За употреба на закрито

Работно напрежение
230V

Сребрист кабел

Мощност
5W



79290
ТОПЛО БЯЛ



79291
БЯЛ + МИГАЩО СИН



Меден стринг

10 броя x 2 метра led стринг с медно жилен кабел с 200 leds. С включен захранващ адаптер в комплекта. Захранващо напрежение 230V. Изходящо напрежение 12V; Консумирана мощност 3W.

За употреба на закрито

Работно напрежение 230V

Меден кабел





10 x 2 м

Мощност 3W



60789
СТУДЕНО БЯЛ



60781
ТОПЛО БЯЛ



60782
МНОГОЦВЕТНО

20 x 2 м

Мощност 6W



60784
СТУДЕНО БЯЛ



60783
ТОПЛО БЯЛ



60785
МНОГОЦВЕТНО

10 метра led стринг с медно жилен кабел с 100 leds. С включен захранващ адаптер в комплекта. Захранващо напрежение 230V. Изходящо напрежение 4,5V. Консумирана мощност 1,5W.

Мощност 1.5W

Меден кабел

Работно напрежение 230V

За употреба на закрито



60787
СТУДЕНО БЯЛ



60786
ТОПЛО БЯЛ



60788
МНОГОЦВЕТНО

10 метра led стринг с медно жилен кабел с 100 leds, захранване с 3 батерии размер AA 1.5V. Консумирана мощност 1,5W. Батерите не са включени.

Мощност 1.5W



БАТЕРИТЕ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ



61055
СТУДЕНО БЯЛ



61054
ТОПЛО БЯЛ



61056
МНОГОЦВЕТНО



Индекс на кодовете

13049 38
13051 26
13052 30
13076 38
13077 38
13078 38
13186 31
13189 29
18194 50
26066 49
26071 27
26072 28
26073 25
29906 25
29914 40
29915 40
29916 49
29917 45
29921 57
29923 25
29924 62
29925 63
29926 63
29928 30
29930 28
29931 29
29934 46
29935 46
29936 55
29937 56
29938 63
29939 59
29940 59
29943 45
29944 65
29945 40
29950 46
29951 51
29953 49
29955 57
29956 57
29957 55
29958 49
29998 65
38238 39
60759..... 5
60760..... 5
60761..... 5
60762..... 5
60763..... 5
60764..... 7
60765..... 7
60767..... 7
60768 13
60769 12
60770..... 7
60772 17
60778 14
60779 14
60780 72
60781 75
60782 75
60783 75
60784 75
60785 75
60786 75
60787 75
60788 75
60789 75
61054 75
61055 75
61056 75
61058 73
61059 73
61060 73
79104..... 7
79105..... 7
79106..... 9
79107..... 9
79108 12
79109 12
79110 13
79111 13
79112 23
79113 23
79114 23
79115 23
79118 23
79119 23
79120..... 7
79121..... 7
79122..... 9
79123..... 9
79124 23
79125 23
79127 23
79128 23
79129 23
79134 17
79135 17
79136 17
79137 17
79229 18
79230 18
79233 22
79234 22
79235 22
79236 22
79237 22
79243 11
79244 11
79245 11
79246 11
79247 11
79290 73
79291 73
79292 21
79293 15
79294 15
79295 15
79296 15
104122 57
105279 47
105280 43
105281 43
105282 43
105284 63
105317 51
105325 65
105342 40
106293 68
106935 40
107058 63
108794 35
109980 63
109995 63
110059 67
110300 67
110937 54
110938 54
110939 54
110940 53
110941 26
110942 55
110943 41
110945 56
110946 64
110947 27
110948 32
110949 66
110950 61
110951 32
110952 31
110953 55
110954 25
110955 41

Индекс на кодовете

110957 51
110958 58
110959 58
110960 52
110961 64
110994 50
111020 53
111021 64
111032 60
111033 61
111034 60
111035 56
111046 33
111047 33
111048 35
111049 37
111050 37
111051 40
111052 40
111053 45
111054 45
111055 62
111056 63
111057 63
111058 63
111060 68

Индекс на имената

ABI 49
ACACIA 39
AMELIA 62
AMELIA 62
APOLLO 49
ARIA 65
ATHENA 49
AURORA ARCH 53
AZUR 65
BEAR 60
BENJAMIN 27
BERRY 26
CHARLIE 56
CHRISTMAS CANDY 64
CLAUS 43
CRANBERRY 40
DECEMBER 30
DEER 43
DEER IN LOVE 56
EASTER BASKET 68
EIRA 28
EVE 30
FELIX 29
FROST 25
GABRIELA 31
GINGER 40
GINGER 40
GOLDEN FRAME 41
GRAND GIFT 64
HANNA 67
HAPPY HOLIDAYS 35
HAPPY HOLIDAYS 35
HAPPY SNOWMAN 56
HARLEY 57
HARLEY 57
HOLIDAY BELL 25
JINGLE BELL 51
KAIRA 59
LANTERN 25
LIBY 55
LIGHT ANGEL 64
LIGHT COMET 32
LIZA 65
LOGAN 46
LOLLY BEAR 60
LONG RIBBON 37
LOVE AZUR 67
LOVE STORY 66
LUMI STAR 27
LUNA 40
LUNA 40
MADELINE 59
MAGIC GIFT 58
MAIL 55
MARLEY 51
MIRROR LIGHTS 31
NASIA 47
NOAH 28
NUM 0 63
NUM 1 63
NUM 2 63
NUM 3 63
NUM 4 63
NUM 5 63
NUM 6 63
NUM 7 63
NUM 8 63
NUM 9 63
OLLIE 40
OLLIE 40
PANDA BEAR 61
PAOLA 49
PENELOPE 50
PIJO PENDA 68
RELON 45
RELON 45
ROBBIN 37
ROCKY 46
ROSIE 33
SAM 45
SANTA 33
SANTA BOOT 55
SANTA PEEK 55
SHINING GLOBE 50
SKI BEAR 61
SLED L 38
SLED S 38
SNOWMAN 43
SOPHIA 57
SOPHIA 57
SPARKY 45
STAG L 38
STAG S 38
STAR DANCE 32
STAR TRAIL 26
STARLIGHT DROP 25
STARLIGHT PASSAGE 53
STARR 29
TEDDY 46
TWIN STARS 58
TWINKLE TREE 52
VIVIAN 51
WELCOME SANTA 41
WINTER LOUNGE 54
WINTER LOUNGE 54
WINTER LOUNGE 54
WINTER RIDE 52

КАК ДА ПОРЪЧАТЕ КОЛЕДНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ВАШИЯ ДОМ, ОФИС, ХОТЕЛ ИЛИ ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

1. Свържете се с нас на посочените мейли или телефони и ни изпратете следната информация:
- Снимка на мястото, което желаете да украсите
- Размери
- Вашите идеи /съобразно приложените каталози/, ако имате такива
- Бюджета, с който разполагате за украса

2. Ние ще Ви изпратим ценова оферта и визуализация на база предоставената от Вас снимка
3. След потвърждение от Ваша страна, ще Ви изпратим проформа фактура за плащане.
4. След получаване на плащането, в рамките на 2-3 седмици /в зависимост от натовареността/ стоката ще бъде доставена в наш магазин или с куриер за сметка на клиента на посочен адрес.

ВАЖНО! Не чакайте последният момент. С наближаването на Коледните празници поръчките се увеличават, изборът на артикули намалява и срокът за доставка се увеличава.

НИЕ СМЕ НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ

МАГАЗИНИ			
СОФИЯ- кв. Враждебна		0888448227	pb0250_3@home-max.bg
	Теодор Петров	0885983101	pb0250_2@home-max.bg
		0888867788	pb0250_4@home-max.bg
СОФИЯ - кв. Люлин	Георги Димов	0884566936	pb0250_1@home-max.bg
		0882554114	
		0882882106	pb0251_3@home-max.bg
ПЛОВДИВ	Ели Копаранова	0882386361	pb0262_2@home-max.bg
	Иван Йорданов	0887821118	pb0262@home-max.bg
	Тонка Симеонова - асистент	0888704119	pb0262_1@home-max.bg
ПЛЕВЕН	Ивайло Миров	0885550684	ivaylo_mirov@home-max.bg
	Вяра Райкова - асистент	0888704375	pb0258_2@home-max.bg
СТАРА ЗАГОРА	Йордан Раянов	0882530550	jordan_rayanov@home-max.bg
	Даниела Костадинова - асистент	0888705318	pb0264_1@home-max.bg
БУРГАС	Радослав Колев	0885561000	pb0266@home-max.bg
	Йорданка Върбанова - асистент	0885983094	pb0266_3@home-max.bg
ВАРНА	Надежда Георгиева	0885775911	pb0253_1@home-max.bg
	Росица Рафаилова - асистент	0884514446	pb0253@home-max.bg
РУСЕ	Венцислав Доробанов	0887200191	vencislav_dorobanov@home-max.bg
	Нели Хинчева - асистент	0888705932	pb0256_2@home-max.bg