

HomeMax[®]

Един дом, много идеи.



КОЛЕДНО
ОСВЕТЛЕНИЕ

www.home-max.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

Професионална серия	2
аксесоари	22
Мотиви за стълбове	24
Мотиви за междустълбия	38
Мотиви за стена	42
3D мотиви	56
Тематични мотиви	76
За дома	84







Професионална серия

⚡ 230V





СТРИНГ 4 м

Професионално осветление

Стринг с дължина - 4 м, общ брой диоди - 40, бял гумиран кабел - 2x0,75 мм². Обща мощност 2,4W. Възможност за последователно свързване - максимално 20 броя.

Бял кабел

Степен на влагозащита

IP44

Работно напрежение

230V

Мощност

2.4W



60759
ЧЕРВЕНО



60760
СИНЬО




60761
ЗЕЛЕНО



60762
СТУДЕНО БЯЛО



60763
ТОПЛО БЯЛО



Акcesoари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79124 захранващ кабел 1.5m, AC/DC

стр. 25

⚡ 230V



СТРИНГ-макара 100 м

Професионално осветление

Стринг с дължина - 100 м, общ брой диоди - 1000,
бял гумиран кабел - 2x0,75 мм². Обща мощност 46W.
Възможност за последователно свързване -
максимално 2 броя.

Степен на
влагозащита


🏠. IP44

Работно
напрежение

⚡ 230V

Мощност

⚡ 46W





Акcesoари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79124 захранващ кабел 1.5m, AC/DC

стр. 25



79125 захранващ кабел 1.5m, AC/DC

стр. 25



Бял кабел

60764

ЧЕРВЕНО



Черен кабел

60765

ЧЕРВЕНО



Бял кабел

60766

ЗЕЛЕНО



Черен кабел

60767

ЗЕЛЕНО



Черен кабел

60770

СИНЬО



Бял кабел

79104

СТУДЕНО БЯЛО



Черен кабел

79120

СТУДЕНО БЯЛО



Бял кабел

79105

ТОПЛО БЯЛО



Черен кабел

79121

ТОПЛО БЯЛО

⚡ 230V



СТРИНГ + светкавица - макара 100 м

Професионално осветление

Стринг с дължина - 100 м, общ брой диоди - 1000, бял гумиран кабел - 2x0,75 мм². Обща мощност 46W. Има 9 броя постоянно светещи диода + 1 брой премигващ. Възможност за последователно свързване - максимално 2 броя.

Степен на влагозащита

🏠 • IP44

Работно напрежение


⚡ 230V


Мощност

⚡ 46W



ВСЕКИ 10-ти ЕЛЕМЕНТ Е СВЕТКАВИЦА





Бял кабел

79106

СТУДЕНО БЯЛО



Бял кабел

79107

ТОПЛО БЯЛО



Черен кабел

79122

СТУДЕНО БЯЛО



Черен кабел

79123

ТОПЛО БЯЛО

Акcesoари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79124 захранващ кабел 1.5m, AC/DC

стр. 25

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79125 захранващ кабел 1.5m, AC/DC

стр. 25



⚡ 24V

СТРИНГ-макара 50 m

Професионално осветление

Стринг с дължина - 50м, общ брой диоди - 500, прозрачен PVC кабел - 1 мм². Обща мощност 30W. Възможност за последователно свързване - максимално 2 броя.

Степен на
влагозащита


🏠 • IP44

Работно
напрежение

⚡ 24V

Мощност

⚡ 30W





Акcesoари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО

79235



ТРАНСФОРМАТОР
30W/24V IP65

стр. 24

79236



ТРАНСФОРМАТОР
60W/24V IP65

стр. 24

79237



ТРАНСФОРМАТОР
150W/24V IP65

стр. 24



79243
ЧЕРВЕНО



79244
СИНЬО



79245
ЗЕЛЕНО



79246
СТУДЕНО БЯЛО



79247
ТОПЛО БЯЛО




LED висулки

Професионално осветление

3x0,5м - 114 диода, 6,8W, максимален брой последователно свързване - 20.

3x0,9м - 228 диода, 13,7W, максимален брой последователно свързване - 20.



Акcesoари

ВКЛЮЧЕНО



79124 захранващ кабел 1.5m, AC/DC

стр. 25



60769
СИНЬО



79108
СТУДЕНО БЯЛО



79109
ТОПЛО БЯЛО

Мощност

6.8W



Бял кабел

Степен на
влагозащита


🏠 **IP44**

Работно
напрежение

⚡ **230V**



+ СВЕТКАВИЦА



60768

СИНЬО
+ СВЕТКАВИЦА



79110

СТУДЕНО БЯЛО
+ СВЕТКАВИЦА



79111

ТОПЛО БЯЛО
+ СВЕТКАВИЦА

Мощност

⚡ **13.7W**

12V

ПАДАЩ СНЯГ- 0,8 м

Професионално осветление

Падащ сняг с дължина 80 см и диаметър 2,3 см, 96 светодиода, двустранен, прозрачен кабел, обща мощност 4,8W. Максимален брой пръчки на един трансформатор - 10.

Степен на
влагозащита


IP44

Работно
напрежение

12V

60778

прозрачен кабел



Аксессуары

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО

60779



ТРАНСФОРМАТОР
60W/12V IP65

стр. 14



Трансформатор 60W

Професионално осветление

Работно
напрежение

230V

Изходящо
напрежение

12V

Степен на
влагозащита

IP44

60779



⚡ 230V



МРЕЖА - 2x4 м

Професионално осветление

LED мрежа с размери 2x4м, черен кабел. С включен захранващ адаптер в комплекта. Обща мощност 33W. Не могат да се свързват последователно.

Черен кабел

Мощност


⚡ 33W

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠 IP44



79293

СТУДЕНО БЯЛО



79295

ЗЕЛЕНО



79294

ТОПЛО БЯЛО



79296

МНОГОЦВЕТНО

⚡ 230V



LED маркуч - 230V

Професионално осветление

LED маркуч двужилен, хоризонтално разположение на диодите, диаметър - 13 мм, брой диоди на метър - 36. Дължина на една макара - 45 м, обща мощност - 97,2W.

Акcesoари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79124 захранващ кабел 1.5m, AC/DC

стр. 25



Степен на влагозащита

🏠. IP44

Работно напрежение

⚡ 230V

Мощност

⚡ 97,2W

Акcesoари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79128 преходен кабел /маркуч

стр. 25



79134
СТУДЕНО БЯЛО



79135
ТОПЛО БЯЛО



79136
ЗЕЛЕНО



79137
ЧЕРВЕНО



60772
СИНЬО

⚡ 24V



LED маркуч - 24V

Професионално осветление

LED маркуч двужилен, хоризонтално разположение на диодите, диаметър - 13 мм, брой диоди на метър - 36. Дължина на една макара - 45м, обща мощност - 97,2W.

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Работно напрежение

⚡ 24V

Мощност

⚡ 97,2W



79230

ТОПЛО БЯЛО



79229

СТУДЕНО БЯЛО

Акcesoари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79232 преходен кабел /маркуч стр. 24

79235



ТРАНСФОРМАТОР
30W/24V IP65

стр. 24

79236



ТРАНСФОРМАТОР
60W/24V IP65

стр. 24

79237



ТРАНСФОРМАТОР
150W/24V IP65

стр. 24



⚡ 230V







Кабел с фасунги

Професионално осветление

Кабел с поредица фасунги E27 за външно осветление състоящ се от 5 сегмента по 10 метра. Всеки сегмент съдържа 10 фасунги на разстояние 1 метър една от друга. Цвят на кабела черен. В комплекта не е включен захранващ кабел. Захранващо напрежение 230V. Степен на влагозащита IP44



79292



MAX 40W
на фасунга

Степен на
влагозащита

IP44

Работно
напрежение

230V



Акcesoари

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО



79113 захранващ кабел шуко 1м


стр. 25



79235
79236
79237



79233



79234



79232

Акcesoари 24V

79235

ТРАНСФОРМАТОР 30W/24V IP65

алуминиево тяло, сертификат CE, мъжки конектор + 0.3m PVC кабел + трансформатор + 0.3m PVC кабел + женски конектор



79236

ТРАНСФОРМАТОР 60W/24V IP65

алуминиево тяло, сертификат CE, мъжки конектор + 0.3m PVC кабел + трансформатор + 0.3m PVC кабел + женски конектор



79237


ТРАНСФОРМАТОР 150W/24V IP65

алуминиево тяло, сертификат CE, мъжки конектор + 0.3m PVC кабел + трансформатор + 0.3m PVC кабел + женски конектор



79233

T2 КОНЕКТОР 24V



0,2 m

1 мъжки и 2 женски конектора,
кабел 3 x 0,2 м - 2 x 1.00 кв. мм
3 бр. термошлаух

79234

УДЪЛЖИТЕЛ 24V



1,5 m

1 мъжки и 1 женски конектор,
кабел 1,5 м - 2 x 1.00 кв. мм
2 бр. термошлаух

79232

КОНЕКТОР ЗА МАРКУЧ 24V



0,65 m

мъжки конектор+ конектор за маркуч + щифт+ капачка + лепило
кабел 0,65 м - 2 x 1.00 кв. мм,
термошлаух

Акcesoари 230V

79124



1,5 m

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ ШУКО

щепсел шуко, 1 женски конектор,
AC/DC адаптер, кабел 1 м - 2 x 0.75 кв. мм

79125




1,5 m

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ ШУКО

щепсел шуко, 1 женски конектор,
AC/DC адаптер, кабел 1 м - 2 x 0.75 кв. мм

79114




1,5 m

УДЪЛЖИТЕЛ 230V

1 мъжки и 1 женски конектор, кабел 1,5 м -
2 x 0.75 кв. мм, 2 бр. термошлаух

79115



1,5 m

УДЪЛЖИТЕЛ 230V

1 мъжки и 1 женски конектор, кабел 1,5 м -
2 x 0.75 кв. мм, 2 бр. термошлаух

79118



0,2 m

T2 КОНЕКТОР 230V

1 мъжки и 2 женски конектора,
кабел 3 x 0,2 м - 2 x 0.75 кв. мм
3 бр. термошлаух

79119



0,2 m

T2 КОНЕКТОР 230V

1 мъжки и 2 женски конектора,
кабел 3 x 0,2 м - 2 x 0.75 кв. мм
3 бр. термошлаух

79112




1 m

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ ШУКО

щепсел шуко, 1 женски конектор,
кабел 1 м - 2 x 0.75 кв. мм

79113



1 m

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ ШУКО

щепсел шуко, 1 женски конектор,
кабел 1 м - 2 x 0.75 кв. мм

79128



0,65 m

КОНЕКТОР ЗА МАРКУЧ 230V

мъжки конектор+ конектор за
маркуч + щифт+ капачка + лепило
кабел 0,65 м - 2 x 1.00 кв. мм,
термошлаух

79127




1,5 m

УДЪЛЖИТЕЛ 230V

2 мъжки конектора, кабел 1.5 м -
2 x 0.75 кв. мм, 2 бр. термошлаух

79129



1,5 m


УДЪЛЖИТЕЛ 230V

2 женски конектора, кабел 1.5 м -
2 x 0.75 кв. мм, 2 бр. термошлаух

230V



79124




79114



79118




79113



79127



Мотиви за стълбове



FT150/80WHBL
29923

FROST

150 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Син
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 19.8W



MY130/85WW
26067

MERRY

130 X 85 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 32.8W



LN95/70
26073

LANTERN

95 X 70 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял,
студено бял и червен

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 16W



HL110/85
29906

HOLIDAY BELL

110 X 85 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял, зелен
и червен

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита


🏠. IP44

Мощност

⚡ 12W



BY180/80WH
13051



AR150/70WH
26070

BERRY

180 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 46W

ALEXANDER

150 X 70 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V


Степен на влагозащита

🏠 IP44


Мощност

⚡ 32.8W





BN150/70WHBL
26071



LE130/85WH
20668

BENJAMIN

150 X 70 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял
и син

Работно
напрежение
⚡ 230V

Степен на влагозащита
🏠 IP44

Мощност
⚡ 45.8W

LUKE

130 X 85 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял

Работно
напрежение
⚡ 230V

Степен на влагозащита
🏠 IP44

Мощност
⚡ 27.6W





NOAH

150 X 70 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Син

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

⚡ 35.8W

EIRA

120 X 70 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита


🏠.IP44

Мощност

⚡ 47.4W



NH150/70WHBL
26072



EA120/70WHWW
29930



FELIX

150 X 70 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 61.2W

STARR

200 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44


Мощност

⚡ 70.4W




FX150/70WHWW

29931



SR200/80WHWW

13189



DR150/60WWBL
29928



EE200/80WW
13052

DECEMBER

150 X 60 см.

2D Мотив за стълб.

LED маркуч: Топло бял и син

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

⚡ 36.8W

EVE

200 X 80 см.

2D Мотив за стълб.

LED маркуч: Топло бял

Работно
напрежение

⚡ 230V


Степен на влагозащита

🏠.IP44


Мощност

⚡ 41.4W





GA150/80WW
13186



HE150/50WW
29911

GABRIELLA

150 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 32.2W

HOPE

150 X 50 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 46W



CAROL

180 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял
и топло бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Влагоустойчиво

🏠. IP44

Мощност

⚡ 32.2W



CL180/80WHWW
26069





CANDLE HOLDER

130 X 60 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял,
червен и зелен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 55.2W

DALIA

150 X 90 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял и
червен

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44


Мощност

⚡ 64W




CR130/60WWGR

29952



DA150/90WWR

29999



MA120/100WWR
13188

MIA

120 X 100 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял и червен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 58W



RE120/60WW

ROSIE

120 X 60 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 39.60W

FOREST

144 X 73 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Зелен

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита


🏠. IP44

Мощност


⚡ 91.6W



FT144/73WWR



HI200/100WWRGR
22629



NA200/80WWRO
29942

HEIDI

200 X 100 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Зелен и
червен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 67.2W

NALA

200 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял и
червен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 60.4W

MOLLY

100 X 110 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 24W



MY100/100WH
29954



AL122/90WW

ANGEL

122 X 90 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 58W



SA110/60WWWH

SURVA

110 X 60 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Топло бял и
студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 39.60W

SANTA

123 X 80 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Студено бял
и червен

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 91.6W



SA123/80WHR



BN127/88G

BORON

127 X 88 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Зелен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

🔌 67.2W



AE185/90GR

AVALANCHE

185 X 90 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Зелен и
студено бял
LED стринг: Зелен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

🔌 60.4W

AVALANCHE

185 X 90 см.

2D Мотив за стълб.
LED маркуч: Син и
студено бял
LED стринг: Син

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност


🔌 91.6W



AE185/90BL



Мотиви за междустълбия



DA400/140WHWWGR
13190

DAKOTA

400 X 80 см.
(2 части 200/80 см)

2D Мотив за междустълбие.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Топло бял, зелен,
червен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 132.6W



ME400/80WWGR
13187

MAGGIE

400 X 80 см.
(2 части 200/80 см)

2D Мотив за междустълбие.
LED маркуч: Топло бял, зелен
LED стринг: Топло бял, зелен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 132.6W



AN400/130WHWW

ASPEN

400 X 130 см.
(2 части 200/130 см)

2D Мотив за междустълбие.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение

 230V

Степен на
влагозащита

 **IP44**

Мощност

 116W

CALLIE

300 X 100 см.

2D Мотив за междустълбие.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Студено бял

Работно
напрежение


 230V

Степен на
влагозащита

 **IP44**

Мощност

 122W



CE300/100WHWW
29912



HS300/95WW



HAPPY HOLIDAYS

300 X 95 см.

2D Мотив за междустълбие.
LED маркуч: Топло бял / Студено
бял и син

Работно
напрежение
⚡ 230V

Мощност
⚡ 82.2W


Влагоустойчиво
🏠 IP44




HS300/95WHBL

Мотиви за стена





LY110/60WWR
13053



BL100/55WWRGR

LUCY

110 X 60 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял и
червен
Ратан: Червен и златен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 36.8W

BELLA

100 X 55 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял и
зелен
Ратан: Червен и зелен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 32.2W

SNOW

110 X 100 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Студено бял
Ратан: Червен, златен и
черен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 69W

SW110/100WH
13075





SGL200/175WW
13076

STAG L

200 X 175 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 62.6W



SGS120/110WW
13077

STAG S

120 X 110 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 38.2W



SL160/120WH
13078

SLED L

160 X 120 см.

2D Мотив за стена
и провес.
LED маркуч: Студено бял,
червен, зелен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 138W



SS120/90WH
13049

SLED S

120 X 90 см.

2D Мотив за стена
и провес.
LED маркуч: Студено бял,
червен, зелен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 92W



EA150/100WWGR
29913



MS160WWGR

ELLA

150 X 100 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял и зелен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

⬆️ IP44

Мощност

⚡ 73.6W

MERRY CHRISTMAS

Ø160 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял и
зелен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

⬆️ IP44

Мощност

⚡ 73.6W





DN130/150WH

DON

130 X 150 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял и червен
Ратан: Бял и червен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 11.6W



ZO81/100R

ZIZITO

81 X 100 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Червен
LED стринг: Студено бял и червен
Ратан: Бял и червен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 18.4W



DA130/150WW

DZAK SANTA

130 X 150 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял, студено бял и червен
Ратан: Бял, златен, червен и червен

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 61.6W



DR135/160WW

DZAK DEER

135 X 160 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял, студено бял и червен
Ратан: Бял, златен, червен и червен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 58.4W



ZO81/100WW

ZIZITO

81 X 100 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 11.6W



DI93/120R

DULI

93 X 120 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
Ратан: Червен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 18.4W




DLS85/80WWR
13168

85 X 80 см.

Мощност

⚡ 50.6W



DLL130/115WWR
29994

130 X 115 см.

Мощност

⚡ 78.2W

DOUBLE BELL

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял / топло
бял и червен

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Входящо напрежение

⚡ 230V



LR150/100WWGR



RN145/146WW

LONG RIBBON

150 X 90 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 53.6W

ROBBIN

175 X 146 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен

Работно
напрежение

⚡ 230V


Степен на
влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 73.6W





CY120/130GR

CRANBERRY

120 X 130 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Зелен и червен
LED стринг: Зелен и червен
Ратан: Зелен и червен

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠.IP44


Мощност

⚡ 82.8W



GR80/80WH

GR80/80WW
29945



GINGER

80 X 80 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч:
Топло бял /студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита


🏠.IP44

Мощност


⚡ 41.4W



LA140/140WW




OE80/80WW
29915



LA140/140WH
29914

OE80/80WH



LUNA

140 X 140 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч:
Топло бял /студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠.IP44

Мощност

⚡ 82.8W

OLLIE

80 X 80 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч:
Топло бял /студено бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на
влагозащита

🏠.IP44

Мощност

⚡ 46W



PO180/130WH



RG151/140WWR

PACO

180 X 130 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял и
червен
Ратан: Бял и червен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 36.8W

RING

151 X 140 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял и
червен
Ратан: Златен и червен

Работно
напрежение


⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44


Мощност

⚡ 41.4W





GT93/120WW



PTZ154/150WWWH

GINGER BISCUIT

93 X 120 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен, черен и червен

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 32.2W

PRESENT Z

154 X 150 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Топло бял и студено бял
Ратан: Златен и бял

Работно
напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 46W

ACACIA

Ø161 X 154 см.

2D Мотив за стена и провес.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен, червен и зелен

Работно

напрежение

⚡ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 69W



AA161/154WW





SN150/200WH

SNOWMAN

150 X 200 см.

2D Мотив за земя.
LED стринг: Студено бял
Ратан: Златен, червен, черен
и бял

Работно
напрежение

⚡ 24V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 60W



CS150/220WH

CLAUS

150 X 220 см.

2D Мотив за земя.
LED стринг: Студено бял и
червен
Ратан: Червен, черен и бял

Работно
напрежение

⚡ 24V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 60W



DR133/220WH

DEER

133 X 220 см.

2D Мотив за земя.
LED стринг: Топло бял и
студено бял
Ратан: Златен, червен, черен
и бял

Работно
напрежение

⚡ 24V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 60W



CT23/36AWH
23 X 36 cm.



CT26/43BWH
26 X 43 cm.



CT25/42CWH
25 X 42 cm.



CT32DWH
32 X 37 cm.



CT32/37EWH
32 X 37 cm.



CT25/42FBL
25 X 42 cm.



CT26/43GBL
26 X 43 cm.



CT32/37HBL
32 X 37 cm.



CT32/37IBL
32 X 37 cm.



CT25/42JWH
25 X 42 cm.



CT26/43KWH
26 X 43 cm.



CT32/37LWH
32 X 37 cm.



CT25/42MGR
25 X 42 cm.



CT26/43N
26 X 43 cm.

CHRISTMAS TOY

Различни размери

2D Мотив за стена и
провес.
ПВЦ + Цветно голио
Двустранен флекс неон:
Студено бял, зелен и син

Работно
напрежение

 230V

Степен на влагозащита

 IP44





REYA

Различни размери

ПВЦ Несветещи
елементи с цветно
фолио



RA70A
44 X 70 cm.



RA70B
44 X 70 cm.



RA70C
60 X 70 cm.

H 70 cm.



RA70D
45 X 60 cm.



RA70E
52 X 60 cm.



RA70F
52 X 60 cm.



RA70G
52 X 60 cm.



RA70H
50 X 60 cm.

H 60 cm.



RA70I
43 X 50 cm.



RA70J
40 X 50 cm.



RA70K
40 X 50 cm.



RA70L
50 X 50 cm.

H 50 cm.



RA70M
35 X 40 cm.

H 40 cm.

3D МОТИВИ



SPARKY

Ø 450 H 900 см.

3D обемен мотив елха
LED стринг: Студено бял,
червен
Ратан: Червен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 900W



SY450/900WHR
29917

SAM

L 100 W 100 H 250 см.

3D обемен мотив елха
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Топло бял,
студено бял

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 144W



SM100/100/250WHWW

RELON

Ø180 H 450 см.

3D обемен мотив елха
LED маркуч:
Студено бял/ Топло бял
LED стринг:
Студено бял, син / Топло бял

Захранващо напрежение


⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 300W



RN180/450WHBL
29943



RN180/450WW

LOGAN

L 120 W 120 H 140 см.

3D обемен мотив подарък.
LED стринг: Топло бял и червен
Ратан: Червен и златен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

🔌 150W



LN120/120/140RGD
29950



TY75/75/90WHR
29934



RY110/110/130WHBL
29935

TEDDY

L 75 W 75 H 90 см.

3D обемен мотив подарък.
LED стринг: Студено бял
Ратан: Бял и червен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

🔌 30W

ROCKY

L 110 W 110 H 130 см.

3D обемен мотив подарък.
LED стринг: Студено бял
Ратан: Бял и син

Захранващо напрежение


⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

🔌 60W



NA350/100/300GRWW

NASIA

L 350 W 100 H 300 cm

3D обемен мотив арка.
LED стринг: Зелен и червен
Ратан: Зелен, златен и червен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠 **IP44**

Мощност
🔌 **150W**



ATHENA

Ø 70 H 200 см.

3D обемен мотив елха.
LED стринг: Топло бял
Ратан: Зелен с коледни
топки

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 30W

AA70/200GR
29916



PAOLA

Ø 90 H 250 см.

3D обемен мотив елха.
LED стринг: Топло бял
Ратан: Червен и зелен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 60W

PA90/250WW
26066



ABI

Ø70 H 200 см.

3D обемен мотив елха.
LED стринг: Топло бял,
червен Ратан: Зелен и
червен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 60W

AI70/200WW
29953



APOLLO

Ø70 H 200 см.

3D обемен мотив елха.
LED стринг: Топло бял
Ратан: Зелен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита


🏠. IP44

Мощност

🔌 60W

AO70/200WW
29958





RUBY

L 300 W 300 H 400 см.

3D обемен мотив Куб.
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен и червен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 600W

RY300/300/400



PENELOPE

Ø370 H 300 см.

3D обемен мотив сфера.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V


Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 760W

PE370/300WW



CO120WWR

CLEO

Ø120 см.

3D обемен мотив топка .
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Червен
Ратан: Червен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 162W



MY120/100WW

MARLEY

Ø120 H 100 см.

3D обемен мотив топка
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен

Захранващо напрежение


⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 104W



VIVIAN

Ø370 H 300 см.

3D обемен мотив Сфера.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

🔌 760W

VN370/300WH



PUFF-PUFF

L 730 / W 150 / H 250 cm

3D обемен мотив Влак.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял и
студено бял
Ратан: Червен, златен, жълт,
черен, зелен

Захранващо напрежение

 24V/ 230V

Степен на влагозащита

 IP44

Мощност

 750W



PF730/150/250

SANTA CLAUS

L 400 W 300 H 300 cm

3D обемен мотив дядо коледа.
LED стринг: Топло бял, студено
бял и червен
Ратан: Червен, бял, златен,
черен

Мощност

 300W

Захранващо напрежение

 24V/ 230V

Степен на влагозащита

 **IP44**

SS400/300/300



ML62/63/120WW
29936



LY250/100/150R
29957

MAIL

L 62 W 63 H 120 cm

3D обемен мотив
пощенска кутия.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Златен и червен

Захранващо напрежение

 24V/ 230V

Степен на влагозащита

 **IP44**

Мощност

 150W

LIBY

L 250 W 100 H 150 cm.

3D обемен мотив
пощенска кутия.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Червен
Ратан: Червен

Захранващо напрежение

 24V/ 230V

Степен на влагозащита

 **IP44**

Мощност

 300W



AMELIA

L 420 W260 H300 см

3D обемен мотив елха.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял,
топло бял, червен, зелен, син

Захранващо напрежение


 24V/ 230V

Степен на влагозащита


 **IP44**

Мощност

 240W



AA420/260/300RGB



AA420/260/300WH
29924

NUM

H 160 W 60 см.

3D обемен мотив цифра .

LED маркуч: Различни цветове
(Топло бял, студено бял, зелен,
червен или син)

LED стринг: Различни цветове
(Топло бял, студено бял, зелен,
червен или син)

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита


🏠 IP44

Мощност

🔌 60W



N0140/60/160R
29925



N185/60/160WH
29938



N2130/60/160WW
29926



N3130/60/160GR



N4140/60/160BL



N5130/60/160R



N6140/60/160WH



N7130/60/160WW



N8140/60/160GR



N9140/60/160BL

RUDOLPH

L 160 W 72 H 270 см

3D обемен мотив елен.
LED стринг: Топло бял

Мощност

 150W


Захранващо напрежение

 24V/ 230V

Степен на влагозащита

 **IP44**

RH160/72/270WW



CHARLIE

L 84 W 20 H 150 см

3D обемен мотив елен.
LED стринг: топло бял

Мощност

 30W

Захранващо напрежение

 24V/ 230V

Степен на влагозащита

 **IP44**

CE84/20/150WW
29937

SA100/150WH



SA100/150WVWH
29921

SOPHIA

Ø 100 H 150 см

3D обемн мотив снежен човек
LED стринг: Студено бял
Ратан: Бял, червен, син, златен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44

Мощност

⚡ 60 W

HARLEY

3D обемн мотив свещ
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял
Ратан: Червен и златен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠. IP44



Мощност

⚡ 60W



Мощност

⚡ 60W

Ø 32 H 150 см

HY32/150WW
29955

Ø 45 H 210 см

HY45/210WW
29956



MZ121/84/170
29948

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

MRAZ

L 121 W 84 H 170 см.

3D обемен мотив дядо
коледа.

LED стринг: Студено бял,
топло бял и червен

Ратан: Червен, бял,
златен и черен

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

⚡ 150W



ZK130/20/115RGWW
29941

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

ZAK

L 130 W 20 H 115 см.

3D обемен мотив звезда

LED стринг: Топло бял,
червен и зелен

Ратан: Червен, златен и
зелен

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

⚡ 60W



CS104/66/166R
29949



CS104/66/166WW
29949



CS104/66/166GR
29949

CARLOS

L 104 W 66 H 166 см.

3D обемен мотив мече

LED стринг:

Студено бял, топло бял /
червен / зелен

Ратан: Бял, черен, сив, червен
/ златен / зелен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠.IP44

Мощност

⚡ 150W



ME125/81/171WW
29940

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

MADELINE

L 125 W 81 H 171 см.

Степен на влагозащита

🏠 **IP44**

Мощност

💡 **150W**

3D обемна подарък
LED стринг: Топло бял
LED маркуч: Топло бял
Ратан: Златен



KA251/32/170WW
29939

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

KAIRA

L 251 W 32 H 170 см.

Степен на влагозащита

🏠 **IP44**

Мощност

💡 **150W**

3D обемна звезда
LED стринг: Топло бял
LED маркуч: Топло бял
Ратан: Златен

MAGIC SHINE

Ø 500 H 1200 cm

3D обемен мотив елха.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял и
зелен
Ратан: Златен и зелен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V


Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 600W

ME500/1200WW



MAGIC

Ø 450 H 900 cm

3D обемен мотив елха.
LED стринг: Топло бял и
зелен
Ратан: Златен и зелен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 450W

MC450/900WW



SNOW LADY

Ø 350 H 600 cm

3D обемен мотив елха.
LED маркуч: Студено бял
LED стринг: Студено бял
Ратан: Бял
Snowfall

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 450W

SY350/600WHWW

AVA

Ø 350 H 600 cm

3D обемен мотив елха.
LED маркуч: Топло бял
LED стринг: Топло бял,
зелен и червен
Ратан: Червен и зелен

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

⚡ 600W



AA350/600RGR



AA100/100/100WH
29998

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

ARIA

L 100 W 40 H 100 см.

Степен на влагозащита

🏠. IP44

3D обемен мотив звезда

LED маркуч: Студено бял

LED стринг: Студено бял

Мощност

🔌 104W



LA105/105/100WW

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

LIZA

L 105 W 105 H 100 см.

Степен на влагозащита

🏠. IP44


3D обемен мотив звезда

LED маркуч: Топло бял

LED стринг: Топло бял

Мощност

🔌 81W



AR100/40/100WH
29944

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

AZUR

L 100 W 40 H 100 см.

Степен на влагозащита

🏠. IP44

3D обемен мотив звезда

LED маркуч: Студено бял


LED стринг: Студено бял

Мощност

🔌 133W



FN500/500/390WH



FOUNTAIN

Ø 500 H 390 cm

3D обемен мотив арка.
LED маркуч: Студено бял и син
LED стринг: Топло бял и син

Захранващо напрежение

⚡ 24V/ 230V

Степен на влагозащита

🏠 IP44

Мощност

🔌 450W

Индекс на кодовете

60759	5	79123	9	BY725/120WW	81
60760	5	79124	23	CE300/100WHWW	40
60761	5	79125	23	CE84/20/150WW	68
60762	5	79127	23	CL180/80WHWW	31
60763	5	79128	23	CO120WWR	63
60764	7	79129	23	CR130/60WWGR	33
60765	7	79134	17	CS104/66/166GR	70
60766	7	79135	17	CS104/66/166R	70
60767	7	79136	17	CS104/66/166WW	70
60768	13	79137	17	CS150/220WH	53
60769	12	79229	18	CT23/36AWH	54
60770	7	79230	18	CT25/42CWH	54
60772	17	79232	22	CT25/42FBL	54
60778	14	79233	22	CT25/42JWH	54
60779	14	79234	22	CT25/42MGR	54
60780	86	79235	22	CT26/43BWH	54
60781	89	79236	22	CT26/43GBL	54
60782	89	79237	22	CT26/43KWH	54
60783	89	79243	11	CT26/43N	54
60784	89	79244	11	CT32/37EWH	54
60785	89	79245	11	CT32/37HBL	54
60786	89	79246	11	CT32/37IBL	54
60787	89	79247	11	CT32/37LWH	54
60788	89	79290	90	CT32DWH	54
60789	89	79291	90	CY120/130GR	49
61050	87	79292	21	DA130/150WW	46
61051	87	79293	15	DA150/90WWR	33
61052	87	79294	15	DA400/140WHWWWRGR	39
61053	87	79295	15	DI93/120R	47
61054	89	79296	15	DLL130/115WWR	47
61055	89	AA100/100/100WH	74	DLS85/80WWR	47
61056	89	AA161/154WW	51	DN130/150WH	46
61057	91	AA268/150/336WWR	77	DR133/220WH	53
61058	90	AA350/600RGR	73	DR135/160WW	46
61059	90	AA420/260/300RGB	66	DR150/60WWBL	30
61060	90	AA420/260/300WH	66	DY50/50/60S	80
79104	7	AA70/200GR	61	DY83/83/100L	80
79105	7	AE185/90BL	37	EA120/70WHWW	28
79106	9	AE185/90GR	37	EA150/100WWGR	45
79107	9	AI70/200WW	61	EE200/80WW	30
79108	12	AL122/90WW	36	ER95/120WH	81
79109	12	AN400/130WHWW	40	ER95/120WW	81
79110	13	AO70/200WW	61	EY150/80/180R	79
79111	13	AR100/40/100R	76	FE200/90WHGR	32
79112	23	AR100/40/100WH	74	FN500/500/390WH	75
79113	23	AR150/70WH	26	FT144/73WWR	34
79114	23	BL100/55WWRGR	43	FT150/80WHBL	25
79115	23	BN127/88G	37	FX150/70WHWW	29
79118	23	BN150/70WHBL	27	GR80/80WH	49
79119	23	BO140/70/150WHR	78	GR80/80WW	49
79120	7	BO200/90WHWW	32	GA150/80WW	31
79121	7	BY180/80WH	26	GT93/120WW	51
79122	9	BY725/120WH	81	HA382/80/285R	76

Индекс на кодовете

HE150/50WW.....	31	N3130/60/160GR.....	67	RG151/140WWR.....	50
HI200/100WWRGR.....	35	N4140/60/160BL.....	67	RH160/72/270WW.....	68
HL110/85.....	25	N5130/60/160R.....	67	RN145/146WW.....	48
HS300/95WHBL.....	41	N6140/60/160WH.....	67	RN180/450WHBL.....	57
HS300/95WW.....	41	N7130/60/160WW.....	67	RN180/450WW.....	57
HY32/150WW.....	69	N8140/60/160GR.....	67	RO160/220WHR.....	78
HY45/210WW.....	69	N9140/60/160BL.....	67	RY110/110/130WHBL.....	58
JY50/50/60S.....	80	NA174/150/200R.....	77	RY300/300/400.....	62
JY83/83/100L.....	80	NA200/80WWRO.....	35	RY360/110/293WWR.....	77
KA251/32/170WW.....	71	NA350/100/300GRWW.....	59	SA100/150WH.....	69
LA105/105/100WW.....	74	NH150/70WHBL.....	28	SA100/150WWWH.....	69
LA140/140WH.....	49	OE80/80WH.....	49	SA110/60WWWH.....	36
LA140/140WW.....	49	OE80/80WW.....	49	SA123/80WHR.....	36
LE130/85WH.....	27	PA200/75/200WHR.....	78	SGL200/175WW.....	44
LN120/120/140RGD.....	58	PA50/50/60S.....	80	SGS120/110WW.....	44
LN95/70.....	25	PA83/83/100L.....	80	SL160/120WH.....	44
LR150/100WWGR.....	48	PA90/250WW.....	61	SM100/100/250WHWW.....	57
LY110/60WWR.....	43	PE370/300WW.....	62	SN150/200WH.....	53
LY250/100/150R.....	65	PF730/150/250.....	64	SR165/84/150R.....	77
LY50/50/60S.....	79	PO180/130WH.....	50	SR200/80WHWW.....	29
LY83/83/100L.....	79	PTZ154/150WWWH.....	51	SR220/110/200R.....	77
MA120/100WWR.....	34	RA70A.....	55	SS120/90WH.....	44
MC450/900WW.....	72	RA70B.....	55	SS400/300/300.....	65
ME125/81/171WW.....	71	RA70C.....	55	SW110/100WH.....	43
ME400/80WWGR.....	39	RA70D.....	55	SY350/600WHWW.....	73
ME500/1200WW.....	72	RA70E.....	55	SY450/900WHR.....	57
ML62/63/120WW.....	65	RA70F.....	55	TA50/50/100L.....	80
MS160WWGR.....	45	RA70G.....	55	TA50/50/60S.....	80
MY100/100WH.....	35	RA70H.....	55	TY50/50/60S.....	79
MY120/100WW.....	63	RA70I.....	55	TY75/75/90WHR.....	58
MY130/85WW.....	25	RA70J.....	55	TY83/83/100L.....	79
MZ121/84/170.....	70	RA70K.....	55	VN370/300WH.....	63
N0140/60/160R.....	67	RA70L.....	55	ZK130/20/115RGWW.....	70
N185/60/160WH.....	67	RA70M.....	55	ZO81/100R.....	46
N2130/60/160WW.....	67	RE120/60WW.....	34	ZO81/100WW.....	47

Индекс на имената

ARIA.....	74	BERRY.....	26	DZAK DEER.....	46
ACACIA.....	51	BUNNY.....	81	DECEMBER.....	30
AMAYA.....	77	CALLIE.....	40	DAYS.....	80
AVA.....	73	CHARLIE.....	68	EIRA.....	28
AMELIA.....	66	CAROL.....	31	ELLA.....	45
ATHENA.....	61	CLEO.....	71	EVE.....	30
AVALANCHE.....	37	CANDLE HOLDER.....	33	EASTER.....	81
ABI.....	61	CARLOS.....	70	EGGY.....	79
ANGEL.....	36	CLAUS.....	53	FINE.....	32
ASPEN.....	40	CHRISTMAS TOY.....	54	FOUNTAIN.....	75
APOLLO.....	61	CRANBERRY.....	49	FOREST.....	24
AZUR.....	76	DZAK SANTA.....	46	FROST.....	25
ALEXANDER.....	26	DALIA.....	33	FELIX.....	29
BELLA.....	43	DAKOTA.....	39	GABRIELLA.....	31
BORON.....	37	DULI.....	67	GINGER.....	49
BENJAMIN.....	27	DOUBLE BELL.....	47	GINGER BISCUIT.....	51
BIJANKO.....	78	DON.....	46	HANNA.....	76
BRUNO.....	32	DEER.....	53	HOPE.....	31

КАК ДА ПОРЪЧАТЕ КОЛЕДНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ВАШИЯ ДОМ, ОФИС, ХОТЕЛ ИЛИ ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

1. Свържете се с нас на посочените мейли или телефони и ни изпратете следната информация:

- Снимка на мястото, което желаете да украсите
- Размери
- Вашите идеи /съобразно приложените каталози/, ако имате такива
- Бюджета, с който разполагате за украса

2. Ние ще Ви изпратим ценова оферта и визуализация на база предоставената от Вас снимка

3. След потвърждение от Ваша страна, ще Ви изпратим проформа фактура за плащане.

4. След получаване на плащането, в рамките на 2-3 седмици /в зависимост от натовареността/ стоката ще бъде доставена в наш магазин или с куриер за сметка на клиента на посочен адрес.

ВАЖНО! Не чакайте последният момент. С приближаването на Коледните празници поръчките се увеличават, изборът на артикули намалява и срокът за доставка се увеличава.

НИЕ СМЕ НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ

МАГАЗИНИ			
СОФИЯ- кв. Враждебна		0888448227	pb0250_3@home-max.bg
	Теодор Петров	0885983101	pb0250_2@home-max.bg
		0888867788	pb0250_4@home-max.bg
СОФИЯ - кв. Люлин	Георги Димов	0884566936	pb0250_1@home-max.bg
		0882554114	
		0882882106	pb0251_3@home-max.bg
ПЛОВДИВ	Ели Копаранова	0882386361	pb0262_2@home-max.bg
	Иван Йорданов	0887821118	pb0262@home-max.bg
	Тонка Симеонова - асистент	0888704119	pb0262_1@home-max.bg
ПЛЕВЕН	Ивайло Мирев	0885550684	ivaylo_mirov@home-max.bg
	Вяра Райкова - асистент	0888704375	pb0258_2@home-max.bg
СТАРА ЗАГОРА	Йордан Раянов	0882530550	jordan_rayanov@home-max.bg
	Даниела Костадинова - асистент	0888705318	pb0264_1@home-max.bg
БУРГАС	Радослав Колев	0885561000	pb0266@home-max.bg
	Йорданка Върбанова - асистент	0885983094	pb0266_3@home-max.bg
ВАРНА	Надежда Георгиева	0885775911	pb0253_1@home-max.bg
	Росица Рафаилова - асистент	0884514446	pb0253@home-max.bg
РУСЕ	Венцислав Доробанов	0887200191	vencislav_dorobanov@home-max.bg
	Нели Хинчева - асистент	0888705932	pb0256_2@home-max.bg